



Narcissus obesus



Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Narcissus* is afkomstig uit de Griekse mythologie, vernoemd naar de jongeling Narcissus. De soortnaam *obesus* is Latijn en betekent 'vet' of 'dik'. Dit verwijst naar de opvallend bolle, gedrongen en trechtervormige kroon of bijkroon (*corona*), die kenmerkend is voor deze soort en de verwante hoepelroknarcissen. De botanische naam werd in 1796 geldig gepubliceerd door Richard Anthony Salisbury.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

Narcissus obesus is een botanische soort die, hoewel soms beschouwd als een ondersoort van *Narcissus bulbocodium*, door sommige autoriteiten, waaronder Kew Science (POWO), als een aparte soort wordt erkend op basis van morfologische en genetische studies. Het wordt ingedeeld in Sectie *Bulbocodium* van het geslacht *Narcissus*.

- *Rijk*: Plantae
- *Orde*: Asparagales
- *Familie*: Amaryllidaceae (Narcisfamilie)
- *Geslacht*: *Narcissus*
- *Soort*: *N. obesus*

Synoniemen

De taxonomische status van *Narcissus obesus* is lange tijd onderwerp van discussie geweest, wat heeft geleid tot verschillende synoniemen. Het meest voorkomende synoniem, dat nog steeds door velen wordt gebruikt, is *Narcissus bulbocodium* subsp. *obesus*. Andere historische synoniemen zijn onder meer *Corbularia obesa* en *Narcissus bulbocodium* var. *obesus*.

Variëteiten en cultivars

Aangezien *N. obesus* een wilde soort is (of botanische ondersoort), zijn er geen variëteiten. Er bestaan wel enkele cultivars die zijn geselecteerd uit of zijn gerelateerd aan de plant, zoals *Narcissus bulbocodium* subsp. *obesus* 'Diamond Ring' of 'Lee Martin'. Deze cultivars worden echter vaak onder de ondersoortnaam geplaatst.

Familie

Narcissus obesus behoort tot de familie Amaryllidaceae, de Narcisfamilie. Dit is een familie van bolgewassen die wereldwijd voorkomen en bekendstaan om hun opvallende, vaak geurende bloemen.

Hoogte

De plant is een dwergnarcis, kenmerkend voor de Sectie *Bulbocodium*. De bloemstengel is slank en kort, meestal niet hoger dan 10 tot 15 centimeter. De bladeren zijn ook relatief kort en groeien vaak liggend of uitgespreid.

Bloemkleur

De bloem is solitair (één bloem per steel) en helder geel tot diep goudgeel. De bloem heeft de typische 'hoepelrok'-vorm die kenmerkend is voor Sectie *Bulbocodium*, waarbij de kroon (*corona*) groot, trechter- of ballonvormig en opvallend is ten opzichte van de kleine, vaak teruggeslagen buitenste bloemblaadjes (*tepalen*). De tepalen zijn helder geel en de kroon is concolorisch (dezelfde diepere gele kleur).

Bladkleur

De bladeren zijn smal (tot ongeveer 2 mm breed), riemvormig en hebben een donkergroene tot grijsgroene kleur. Ze groeien vaak vlak over de grond (*prostraat*) en zijn ietwat gedraaid (*sinuous*).



Bloeiperiode

Narcissus obesus is een vroege voorjaarsbloeier. De bloei vindt meestal plaats in maart en april. De vroege bloei zorgt er, afhankelijk van het weer, vaak voor dat de bloemen langdurig mooi blijven.

Standplaats

Deze soort komt van nature voor in open, zonnige habitats zoals rotsachtige kliffen, duinen en graslanden. De plant stelt weinig eisen aan de pH van de bodem en kan zowel in kalkhoudende als in zure grond gedijen. Essentieel is een zeer goed doorlatende, zandige bodem en een warme, zonnige plek. De soort is zeer geschikt voor rotstuinen en potten.

Herkomst

Narcissus obesus is inheems in het westelijke en zuidelijke deel van het Iberisch Schiereiland, met name in Zuid- en West-Portugal en Zuidwest-Spanje. De soort komt ook voor in de Jbel Zerhoun en Zaian gebergten in Marokko, aan de overkant van de Straat van Gibraltar.

Soort gewas

Het is een overblijvend, klein bolgewas (*geofyt*), behorend tot de botanische narcissen (wilde soorten). Het wordt gewaardeerd als rotsplant en verwilderaar.

Vermeerderingswijze

Vermeerdering vindt plaats door het zaaien van zaden, wat een goede methode is om grotere populaties te creëren die zich uitzaaien en verwilderen. Delen van de bollen (afnemen van *offsets*) kan ook worden gedaan nadat het loof in de vroege zomer is afgestorven.

Klimaatzone

Narcissus obesus wordt beschouwd als een matig winterharde plant. Het wordt aanbevolen voor USDA hardheidszones 7 tot 9, wat betekent dat het bescherming nodig kan hebben in koudere klimaten. In alle zones is een extreem goede drainage essentieel, aangezien winterse nattigheid de grootste bedreiging vormt.

Insecten

Zoals de meeste narcissen, trekt *N. obesus* met zijn gele, vaak geurende bloemen vroege bestuivende insecten zoals bijen aan. De plant is giftig, wat helpt om vraat door herten en knaagdieren te voorkomen.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Bronvermelding

<http://encyclopaedia.alpinegardensociety.net/plants/Narcissus/obesus>

https://en.wikipedia.org/wiki/Narcissus_obesus

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:66128-1>

<https://nrvwebsite.nl/narcissus-obesus/>

https://pottertons.co.uk/pott/view_product.php?pid=1379

[https://www.rhs.org.uk/plants/281626/narcissus-bulbocodium-subsp-obesus-diamond-ring-\(10\)/details](https://www.rhs.org.uk/plants/281626/narcissus-bulbocodium-subsp-obesus-diamond-ring-(10)/details)



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Narcissus</i> (Griekse mythologie); <i>obesus</i> (vet/dik, verwijst naar de bolle kroon)
Taxonomie	<i>Rijk:</i> Plantae, <i>Orde:</i> Asparagales, <i>Familie:</i> Amaryllidaceae, <i>Geslacht:</i> <i>Narcissus</i> , <i>Soort:</i> <i>N. obesus</i> (Sectie <i>Bulbocodium</i>)
Synoniemen	<i>Narcissus bulbocodium</i> subsp. <i>obesus</i> , <i>Corbularia obesa</i>
Variëteiten en cultivars	Geen variëteiten; gerelateerde cultivars (bijv. 'Diamond Ring') vaak onder ondersoortnaam
Familie	Amaryllidaceae (Narcisfamilie)
Hoogte	10 tot 15 cm
Bloemkleur	Helder tot diep goudgeel; grote, bolle, hoepelrok-achtige kroon; kleine teruggeslagen tepalen
Bladkleur	Donker- tot grijsgroen, smal, vaak liggend (<i>prostraat</i>)
Bloeiperiode	Maart tot april (vroeg lente)
Standplaats	Volle zon, zeer goed gedraineerde (zandige/steenachtige), kalkhoudende of zure grond
Herkomst	Zuid- en West-Portugal, Zuidwest-Spanje, en Marokko
Soort gewas	Overblijvend bolgewas (<i>geofyt</i>), botanische dwergnarcis, rotsplant
Vermeerderingswijze	Zaaien en delen van dochterbollen na afsterven loof
Klimaatzone	Matig winterhard (USDA Zone 7-9), vereist droge winters
Insecten	Trekt bijen aan; herten- en knaagdierresistent (giftig)