



Narcissus romieuxii

Nomenclatuur en Etymologie

De botanische naam *Narcissus romieuxii* verwijst naar het geslacht *Narcissus*, afkomstig van het Griekse woord *narkao* (verdoven), een verwijzing naar de geur of giftigheid van de plant. Het epitheton *romieuxii* eert de Franse botanicus Henri Romieux, die bijdroeg aan de studie van narcissen.

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Liliopsida (Eenzaadlobbigen)
- Orde: Asparagales
- Familie: Amaryllidaceae (Narcisfamilie)
- Geslacht: *Narcissus*
- Soort: *Narcissus romieuxii*



Foto: Gert Hoek

Synoniemen

Er zijn geen bekende synoniemen voor deze soort, wat aangeeft dat de botanische naam algemeen geaccepteerd is.

Variëteiten en Cultivars

Narcissus romieuxii kent verschillende variëteiten die kleine verschillen in bloemkleur en vorm vertonen. Populaire cultivars zijn:

- *Narcissus romieuxii* 'Julia Jane': Bekend om zijn zachtgele bloemen.
- *Narcissus romieuxii* var. *albidus*: Met witachtige bloemen.

Familie

Deze plant behoort tot de Amaryllidaceae, een familie van bolgewassen die vaak sierplanten zijn met opvallende bloemen.

Hoogte

Narcissus romieuxii blijft compact, met een hoogte van 10-15 cm, waardoor hij ideaal is voor rotstuinen en potten.

Bloemkleur

De bloemen variëren van lichtgeel tot bijna wit, met een fijn gekartelde kroon die typerend is voor deze soort.

Bladkleur

Het blad is smal, rechtopstaand en grijsgroen van kleur.

Bloeiperiode

De plant bloeit in de late winter tot het vroege voorjaar, meestal van januari tot maart, wat hem een van de vroegst bloeiende narcissen maakt.

Standplaats

Deze soort geeft de voorkeur aan een zonnige tot licht beschaduwde standplaats met goed doorlatende grond. Hij gedijt goed in rotstuinen, alpinetuinen en potten, mits de grond niet te nat is.

Herkomst

Narcissus romieuxii is inheems in het Atlasgebergte van Marokko, waar hij groeit op stenige, droge hellingen en graslanden.

Soort Gewas

Het is een vaste plant die groeit vanuit een bol. *Narcissus romieuxii* wordt gewaardeerd om zijn vroege bloei en elegante bloemen.

Vermeerderingswijze

- Bollen: Vermeerdering gebeurt hoofdzakelijk via de dochterbollen, die in de zomer geoogst en opnieuw geplant kunnen worden.
- Zaden: Zaadvermeerdering is mogelijk, maar vergt tijd en geduld omdat de zaailingen jaren nodig hebben om te bloeien.



Klimaatzone

De plant is winterhard in USDA-zones 6-9. Hij verdraagt lichte vorst, maar heeft bescherming nodig tegen extreem koude winters.

Insecten

De bloemen trekken bestuivers zoals bijen aan, hoewel *Narcissus romieuxii* minder aantrekkelijk is voor insecten dan sommige andere soorten vanwege de vroege bloei.

Bronvermelding

- <https://www.rhs.org.uk/plants/16066/narcissus-romieuxii/details>
 - <https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/NarcissusSpeciesTwo>
 - <https://www.gardenia.net/plant/narcissus-romieuxii>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	<i>Narcissus romieuxii</i> , genoemd naar botanicus Henri Romieux.
Taxonomie	Plantae, Liliopsida, Asparagales, Amaryllidaceae, <i>Narcissus romieuxii</i> .
Synoniemen	Geen bekende synoniemen.
Variëteiten en Cultivars	' <i>Julia Jane</i> ' (zachtgeel), <i>var. albidus</i> (wit).
Familie	Amaryllidaceae (Narcisfamilie).
Hoogte	10-15 cm.
Bloemkleur	Lichtgeel tot wit met een gekartelde kroon.
Bladkleur	Smal en grijsgroen.
Bloeiperiode	Januari tot maart (late winter tot vroege lente).
Standplaats	Zonnig tot licht beschaduwde, goed doorlatende grond.
Herkomst	Atlasgebergte, Marokko.
Soort gewas	Vaste plant, bolgewas.
Vermeerderingswijze	Dochterbollen en zaden.
Klimaatzone	USDA-zones 6-9.
Insecten	Trekt bestuivers zoals bijen aan.