



Oreomecon nudicaulis



Foto: Harrie de Vries

Nomenclatuur/Etymologie

De soort *Oreomecon nudicaulis* stond lange tijd bekend onder de botanische naam *Papaver nudicaule*, en wordt in het Nederlands en Engels vaak IJslandse klaproos genoemd. De naam is recentelijk gewijzigd op basis van moleculair fylogenetisch onderzoek om het geslacht *Papaver* monofyletisch te maken; de soortengroep waartoe deze plant behoort, is afgesplitst. De nieuwe geslachtsnaam *Oreomecon* is afgeleid van het Oudgrieks ὄρος (*oros*), wat 'berg' betekent, en μήκων (*mēcōn*), wat 'klaproos' betekent, en verwijst daarmee naar de herkomst als bergklaproos. Het specifieke epitheton *nudicaulis* is afkomstig uit het Latijn en betekent 'met naakte stengels', wat slaat op de bloemstelen die geen bladeren dragen.

Taxonomie

Oreomecon nudicaulis is geclassificeerd binnen de volgende taxonomische rangen:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Ranunculales
- Familie: Papaveraceae (Klaproosfamilie)
- Onderfamilie: Papaveroideae
- Tribe: Papavereae
- Geslacht: *Oreomecon* Banfi, Bartolucci, J.-M.Tison & Galasso
- Soort: *Oreomecon nudicaulis* (L.) Banfi, Bartolucci, J.-M.Tison & Galasso

Synoniemen

Het meest bekende en wijdverbreide synoniem, dat nog steeds vaak wordt gebruikt in de horticultuur, is *Papaver nudicaule* L. Dit is de basioniem (de oorspronkelijke naam). Andere namen die in de loop der tijd zijn gebruikt, zijn onder andere *Papaver nudicaule* var. *rubro-aurantiacum* Fisch. ex DC. en de naam die door sommige auteurs als synoniem wordt beschouwd, *Papaver changaicum* Kamelin.

Variëteiten en Cultivars

Oreomecon nudicaulis is een populaire sierplant en heeft daardoor verschillende cultivars en reeksen ontwikkeld, vaak gericht op bloemgrootte en kleurvariatie. Het is belangrijk op te merken dat in de cultivars de oorspronkelijke bloemkleuren geel en wit zijn uitgebreid naar andere tinten.

- '*Garden Gnome*' (Dwergvorm die compact blijft, met bloemen in geel, oranje, rood en wit).
- '*Pacino*' (Een kortere, vroege bloeier, vaak met bloemen in wit, geel en zachte oranje tinten).
- '*Champagne Bubbles*' serie (Een veelvoorkomende serie met grote, schotelvormige bloemen in heldere kleuren zoals crème, geel, oranje, rood en roze).
- '*Gartenzwerg*' (Vergelijkbaar met '*Garden Gnome*', een dwergselectie die geschikt is voor rotstuinen en potten).
- '*Summer Breeze*' (Een serie bekend om zijn lange bloeiperiode en bloemen in pastelkleuren).
- '*Meadow Pastels*' (Een mix die een breed scala aan zachte en levendige pasteltinten biedt, waaronder roze en zalmkleur).

Familie

Oreomecon nudicaulis behoort tot de familie *Papaveraceae*, oftewel de Klaproosfamilie. Leden van deze familie bevatten vaak giftige alkaloiden en staan bekend om hun opvallende, vaak kreukelige, bloemen en doosvruchten.

Hoogte

De hoogte van de plant varieert, maar de bloemstelen zijn typisch 30 tot 60 centimeter hoog, hoewel sommige dwergcultivars lager blijven. De bladrozet aan de basis is laag.



Bloemkleur

De wilde soort bloeit voornamelijk in helder geel of wit. Door kwekers zijn echter veel cultivars ontwikkeld die bloemen produceren in een breed scala aan kleuren, waaronder oranje, zalmroze, rood en verschillende pasteltinten.

Bladkleur

De bladeren vormen een basale rozet en zijn over het algemeen blauwgroen of grijsgroen (*glaucescent*). Ze zijn diep ingesneden en voelen vaak ruw aan.

Bloeiperiode

Oreomecon nudicaulis bloeit over het algemeen van het late voorjaar tot de vroege zomer (mei tot juli). Door de plant regelmatig te ontdoen van uitgebloeide bloemstelen (*deadheading*) kan de bloeiperiode vaak worden verlengd.

Standplaats

De plant prefereert een standplaats in de volle zon en een goed doorlatende grond. De plant verdraagt van nature koude klimaten, maar heeft een hekel aan hete, vochtige zomers en slecht drainerende, zware grond, wat de levensduur als overblijvende plant kan verkorten.

Herkomst

De plant is van nature te vinden in de boreale gebieden en arctisch-alpiene streken van het noordelijk halfrond, met een verspreidingsgebied dat Alaska, Canada, Siberië, Centraal-Azië en het noorden van China omvat.

Soort gewas

Het is een meerjarige (vaste) of soms tweejarige plant die vaak wordt gekweekt als een kortlevende vaste plant of eenjarige in tuinen met hetere zomers. Het wordt beschouwd als een sierplant en snijbloem.

Vermeerderingswijze

De meest gebruikelijke en succesvolle vermeerderingswijze is door zaad. De zaden kiemen gemakkelijk en kunnen het beste direct in de volle grond gezaaid worden in de herfst of het vroege voorjaar. Vermeerdering door scheuren is moeilijk vanwege de penwortel van de plant.

Klimaatzone (USDA-zones)

Op basis van haar herkomst uit koude, bergachtige gebieden is *Oreomecon nudicaulis* zeer winterhard en is geschikt voor USDA-winterhardheidszones 2 tot 7.

Insecten

De grote, open bloemen zijn aantrekkelijk voor diverse bestuivende insecten, waaronder bijen en hommels. De plant heeft geen nectar, maar produceert een overvloed aan pollen. De plant is niet bijzonder vatbaar voor specifieke insectenplagen, maar kan last hebben van algemene plagen zoals bladluizen of slakken en naaktslakken die aan de bladeren knagen.

Bronvermelding

https://en.wikipedia.org/wiki/Oreomecon_nudicaulis

<https://phytokeys.pensoft.net/article/121011/>

<https://www.rhs.org.uk/plants/18251/i-papaver-nudicaule-i/details>

<https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=285197>

<https://www.pacificseeds.com.au/product/poppy-iceland-champagne-bubbles/>



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/Etymologie	Geslachtsnaam afgeleid van Grieks 'berg' en 'klaproos', soortnaam <i>nudicaulis</i> (Latijn) betekent 'met naakte stengels'.
Taxonomie	Rijk Plantae, Familie Papaveraceae, Geslacht <i>Oreomecon</i> , Soort <i>Oreomecon nudicaulis</i> .
Synoniemen	<i>Papaver nudicaule</i> L. (Basioniem), <i>Papaver nudicaule</i> var. <i>rubro-aurantiacum</i> Fisch. ex DC.
Variëteiten en Cultivars	'Garden Gnome', 'Pacino', 'Champagne Bubbles', 'Gartenzwerg', 'Summer Breeze', 'Meadow Pastels'.
Familie	Papaveraceae (Klaproosfamilie).
Hoogte	30 tot 60 centimeter (bloemstelen).
Bloemkleur	Wilde vorm: geel of wit; Cultivars: geel, wit, oranje, zalmroze, rood en pasteltinten.
Bladkleur	Blauwgroen of grijsgroen (<i>glaucous</i>).
Bloeiperiode	Laat voorjaar tot vroege zomer (mei tot juli).
Standplaats	Volle zon, goed doorlatende grond.
Herkomst	Boreale en arctisch-alpiene streken van het noordelijk halfrond.
Soort gewas	Meerjarige, soms tweejarige, kortlevende vaste plant/sierplant/snijbloem.
Vermeerderingswijze	Zaad.
Klimaatzone (USDA-zones)	2 tot 7.
Insecten	Bestuivers (bijen, hommels), algemene plagen (bladluizen, slakken).