



Ornithogalum sibthorpii



Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Ornithogalum* is afgeleid van de Griekse woorden "ornis" (vogel) en "gala" (melk), mogelijk verwijzend naar de witte kleur van de bloemen of een traditioneel gebruik van de bollen. Het soortaanwijzing *sibthorpii* eert John Sibthorp (1758-1796), een Engelse botanicus die de flora van Griekenland verkende en documenteerde.

Taxonomie

De taxonomische classificatie van *Ornithogalum sibthorpii* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Asparagales
- Familie: Asparagaceae (Aspergefamilie)
- Onderfamilie: Scilloideae
- Geslacht: *Ornithogalum*
- Soort: *Ornithogalum sibthorpii*

Synoniemen

Ornithogalum nanum is een ongeldige naam die vaak ten onrechte wordt toegepast op deze soort. Andere synoniemen zijn:

- *Ornithogalum chloranthum* Zucc.
- *Ornithogalum exile* Boiss. & Orph.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen breed erkende variëteiten of cultivars van *Ornithogalum sibthorpii*.

Familie

Ornithogalum sibthorpii behoort tot de Asparagaceae (Aspergefamilie), onderfamilie Scilloideae. Deze familie omvat bolgewassen met bloemen die typisch zes tepalen hebben (drie bloembladen en drie kelkbladen die er hetzelfde uitzien). Andere bekende leden zijn hyacinten (*Hyacinthus*), boshyacinten (*Hyacinthoides*) en sterhyacinten (*Scilla*).

Hoogte

Ornithogalum sibthorpii is een kleine plant die meestal een hoogte bereikt van 5 tot 15 cm.

Bloemkleur

De bloemen zijn wit met een groene streep op de buitenste tepalen. De meeldraden hebben gele helmknoppen.

Bladkleur

De bladeren zijn smal, lineair en groen en verschijnen tegelijk met de bloemen.

Bloeiperiode

Ornithogalum sibthorpii bloeit in het vroege voorjaar, meestal van maart tot april.



Standplaats

Deze soort geeft de voorkeur aan een zonnige locatie met goed doorlatende grond. Het kan een reeks grondsoorten verdragen, inclusief die welke licht droog zijn. Het wordt vaak gevonden in grasachtige gebieden, weiden en rotsachtige hellingen.

Herkomst

Ornithogalum sibthorpii is inheems in Zuidoost-Europa en West-Azië, inclusief het Balkanschiereiland, Turkije en het Midden-Oosten.

Soort Gewas

Ornithogalum sibthorpii is een overblijvende bolgewas.

Vermeerderingswijze

Deze soort kan worden vermeerderd door broedbollen (kleine bollen die zich rond de moederbol vormen) of door zaad. Broedbollen kunnen worden gescheiden en opnieuw worden geplant nadat het blad in de late lente of vroege zomer is afgestorven.

Klimaatzone (USDA-zones)

Ornithogalum sibthorpii wordt over het algemeen beschouwd als winterhard in USDA-zones 5 tot 9.

Insecten

Ornithogalum-soorten worden typisch bestoven door verschillende insecten, waaronder bijen, vliegen en kevers.

Bijzonderheden

De verwarring met de naam *Ornithogalum nanum* benadrukt het belang van accurate botanische nomenclatuur. *Ornithogalum sibthorpii* is een charmant klein voorjaarsbolletje dat geschikt is voor rotstuinen, borders en verwildering in grasachtige gebieden.

Bronvermelding

- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:539360-1>
 - <https://www.srgc.org.uk/forum/index.php?topic=241.0>
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Ornithogalum_umbellatum (Deze pagina vermeldt de verwarring met *O. nanum*)
-



Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Ornithogalum sibthorpii</i> (vaak foutief gelabeld als <i>Ornithogalum nanum</i>)
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Tracheophytes, Clade: Angiosperms, Clade: Monocots, Orde: Asparagales, Familie: Asparagaceae, Onderfamilie: Scilloideae, Geslacht: <i>Ornithogalum</i> , Soort: <i>Ornithogalum sibthorpii</i>
Synoniemen	<i>Ornithogalum nanum</i> auct. non Sm., <i>Ornithogalum chloranthum</i> , <i>Ornithogalum exile</i>
Variëteiten/Cultivars	Geen breed erkend
Familie	Asparagaceae (Aspergefamilie), Onderfamilie Scilloideae
Hoogte	5-15 cm
Bloemkleur	Wit met een groene streep op de buitenste tepalen, gele helmknoppen
Bladkleur	Smal, lineair, groen
Bloeiperiode	Vroeg in het voorjaar (maart-april)
Standplaats	Zonnig, goed doorlatende grond
Herkomst	Zuidoost-Europa en West-Azië
Soort Gewas	Overblijvende bolgewas
Vermeerdering	Broedbollen, zaad
Klimaatzone	USDA-zones 5-9
Insecten	Bijen, vliegen, kevers