



Oxalis adenophylla



Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Oxalis* is afgeleid van het Griekse woord "oxys" (zuur), wat verwijst naar de zure smaak van de bladeren van veel soorten in dit geslacht, veroorzaakt door de aanwezigheid van oxaalzuur. De soortaanduiding *adenophylla* komt van het Grieks "aden" (klier) en "phyllon" (blad), wat "bladeren met klieren" betekent. Dit verwijst naar de kleine klierachtige structuren die soms op de bladeren van deze soort te vinden zijn. In het Nederlands wordt *Oxalis adenophylla* vaak Klaverzuring of Chileense klaverzuring genoemd.

Taxonomie

De taxonomische classificatie van *Oxalis adenophylla* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Oxalidales
- Familie: Oxalidaceae (Klaverzuringfamilie)
- Geslacht: *Oxalis*
- Soort: *Oxalis adenophylla*

Synoniemen

Er zijn geen breed geaccepteerde botanische synoniemen voor *Oxalis adenophylla*.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen officieel erkende botanische variëteiten van *Oxalis adenophylla*. Er zijn wel enkele selecties in de handel, maar deze worden meestal als cultivars aangeduid en niet formeel als variëteiten erkend.

Familie

Oxalis adenophylla behoort tot de Oxalidaceae (Klaverzuringfamilie). Deze familie omvat kruidachtige planten, soms met bollen of wortelstokken, met karakteristieke drietallige bladeren (lijken op klaverblaadjes) en bloemen met vijf kroonbladen. De familie is wereldwijd verspreid, maar komt vooral voor in tropische en subtropische gebieden.

Hoogte

Oxalis adenophylla is een laagblijvende plant die doorgaans een hoogte bereikt van 8 tot 10 centimeter.

Bloemkleur

De bloemen van *Oxalis adenophylla* zijn roze-violet tot lila met een witte of donkerder gekleurde (bijvoorbeeld bruinpaarse) keel.

Bladkleur

De bladeren zijn grijsgroen en fijn ingesneden, waardoor ze een zilverachtige uitstraling hebben. Ze bestaan uit meerdere hartvormige deelblaadjes.

Bloeiperiode

Oxalis adenophylla bloeit in het late voorjaar tot de vroege zomer, doorgaans in april en mei.

Standplaats

Oxalis adenophylla prefereert een zonnige tot halfbeschaduwde standplaats. De plant gedijt het best in goed doorlatende grond, bijvoorbeeld in een rotstuin of verhoogde border. Het is belangrijk dat de grond niet te nat blijft, vooral in de winter, om rotting van de bollen te voorkomen.



Herkomst

Oxalis adenophylla is inheems in Chili en Argentinië, waar het groeit in bergachtige gebieden.

Soort Gewas

Oxalis adenophylla is een overblijvende bolgewas.

Vermeerderingswijze

Oxalis adenophylla kan worden vermeerderd door het delen van de bollen of door zaad. Het delen van de bollen gebeurt meestal in de herfst, wanneer de plant in rust is. Zaad kan in het voorjaar worden gezaaid. De plant kan zich ook uitzaaien.

Klimaatzone (USDA-zones)

Oxalis adenophylla is winterhard in USDA-zones 4 tot en met 9.

Insecten

De bloemen van *Oxalis adenophylla* trekken diverse insecten aan, waaronder bijen en andere bestuivers.

Bronvermelding

- <https://www.allesoverbloembollen.nl/bloembollen-soorten/voorjaarsbloeiende-bolgewassen/oxalis-voorjaarsbloeiend/>
 - <https://www.farmergracy.co.uk/products/oxalis-adenophylla-bulbs-uk>
 - <https://www.gardenia.net/plant/oxalis-adenophylla>
 - <https://yarinde.nl/products/oxalis-adenophylla>
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Oxalis_adenophylla
-

Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Oxalis adenophylla</i> (Klaverzuring, Chileense klaverzuring)
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Tracheophytes, Clade: Angiosperms, Clade: Eudicots, Orde: Oxalidales, Familie: Oxalidaceae, Geslacht: <i>Oxalis</i> , Soort: <i>Oxalis adenophylla</i>
Synoniemen	Geen breed geaccepteerde synoniemen
Variëteiten/Cultivars	Geen officieel erkende variëteiten, wel selecties in de handel
Familie	Oxalidaceae (Klaverzuringfamilie)
Hoogte	8-10 cm
Bloemkleur	Roze-violet tot lila met witte of donkerder gekleurde keel
Bladkleur	Grijsgroen, fijn ingesneden, zilverachtige uitstraling
Bloeiperiode	Laat voorjaar tot vroege zomer (april-mei)
Standplaats	Zonnig tot halfbeschaduwde, goed doorlatende grond
Herkomst	Chili en Argentinië
Soort Gewas	Overblijvende bolgewas
Vermeerdering	Delen van de bollen, zaad
Klimaatzone	USDA-zones 4-9
Insecten	Bijen en andere bestuivers