



Paraquilegia anemonoides



Nomenclatuur/Etymologie

De geslachtsnaam *Paraquilegia* is afgeleid van het Grieks "para" (naast, dichtbij) en *Aquilegia* (akelei), wat verwijst naar de gelijkenis met het geslacht akelei, maar ook naar de aparte positie ervan. De soortaanduiding *anemonoides* betekent "lijkend op een anemoon", verwijzend naar de overeenkomst in bloemvorm met anemonen.

Taxonomie

De taxonomische classificatie van *Paraquilegia anemonoides* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Tracheophytes (Vaatplanten)
- Clade: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicots (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Ranunculales
- Familie: Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
- Geslacht: *Paraquilegia*
- Soort: *Paraquilegia anemonoides*

Synoniemen

Er zijn geen breed geaccepteerde botanische synoniemen voor *Paraquilegia anemonoides*.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen officieel erkende variëteiten of cultivars van *Paraquilegia anemonoides*.

Familie

Paraquilegia anemonoides behoort tot de Ranunculaceae (Ranonkelfamilie). Deze familie is divers en omvat kruidachtige planten, soms met knollen of wortelstokken. De bloemen hebben vaak opvallende bloembladen en veel meeldraden. Bekende voorbeelden in deze familie zijn boterbloemen, ridderspoor en clematis.

Hoogte

Paraquilegia anemonoides is een kleine, delicate plant die meestal een hoogte bereikt van 10 tot 20 centimeter.

Bloemkleur

De bloemen van *Paraquilegia anemonoides* zijn wit tot lichtblauw of lila. Ze hebben een eenvoudige, open vorm met meestal vijf bloembladen.

Bladkleur

De bladeren van *Paraquilegia anemonoides* zijn blauwgroen tot grijsgroen en zijn fijn verdeeld, wat de plant een delicate uitstraling geeft. Ze lijken enigszins op de bladeren van akelei.

Bloeiperiode

Paraquilegia anemonoides bloeit in de late lente en vroege zomer, meestal in mei en juni.



Standplaats

Paraquilegia anemonoides groeit van nature in rotsachtige, alpine omgevingen. In de tuin prefereert het een koele, goed doorlatende standplaats in halfschaduw. Het is belangrijk dat de grond niet te droog wordt, maar ook niet te nat blijft, vooral in de winter. Goede drainage is essentieel.

Herkomst

Paraquilegia anemonoides is inheems in de hooggebergten van Centraal-Azië, met name in de Himalaya, Tibet en omliggende gebieden.

Soort Gewas

Paraquilegia anemonoides is een overblijvende, kruidachtige plant.

Vermeerderingswijze

Paraquilegia anemonoides kan worden vermeerderd door zaad. Het zaad moet vaak een koude periode doormaken (stratificatie) om te ontkiemen. Vermeerdering door deling is lastig vanwege de delicate wortelstokken.

Klimaatzone (USDA-zones)

Paraquilegia anemonoides is winterhard in USDA-zones 5 tot 7, mogelijk ook in zone 4 met bescherming. Het is belangrijk om te zorgen voor goede drainage, vooral in koudere klimaten.

Insecten

De bloemen van *Paraquilegia anemonoides* trekken waarschijnlijk verschillende bestuivende insecten aan, zoals bijen en vliegen, hoewel hierover specifieke informatie beperkt is.

Bronvermelding

- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:713843-1>
 - <https://www.alpinegardensociety.net/plants/paraquilegia-anemonoides/>
-

Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Paraquilegia anemonoides</i>
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Tracheophytes, Clade: Angiosperms, Clade: Eudicots, Orde: Ranunculales, Familie: Ranunculaceae, Geslacht: <i>Paraquilegia</i> , Soort: <i>Paraquilegia anemonoides</i>
Synoniemen	Geen breed geaccepteerde synoniemen
Variëteiten/Cultivars	Geen officieel erkende variëteiten of cultivars
Familie	Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
Hoogte	10-20 cm
Bloemkleur	Wit tot lichtblauw of lila
Bladkleur	Blauwgroen tot grijsgroen, fijn verdeeld
Bloeiperiode	Late lente en vroege zomer (mei-juni)
Standplaats	Koele, goed doorlatende standplaats in halfschaduw
Herkomst	Hooggebergten van Centraal-Azië (Himalaya, Tibet)
Soort Gewas	Overblijvende, kruidachtige plant
Vermeerdering	Zaad (stratificatie nodig)
Klimaatzone	USDA-zones 5-7 (mogelijk 4 met bescherming)
Insecten	Waarschijnlijk bestuivende insecten zoals bijen en vliegen