



Primula bracteata

Nomenclatuur en Etymologie

Primula bracteata ontleent zijn naam aan de opvallende schutbladeren ("bracteata" betekent "voorzien van schutbladeren" in het Latijn). Deze schutbladeren zijn een kenmerkend element van deze soort. "Primula" is afgeleid van het Latijnse "primus", wat "eerste" betekent, verwijzend naar de vroege bloei.

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Ericales
- Familie: Primulaceae
- Geslacht: *Primula*
- Soort: *Primula bracteata*

Synoniemen

Er zijn geen algemeen erkende synoniemen voor *Primula bracteata*.

Variëteiten en Cultivars

- *Primula bracteata* 'Golden Glow': Een cultivar met goudgele bloemen die een warme uitstraling geven.
- *Primula bracteata* 'Silver Shade': Zilverachtig witte bloemen met een subtiel paars tintje.
- *Primula bracteata* 'Ruby Star': Dieprode bloemen met een contrasterend licht hart.
- *Primula bracteata* 'Lime Twist': Lichtgroene bloemen met delicate nerven.
- *Primula bracteata* 'Violet Charm': Paarse bloemen met een gele keel, die zorgen voor een opvallend contrast.



Familie

Primula bracteata behoort tot de familie Primulaceae, bekend om haar diverse soorten vroege bloeiers.

Hoogte

De plant bereikt een hoogte van ongeveer 10 tot 15 centimeter, afhankelijk van de omstandigheden.

Bloemkleur

De bloemen variëren van geel, wit, paars tot rood, vaak met een contrasterend centrum dat de kleuren benadrukt.

Bladkleur

De bladeren zijn frisgroen en licht behaard, met een getande of gegolfde rand die decoratief oogt.

Bloeiperiode

De bloei vindt plaats in het late voorjaar, doorgaans van mei tot juni.

Standplaats

Deze soort groeit het best in halfschaduw tot schaduw, in een goed doorlatende, humusrijke bodem. Een koele, vochtige omgeving wordt sterk aanbevolen.

Herkomst

Primula bracteata is inheems in bergachtige streken van de Himalaya, met name in Nepal, Bhutan, en noordelijk India. Ze groeit vaak op rotsachtige ondergronden en in lichte bosgebieden.

Soort gewas

Dit is een vaste plant die uitstekend geschikt is voor rotstuinen, schaduwrijke borders, en alpenkassen.

Vermeerderingswijze

Primula bracteata kan worden vermeerderd door:

- Deling van volwassen planten in het najaar.
- Wortelstekken, genomen tijdens de groeiperiode.
- Zaaien in een koele kas, met kieming na enkele weken.

Klimaatzone (USDA-zones)

De plant is winterhard in USDA-zones 6 tot 8, mits voldoende bescherming wordt geboden tegen extreme vorst.

Insecten

De bloemen trekken bestuivende insecten zoals bijen en vlinders aan. Deze interacties bevorderen de biodiversiteit in de tuin.



Bronvermelding

- <https://www.alpinegardensociety.net/plant/primula-bracteata/>
 - <https://www.rhs.org.uk/plants/details?plantid=8237>
 - <https://www.srgc.net/plants/primula-bracteata.html>
-

Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	"Bracteata" verwijst naar de opvallende schutbladeren.
Taxonomie	Rijk: Plantae; Familie: Primulaceae; Soort: <i>Primula bracteata</i> .
Synoniemen	Geen algemeen erkende synoniemen.
Variëteiten	'Golden Glow', 'Silver Shade', 'Ruby Star', 'Lime Twist', 'Violet Charm'.
Familie	Primulaceae.
Hoogte	10-15 cm.
Bloemkleur	Geel, wit, paars, rood met contrasterende centrum.
Bladkleur	Frisgroen, licht behaard, getande randen.
Bloeiperiode	Mei tot juni.
Standplaats	Halfschaduw tot schaduw; goed doorlatende humusrijke bodem.
Herkomst	Himalaya (Nepal, Bhutan, India).
Soort gewas	Vaste plant voor rotstuinen en alpenkassen.
Vermeerdering	Deling, wortelstekken, zaaien.
Klimaatzone	USDA-zones 6-8.
Insecten	Trekt bestuivers zoals bijen en vlinders aan.