



Primula marginata



Nomenclatuur en Etymologie

De botanische naam *Primula marginata* verwijst naar het geslacht *Primula*, dat van het Latijnse woord *primus* komt, wat "eerste" betekent, een verwijzing naar de vroege bloei. Het soortepitheton *marginata* betekent "met randen" en verwijst naar de fijn gekartelde of gelobde randen van de bladeren.

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Ericales
- Familie: Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)
- Geslacht: *Primula*
- Soort: *Primula marginata*

Synoniemen

- *Primula marginata* subsp. *rubra*
- *Primula incisa*

Synoniemen worden zelden gebruikt, aangezien *Primula marginata* een goed gedefinieerde soort is.

Variëteiten en Cultivars

- *Primula marginata* 'Caerulea': Met lichtblauwe bloemen.
- *Primula marginata* 'Alba': Met zuiver witte bloemen.
- *Primula marginata* 'Rubra': Bekend om zijn rode tot purperen bloemen.

Familie

De plant behoort tot de familie Primulaceae, die bestaat uit sierlijke planten die vaak in het voorjaar bloeien en geliefd zijn in rotstuinen en borders.

Hoogte

Primula marginata bereikt een hoogte van 5-15 cm, afhankelijk van de standplaats en omstandigheden.

Bloemkleur

De bloemen variëren van lavendelblauw tot paars en soms roze of wit, afhankelijk van de variëteit of cultivar. De bloemen hebben vaak een contrasterend oog.

Bladkleur

De bladeren zijn grijsgroen tot zilverachtig en bedekt met een lichte waslaag of farina, wat zorgt voor een glanzend effect. De randen van de bladeren zijn gekarteld en vaak opvallend.

Bloeiperiode

De bloei vindt plaats in het vroege voorjaar, van maart tot mei, afhankelijk van het klimaat.

Standplaats

De plant groeit het beste in halfschaduwrijke tot zonnige plekken met goed doorlatende, kalkrijke grond. Het is belangrijk dat de standplaats niet te nat is, vooral in de winter.

Herkomst

Primula marginata is inheems in de Alpen, met name in Frankrijk en Italië, waar hij voorkomt op kalkrijke rotsen en in bergachtige gebieden.



Soort Gewas

Dit is een vaste plant, voornamelijk geschikt voor rotstuinen, verhoogde bedden en alpinetuinen. Hij is ook populair als sierplant in potten.

Vermeerderingswijze

- Deling: Na de bloei kunnen volwassen planten worden gedeeld.
- Stekken: Bladrozetten kunnen worden gestekt.
- Zaden: De plant kan ook worden vermeerderd door zaaien, maar kieming kan langzaam zijn.

Klimaatzone

De plant is winterhard en geschikt voor USDA-zones 5-7. Hij verdraagt vorst goed, mits de grond goed doorlatend is.

Insecten

De bloemen trekken bestuivende insecten zoals bijen en vlinders aan, waardoor ze ecologisch waardevol zijn.

Bronvermelding

- <https://www.alpinegardensociety.net/plants/primula-marginata/>
 - <https://www.rhs.org.uk/plants/primula-marginata/>
 - <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:702827-1>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	<i>Primula marginata</i> , verwijzend naar gekartelde bladranden.
Taxonomie	Plantae, Magnoliopsida, Ericales, Primulaceae, <i>Primula marginata</i> .
Synoniemen	<i>Primula incisa</i> , <i>Primula marginata</i> subsp. <i>rubra</i> .
Variëteiten en Cultivars	'Caerulea' (blauw), 'Alba' (wit), 'Rubra' (rood/purper).
Familie	Primulaceae (Sleutelbloemfamilie).
Hoogte	5-15 cm.
Bloemkleur	Lavendelblauw, paars, roze of wit.
Bladkleur	Grijsgroen tot zilverachtig met gekartelde randen.
Bloeiperiode	Maart tot mei.
Standplaats	Halfschaduw tot zon, kalkrijke, goed doorlatende grond.
Herkomst	Alpen (Frankrijk, Italië).
Soort gewas	Vaste plant, geschikt voor rotstuinen en alpinetuinen.
Vermeerderingswijze	Deling, stekken, of zaaien.
Klimaatzone	USDA-zones 5-7, winterhard.
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders.