



Primula vulgaris subsp. sibthorpii

Nomenclatuur en Etymologie

De botanische naam *Primula vulgaris* subsp. *sibthorpii* is een ondersoort van de algemene sleutelbloem (*Primula vulgaris*). Het epitheton *sibthorpii* eert de Britse botanicus John Sibthorp (1758-1796), bekend om zijn bijdragen aan de kennis van de flora in het oostelijke Middellandse Zeegebied.



Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Ericales
- Familie: Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)
- Geslacht: *Primula*
- Soort: *Primula vulgaris*
- Ondersoort: *Primula vulgaris* subsp. *sibthorpii*

Synoniemen

- *Primula sibthorpii*
- *Primula juliae* (soms foutief toegepast)

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen specifieke geregistreerde variëteiten of cultivars van deze ondersoort, maar de bloemen kunnen regionaal variëren in tinten en grootte.

Familie

De plant behoort tot de familie Primulaceae, die bekend staat om de verscheidenheid aan vroege voorjaarsbloeiers.

Hoogte

Deze ondersoort bereikt een hoogte van 10-15 cm, afhankelijk van de groeiomstandigheden.

Bloemkleur

De bloemen variëren van roze tot diep purperroze met een geel hart.

Bladkleur

De bladeren zijn ovaal, frisgroen en licht behaard. Ze vormen een lage rozet aan de basis van de plant.

Bloeiperiode

De bloei vindt plaats in het vroege voorjaar, meestal van maart tot mei, afhankelijk van het klimaat.

Standplaats

Deze ondersoort groeit het beste in halfschaduwrijke plekken met vochtige, humusrijke en goed doorlatende grond. Ze gedijt goed onder struiken of aan de rand van bossen.

Herkomst

Primula vulgaris subsp. *sibthorpii* komt van nature voor in Zuidoost-Europa, met name in de Balkanregio, en in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Het is een typische soort van bergachtige en beboste gebieden.

Soort Gewas

Het is een vaste plant die geschikt is voor natuurlijke tuinen, borders en schaduwrijke rotstuinen. Ze wordt vaak aangeplant als bodembedekker.

Vermeerderingswijze

- Zaden: De plant kan gemakkelijk worden vermeerderd door zaad.
- Deling: Volwassen planten kunnen na de bloei worden gedeeld.
- Uitlopers: Soms vormt de plant nieuwe rozetten via korte uitlopers.

Klimaatzone

Deze ondersoort is winterhard in USDA-zones 6-8. Ze heeft bescherming nodig tegen extreme vorst in koudere klimaten.

Insecten

De bloemen zijn aantrekkelijk voor bestuivende insecten zoals bijen en vlinders, en ze leveren nectar in het vroege voorjaar.



Bronvermelding

- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:702866-1>
 - <https://www.alpinegardensociety.net/plants/primula-vulgaris-sibthorpii/>
 - <https://www.rhs.org.uk/plants/primula-vulgaris/>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	<i>Primula vulgaris</i> subsp. <i>sibthorpii</i> , vernoemd naar botanicus John Sibthorp.
Taxonomie	Plantae, Magnoliopsida, Ericales, Primulaceae, <i>Primula vulgaris</i> subsp. <i>sibthorpii</i> .
Synoniemen	<i>Primula sibthorpii</i> , <i>Primula juliae</i> (soms foutief).
Variëteiten en Cultivars	Geen specifieke variëteiten bekend.
Familie	Primulaceae (Sleutelbloemfamilie).
Hoogte	10-15 cm.
Bloemkleur	Roze tot diep purperroze met een geel hart.
Bladkleur	Frisgroen, ovaal en licht behaard.
Bloeiperiode	Maart tot mei.
Standplaats	Halfschaduw, vochtige en humusrijke grond.
Herkomst	Zuidoost-Europa en het oostelijke Middellandse Zeegebied.
Soort gewas	Vaste plant, geschikt voor borders, schaduwtuinen en bodembedekking.
Vermeerderingswijze	Zaden, deling en uitlopers.
Klimaatzone	USDA-zones 6-8, winterhard met enige vorstbescherming.
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders in het vroege voorjaar.