



Primula wulfeniana



Foto: Gert Hoek

Nomenclatuur en Etymologie

De botanische naam *Primula wulfeniana* verwijst naar het geslacht *Primula*, dat afkomstig is van het Latijnse woord *primus* (eerste), omdat deze planten vaak vroeg in het jaar bloeien. Het epitheton *wulfeniana* eert de Oostenrijkse botanicus Franz Xaver von Wulfen (1728-1805), bekend om zijn werk op het gebied van Alpenflora.

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Ericales
- Familie: Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)
- Geslacht: *Primula*
- Soort: *Primula wulfeniana*

Synoniemen

- *Primula clusiana*
- *Primula spectabilis*

Hoewel deze namen soms worden gebruikt, wordt *Primula wulfeniana* tegenwoordig algemeen geaccepteerd als de correcte naam.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen bekende cultivars of variëteiten van *Primula wulfeniana*, aangezien de soort voornamelijk in zijn wilde vorm wordt gekweekt.

Familie

De plant behoort tot de Primulaceae, een familie van voornamelijk sierplanten die populair zijn vanwege hun vroege bloei en felgekleurde bloemen.

Hoogte

Primula wulfeniana is een lage plant en bereikt een hoogte van 5-10 cm. Dit maakt hem bijzonder geschikt voor rotstuinen.

Bloemkleur

De bloemen van deze soort zijn meestal paars, met een lichte tot witte keel. Ze verschijnen in dichte clusters en hebben een delicate uitstraling.

Bladkleur

De bladeren zijn donkergroen, ovaalvormig en hebben een licht gekartelde rand. Ze vormen een compacte rozet aan de basis van de plant.

Bloeiperiode

De bloei vindt plaats in de late lente, meestal van mei tot juni. De bloei is relatief kort maar zeer intens.

Standplaats

Primula wulfeniana gedijt het beste in een zonnige tot halfschaduwrijke standplaats. De grond moet goed doorlatend en kalkrijk zijn, zoals in alpiene omstandigheden.

Herkomst

De plant komt van nature voor in de Alpen en de Karpaten, met name op kalksteenrijke bodems en stenige berghellingen.



Soort Gewas

Het is een vaste plant die winterhard is en vaak als siergewas wordt gebruikt in rotstuinen of alpinetuinen.

Vermeerderingswijze

- Zaden: De plant kan worden vermeerderd door zaden, die bij voorkeur in de herfst worden gezaaid.
- Deling: De wortelkluiten kunnen na de bloei worden gedeeld, hoewel dit minder gebruikelijk is.

Klimaatzone

Primula wulfeniana is winterhard in USDA-zones 5-7. Hij kan koude winters verdragen, mits hij beschermd wordt tegen overmatige nattigheid.

Insecten

De bloemen trekken bestuivers zoals bijen en vlinders aan, waardoor de plant bijdraagt aan de biodiversiteit in de tuin.

Bronvermelding

- <https://www.alpinegardensociety.net/plants/primula-wulfeniana/>
 - <https://www.ipni.org/n/702931-1>
 - <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:702931-1>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	<i>Primula wulfeniana</i> , genoemd naar Franz Xaver von Wulfen.
Taxonomie	Plantae, Magnoliopsida, Ericales, Primulaceae, <i>Primula wulfeniana</i> .
Synoniemen	<i>Primula clusiana</i> , <i>Primula spectabilis</i> .
Variëteiten en Cultivars	Geen bekende variëteiten of cultivars.
Familie	Primulaceae (Sleutelbloemfamilie).
Hoogte	5-10 cm.
Bloemkleur	Paars met een witte keel.
Bladkleur	Donkergroen, ovaal, licht gekarteld.
Bloeiperiode	Mei tot juni.
Standplaats	Zonnig tot halfschaduw, goed doorlatende kalkrijke grond.
Herkomst	Alpen en Karpaten, kalkrijke berghellingen.
Soort gewas	Vaste plant, geschikt voor rotstuinen.
Vermeerderingswijze	Zaden, soms deling van wortelkluiten.
Klimaatzone	USDA-zones 5-7.
Insecten	Trekt bijen en vlinders aan.