



Pulsatilla halleri



Foto: Luuk Vermeer

Nomenclatuur en Etymologie

De botanische naam *Pulsatilla halleri* verwijst naar het geslacht *Pulsatilla*, dat is afgeleid van het Latijnse woord *pulsare*, wat "slaan" of "kloppen" betekent, waarschijnlijk vanwege de wiegende bewegingen van de bloemen in de wind. Het soortepitheton *halleri* eert de Zwitserse natuuronderzoeker Albrecht von Haller (1708–1777), een belangrijke figuur in de plantkunde.

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Ranunculales
- Familie: Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
- Geslacht: *Pulsatilla*
- Soort: *Pulsatilla halleri*

Synoniemen

- *Anemone halleri*
- *Pulsatilla halleri* subsp. *halleri*

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen officieel erkende cultivars of variëteiten van *Pulsatilla halleri*, maar regionale ecotypes vertonen natuurlijke variatie in bloemkleur en groeiwijze.

Familie

Pulsatilla halleri behoort tot de Ranonkelfamilie (Ranunculaceae), een familie die bekend staat om sierplanten en wilde bloemen.

Hoogte

De plant bereikt een hoogte van 10-30 cm, afhankelijk van de standplaats en bodemomstandigheden.

Bloemkleur

De bloemen zijn meestal lila tot paars gekleurd, met een zijdeachtige glans. De binnenkant kan lichter zijn, met een opvallend geel hart bestaande uit meeldraden.

Bladkleur

De bladeren zijn grijsgroen, fijn verdeeld en bedekt met zachte haren, wat ze een fluweelachtig uiterlijk geeft.

Bloeiperiode

Pulsatilla halleri bloeit vroeg in het voorjaar, van april tot mei. De bloemen verschijnen vaak voordat het blad volledig is ontwikkeld.

Standplaats

De plant gedijt op zonnige, goed doorlatende locaties. Kalkrijke, stenige bodems en droge graslanden zijn ideaal. In de tuin kan ze goed worden toegepast in rotstuinen of alpinetuinen.



Herkomst

De soort is inheems in Europa, met name in bergachtige regio's zoals de Alpen, de Karpaten en de Apennijnen. Ze groeit vaak op kalkrijke ondergronden in open weiden en rotsachtige hellingen.

Soort Gewas

Pulsatilla halleri is een vaste plant met een polvormige groeiwijze, geschikt voor natuurlijke tuinen en rotstuinen.

Vermeerderingswijze

- Zaden: De plant kan worden vermeerderd door zaden te zaaien. Voor een succesvolle kieming is koude stratificatie vereist.
- Deling: Oudere planten kunnen voorzichtig worden gedeeld in de herfst of vroege lente.

Klimaatzone

Deze plant is winterhard in USDA-zones 5-8. Ze verdraagt koude winters en matige sneeuwbedekking.

Insecten

De bloemen van *Pulsatilla halleri* zijn aantrekkelijk voor bijen en andere bestuivers. Het is een belangrijke nectarbron in het vroege voorjaar.

Bronvermelding

- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:711744-1>
 - <https://www.rhs.org.uk/plants/details?plantid=1540>
 - <https://www.alpinegardensociety.net/plants/pulsatilla-halleri/>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	<i>Pulsatilla halleri</i> , vernoemd naar Albrecht von Haller.
Taxonomie	Plantae, Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae, <i>Pulsatilla halleri</i> .
Synoniemen	<i>Anemone halleri</i> , <i>Pulsatilla halleri</i> subsp. <i>halleri</i> .
Variëteiten en Cultivars	Geen officiële cultivars; enige natuurlijke variatie aanwezig.
Familie	Ranunculaceae (Ranonkelfamilie).
Hoogte	10-30 cm.
Bloemkleur	Lila tot paars met een geel hart en zijdeachtige glans.
Bladkleur	Grijsgroen, fijn verdeeld, zacht behaard.
Bloeiperiode	April tot mei.
Standplaats	Zonnig, kalkrijke en goed doorlatende bodems.
Herkomst	Bergachtige regio's van Europa, zoals de Alpen en Karpaten.
Soort gewas	Vaste plant, polvormig, geschikt voor rotstuinen.
Vermeerderingswijze	Zaden (koude stratificatie) en deling.
Klimaatzone	USDA-zones 5-8, winterhard en koudebestendig.
Insecten	Nectarbron voor bijen en bestuivers in het vroege voorjaar.