



Ranunculus parnassifolius ssp. *parnassifolius*

Foto: Gert Hoek



Nomenclatuur en Etymologie

Ranunculus parnassifolius ssp. *parnassifolius* behoort tot het geslacht **Ranunculus**, een Latijns woord dat “kleine kikker” betekent, verwijzend naar het feit dat veel soorten van dit geslacht in vochtige omgevingen leven. Het epitheton “parnassifolius” verwijst naar de bladeren van de plant, die lijken op die van de planten uit het Parnassus-gebergte in Griekenland. De term “ssp.” staat voor subspecies, oftewel ondersoort, wat wijst op de specifieke variëteit binnen de soort.

Taxonomie

De taxonomische indeling van *Ranunculus parnassifolius* ssp. *parnassifolius* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicots (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Ranunculales (Boterbloemachtigen)
- Familie: Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
- Geslacht: *Ranunculus*
- Soort: *Ranunculus parnassifolius*
- Ondersoort: *Ranunculus parnassifolius* ssp. *parnassifolius*

Synoniemen

Voor *Ranunculus parnassifolius* ssp. *parnassifolius* zijn er geen gangbare synoniemen. De naam is stabiel en erkend binnen botanische kringen, zonder dat er veel variaties of alternatieve namen bestaan.

Eventuele Variëteiten

Er zijn enkele ondersoorten en variëteiten van ***Ranunculus parnassifolius***, waaronder:

- *Ranunculus parnassifolius* ssp. *actinotrichus*
- *Ranunculus parnassifolius* ssp. *cabrerensis*

Deze variëteiten verschillen in details zoals bladvorm en bloeiwijze, afhankelijk van hun geografische verspreiding en habitat. Echter, de ondersoort **ssp. *parnassifolius*** is de meest voorkomende en de typische vertegenwoordiger van de soort.

Familie

Ranunculus parnassifolius ssp. *parnassifolius* behoort tot de **Ranunculaceae**, ofwel ranonkelfamilie. Deze familie bevat ongeveer 2.000 soorten, waaronder bekende sierplanten zoals riddersporen, anemonen en natuurlijk boterbloemen. Veel soorten in deze familie zijn giftig.

Hoogte

Ranunculus parnassifolius ssp. *parnassifolius* is een laagblijvende plant, die doorgaans een hoogte van 10 tot 20 cm bereikt. Deze compacte hoogte maakt de plant ideaal voor alpiene en rotsachtige tuinen.

Bloemkleur

De bloemen van *Ranunculus parnassifolius* ssp. *parnassifolius* zijn wit met een subtiele, crèmewitte glans. De bloemen hebben een eenvoudig, vijfbladig ontwerp en vertonen soms een lichtgele tint in het centrum. Ze zijn aantrekkelijk en opvallend tegen de achtergrond van hun donkergroene bladeren.



Bladkleur

De bladeren van *Ranunculus parnassifolius ssp. parnassifolius* zijn donkergroen, dik en leerachtig van textuur. De bladvorm lijkt op die van de Parnassia-plant, vandaar de naam "parnassifolius." De bladeren hebben een ovale tot ronde vorm met gladde randen.

Bloeiperiode

De bloei van *Ranunculus parnassifolius ssp. parnassifolius* vindt plaats in de zomermaanden, van juni tot augustus. In deze periode bedekken de witte bloemen de plant en vormen ze een aantrekkelijk contrast met de groene bladeren en de rotsachtige omgeving waarin ze vaak groeien.

Standplaats

Ranunculus parnassifolius ssp. parnassifolius groeit het best op een zonnige tot halfschaduwrijke plek, met een goed doorlatende, steenachtige of zanderige bodem. De plant komt van nature voor in bergachtige gebieden, vooral op kalkrijke bodems. Hij verdraagt droge omstandigheden, maar heeft wel vocht nodig tijdens het groeiseizoen.

Herkomst

De natuurlijke verspreiding van *Ranunculus parnassifolius ssp. parnassifolius* omvat de bergachtige regio's van Zuid- en Centraal-Europa, met name de Pyreneeën en de Alpen. De plant groeit op hoogtes variërend van 1.000 tot 2.500 meter boven zeeniveau, vaak op rotsige hellingen en in graslanden.

Soort Gewas

Ranunculus parnassifolius ssp. parnassifolius is een vaste plant. Dit betekent dat hij jaar na jaar terugkeert vanuit zijn wortelstelsel. Het is een overblijvende soort die voornamelijk in alpine gebieden voorkomt en zich aanpast aan barre klimatologische omstandigheden.

Vermeerderingswijze

De vermeerdering van *Ranunculus parnassifolius ssp. parnassifolius* vindt voornamelijk plaats via zaad. Het zaaien gebeurt in de herfst, omdat de zaden koude stratificatie nodig hebben om te kiemen. In sommige gevallen kan de plant ook vegetatief worden vermeerderd door het delen van de wortelkluiten in het najaar of vroege voorjaar.

Klimaatzone

Ranunculus parnassifolius ssp. *parnassifolius* is geschikt voor de klimaatzones 5 tot 7. Dit betekent dat de plant bestand is tegen koude winters en gematigde zomers. Hij is goed aangepast aan alpiene omstandigheden, waar hij kan overleven in rotsachtige en schrale bodems.

Insecten

De bloemen van *Ranunculus parnassifolius* ssp. *parnassifolius* zijn aantrekkelijk voor bestuivende insecten, waaronder bijen en vlinders. De witte bloemen met hun open vorm bieden een gemakkelijke toegang tot nectar en stuifmeel, wat helpt bij de voortplanting van de plant.

Bronvermelding

- *Ranunculus parnassifolius* op Plants of the World Online
 - Ranunculaceae op Flora Europaea
 - *Ranunculus parnassifolius* op Alpine Plants Database
-



Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	Verwijst naar de bladeren die lijken op die van Parnassia.
Taxonomie	Rijk: Plantae Familie: Ranunculaceae
Synoniemen	Geen synoniemen
Variëteiten	Ssp. actinotrichus, ssp. cabrerensis
Familie	Ranunculaceae
Hoogte	10-20 cm
Bloemkleur	Wit, soms crèmegeel
Bladkleur	Donkergroen, leerachtig
Bloeiperiode	Juni tot augustus
Standplaats	Zonnig tot halfschaduw, steenachtige bodems
Herkomst	Alpen, Pyreneeën
Soort gewas	Vaste plant
Vermeerderingswijze	Zaad, deling van wortelkluiten
Klimaatzone	Zones 5 tot 7
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders