



Rhodohypoxis bauri



Nomenclatuur en Etymologie

De naam *Rhodohypoxis bauri* is afgeleid van het Griekse "rhodo" (rood), "hypo" (onder) en "oxis" (puntig), wat verwijst naar de vorm en kleur van de bloemen. Het soortepitheton "bauri" eert de Zuid-Afrikaanse botanicus Dr. Baur, die bijdroeg aan de ontdekking van deze soort.

Taxonomie

De taxonomische classificatie van *Rhodohypoxis bauri* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Asparagales
- Familie: Hypoxidaceae
- Geslacht: *Rhodohypoxis*
- Soort: *Rhodohypoxis bauri*

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Synoniemen

Enkele synoniemen van *Rhodohypoxis bauri* zijn:

- *Hypoxis bauri*
- *Rhodohypoxis baurii* (alternatieve spelling)

Variëteiten en Cultivars

Variëteiten:

- *Rhodohypoxis bauri* var. *bauri*: De standaardvorm met roze bloemen.
- *Rhodohypoxis bauri* var. *platypetala*: Herkenbaar aan bredere bloembladen.

Cultivars:

- '*Alba*': Een witte bloemvariëteit, zeer geliefd in rotstuinen.
- '*Rosea*': Een intense roze variant met grotere bloemen.
- '*Douglas*': Compacte groei met lichtroze bloemen.
- '*Yellow Charm*': Uniek vanwege de zeldzame gele kleur.

Familie

Rhodohypoxis bauri behoort tot de familie Hypoxidaceae, een kleine familie van bloeiende planten die vooral voorkomt in Zuid-Afrika.

Hoogte

Deze soort groeit compact en bereikt een hoogte van 5 tot 15 cm.

Bloemkleur

De bloemen variëren van wit tot roze en soms geel, afhankelijk van de cultivar.

Bladkleur

De bladeren zijn smal, groen en licht behaard, wat een zacht uiterlijk geeft.

Bloeiperiode

Rhodohypoxis bauri bloeit in de zomer, van juni tot augustus.

Standplaats

Deze plant prefereert een zonnige tot licht beschaduwde standplaats met goed doorlatende, humusrijke grond die enigszins vochtig blijft.

Herkomst

De soort is inheems in Zuid-Afrika, met name in de graslanden van de Drakensbergen, waar het groeit op vochtige maar goed gedraineerde bodems.

Soort Gewas

Het is een vaste plant die vaak wordt gebruikt in rotstuinen, potten en als bodembedekker.



Vermeerderingswijze

Rhodohypoxis bauri wordt vermeerderd door:

- Knolletjes: De kleine knolletjes worden in het voorjaar verdeeld.
- Zaaien: Zaden worden gezaaid in een goed doorlatend medium.

Klimaatzone (USDA-zones)

Deze plant is winterhard in USDA-zones 8 tot 10, maar vereist bescherming tegen vorst in koudere klimaten.

Insecten

Rhodohypoxis bauri trekt bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders, en is over het algemeen resistent tegen plagen.

Bronvermelding

- PlantZAfrica: <http://pza.sanbi.org>
 - The International Plant Names Index: <https://www.ipni.org>
 - Plants of the World Online: <https://powo.science.kew.org>
-

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur	Naam verwijst naar kleur en vorm
Taxonomie	Familie: Hypoxidaceae
Synoniemen	<i>Hypoxis bauri</i>
Variëteiten	<i>R. bauri</i> var. platypetala
Cultivars	'Alba', 'Rosea', 'Douglas', 'Yellow Charm'
Familie	Hypoxidaceae
Hoogte	5-15 cm
Bloemkleur	Wit, roze, geel
Bladkleur	Groen, licht behaard
Bloeiperiode	Juni-augustus
Standplaats	Zon tot lichte schaduw
Herkomst	Zuid-Afrika
Soort Gewas	Vaste plant
Vermeerdering	Knolletjes, zaaien
Klimaatzones	USDA-zones 8-10
Insecten	Bestuivers, resistent tegen plagen