



Romulea flava



Foto: Harry Jans

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Romulea* is door de Italiaanse botanicus Giovanni Francesco Maratti in 1772 toegekend als een verwijzing naar Romulus, een van de stichters van Rome. Maratti observeerde een verwante soort, *Romulea bulbocodium*, in de buurt van de stad Rome. De soortnaam *flava* komt uit het Latijn en betekent 'geel', wat direct verwijst naar de meest voorkomende bloemkleur van deze plant. De plant wordt in het Nederlands soms aangeduid als Zandkrokus of Schijnkrokus.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

Romulea flava behoort tot de volgende taxonomische indeling:

- Rijk: Plantae
- Orde: Asparagales
- Familie: Iridaceae
- Onderfamilie: Ixioideae
- Geslacht: *Romulea*
- Soort: *Romulea flava*

Synoniemen

De soort staat ook bekend onder diverse synoniemen. De basioniem is *Ixia flava* Lam., waaronder de plant oorspronkelijk werd beschreven. Andere synoniemen zijn onder meer *Romulea reflexa* en *Romulea rosea* var. *reflexa*. Verouderde classificaties omvatten namen als *Bulbocodium arenarium*, *Bulbocodium latifolium* en *Ixia recurvifolia*.

Variëteiten en cultivars

Er zijn diverse infraspecifieke taxa (onderverdelingen) van *Romulea flava* erkend. De meest voorkomende is *Romulea flava* var. *flava*, de nominaatvorm. Andere erkende variëteiten zijn *Romulea flava* var. *minor* (Bég.) M.P.de Vos, *Romulea flava* var. *hirsuta* en *Romulea flava* var. *viridiflora*. Er zijn geen wijdverspreide, specifiek benoemde cultivars van deze soort in de reguliere handel.

Familie

Romulea flava behoort tot de familie Iridaceae, oftewel de Lissenfamilie.

Hoogte

De hoogte van de plant is bescheiden en ligt doorgaans tussen de 5 en 20 centimeter, waarbij 10 tot 15 centimeter een gangbare hoogte is voor de bloeiende plant.

Bloemkleur

De meest voorkomende bloemkleur voor *Romulea flava* is geel. Er komen echter ook varianten voor met witte bloemen. De bloemen hebben vaak een opvallende gele beker in het centrum en openen alleen op warme, zonnige dagen.

Bladkleur

De bladeren zijn smal, grasachtig en groen van kleur. Ze zijn buisvormig en basaal.

Bloeiperiode

In zijn oorspronkelijke leefgebied ligt de bloei in de winter en het vroege voorjaar (op het zuidelijk halfrond). In de teelt in gematigde streken ligt de bloeiperiode doorgaans in het vroege voorjaar, van februari tot april.



Standplaats

De ideale standplaats is in de volle zon op een zeer goed drainerende, zanderige, humusrijke grond. De plant verdraagt absoluut geen winterse nattigheid. Hij wordt vaak gevonden op zand- en kleigronden.

Herkomst

Romulea flava is van nature inheems in de Kaapprovincie van Zuid-Afrika, in de gebieden met winterse neerslag. De plant is als verwilderende soort geïntroduceerd in onder meer Australië.

Soort gewas

Het is een knolgewas (geofiet) en een meerjarige, kruidachtige plant. Vanwege zijn geringe hoogte en eisen wordt het vaak ingezet als rotsplant.

Vermeerderingswijze

De meest efficiënte vermeerderingswijze is door zaad, dat vers en onmiddellijk na de rijping gezaaid moet worden. Daarnaast vermeerdert de plant zich door de vorming van nieuwe knollen (broedknollen).

Klimaatzone

De plant is matig winterhard en geschikt voor gebieden met milde winters (USDA 8-10). In koudere zones vereist hij goede bescherming en perfecte drainage.

Insecten

De open bloemen van *Romulea flava* trekken in het vroege voorjaar diverse bestuivende insecten aan, met name bijen. De knollen zijn gevoelig voor rot bij slechte drainage, maar er zijn geen specifieke insectenplagen die de plant doorgaans ernstig aantasten.

Bronvermelding

<https://www.allesoverbloembollen.nl/bloembollen-soorten/voorjaarsbloeiende-bolgewassen/romulea/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Romulea_flava

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:440731-1>

<https://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/cgi-bin/NSWfl.pl?page=nswfl&lvl=sp&name=Romulea~flava>

<https://www.fernkloof.org.za/index.php/all-plants/plant-families/item/romulea-flava-var-flava>



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	Geslachtsnaam verwijst naar Romulus (stichter Rome); soortnaam <i>flava</i> (Latijn) betekent 'geel'.
Taxonomie	Familie: Iridaceae, Geslacht: <i>Romulea</i> , Soort: <i>Romulea flava</i> .
Synoniemen	O.a. <i>Ixia flava</i> Lam., <i>Romulea reflexa</i> , <i>Romulea rosea</i> var. <i>reflexa</i> .
Variëteiten en cultivars	Ondersoorten zijn <i>Romulea flava</i> var. <i>flava</i> , <i>Romulea flava</i> var. <i>minor</i> , <i>R. flava</i> var. <i>hirsuta</i> en <i>R. flava</i> var. <i>viridiflora</i> . Geen gangbare cultivars.
Familie	Iridaceae (Lissenfamilie).
Hoogte	5 tot 20 cm (meestal 10 tot 15 cm).
Bloemkleur	Geel of wit, vaak met een gele beker in het centrum.
Bladkleur	Groen, smal en grasachtig.
Bloeiperiode	Vroege voorjaar (februari – april) in gematigde streken.
Standplaats	Volle zon, zanderige, humusrijke, zeer goed drainerende grond.
Herkomst	Kaapprovincie, Zuid-Afrika (winterregenstreek).
Soort gewas	Knolgewas (geofiet), meerjarige, kruidachtige plant, rotsplant.
Vermeerderingswijze	Door zaad of door de vorming van nieuwe knollen (broedknollen).
Klimaatzone	Matig winterhard (USDA 8-10, met bescherming ook in zone 7).
Insecten	Trekt diverse bestuivende insecten aan; geen specifieke plagen bekend.