



Salvia pratensis



Foto: Wil Dorresteyn

Nomenclatuur/etymologie

De wetenschappelijke naam *Salvia pratensis* bestaat uit twee delen. De geslachtsnaam *Salvia* is afgeleid van het Latijnse woord 'salvus', wat 'gezond', 'behouden' of 'helend' betekent, en verwijst naar de geneeskrachtige eigenschappen die veel soorten binnen dit geslacht, met name de keukensalie (*Salvia officinalis*), bezitten. De soortnaam *pratensis* is eveneens afkomstig uit het Latijn en betekent 'van de weide' of 'in weiden groeiend', wat een directe verwijzing is naar de natuurlijke habitat van deze plant. De Nederlandse naam is Veldsalie of Weidesalie.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

Salvia pratensis behoort tot de volgende taxonomische indeling:

- Rijk: Plantae
- Orde: Lamiales
- Familie: Lamiaceae (Lipbloemenfamilie)
- Geslacht: *Salvia*
- Soort: *Salvia pratensis*

Synoniemen

De soort kent, hoewel wijdverspreid en goed gedefinieerd, enkele synoniemen die in de literatuur zijn gebruikt. Een veelgebruikt synoniem is *Salvia agrestis* Vill. Daarnaast zijn er de namen *Salvia acutifolia* Ruiz & Pav., *Salvia clusii* J.Jacq. en *Salvia variegata* Guss. die soms als synoniemen worden beschouwd, afhankelijk van de taxonomische interpretatie.

Variëteiten en cultivars

Binnen *Salvia pratensis* zijn er verschillende cultivars ontwikkeld voor de sierwaarde in tuinen. Deze cultivars onderscheiden zich vaak in bloemkleur en soms in hoogte of bloeitijd. Enkele populaire voorbeelden zijn *Salvia pratensis* 'Rosea' met roze bloemen, *Salvia pratensis* 'Lapis Lazuli' met intens blauwe bloemen, en *Salvia pratensis* 'Sky Dance'. Er bestaan ook variëteiten, waaronder *Salvia pratensis* var. *haematodes*.

Familie

Salvia pratensis behoort tot de familie Lamiaceae, oftewel de Lipbloemenfamilie. Deze familie wordt gekenmerkt door vierkante stengels, tegenoverstaande bladeren en tweelippige bloemen. Veel soorten in deze familie zijn aromatisch, waaronder veel bekende kruiden.

Hoogte

De hoogte van *Salvia pratensis* varieert aanzienlijk, afhankelijk van de standplaats en variëteit. De plant bereikt doorgaans een hoogte van 30 tot 75 centimeter (soms tot 80 cm). De bladeren vormen een laag rozet aan de basis (tot ongeveer 20 cm hoog), waaruit de rechtopstaande bloeistengels omhoogrijzen.

Bloemkleur

De meest voorkomende en typische bloemkleur van de wilde soort is violetblauw tot diep paarsblauw. Minder vaak komen er natuurlijke varianten voor met roze of witte bloemen. De lipbloemen staan in schijnkransen in de top van de aarvormige bloeistengels.

Bladkleur

De bladeren van *Salvia pratensis* zijn over het algemeen groen. Ze zijn enigszins rimpelig, eirond tot langwerpig, en hebben een hartvormige voet en een gekartelde of getande rand. Zowel de bladeren als de vierkante stengels zijn behaard.



Bloeiperiode

De hoofdbloeiperiode van *Salvia pratensis* loopt van de late lente tot de vroege zomer, doorgaans van mei tot juli (soms beginnend in april). Door de uitgebloeide bloemstengels direct na de eerste bloei terug te knippen, kan de plant vaak een tweede bloei geven in de nazomer of vroege herfst.

Standplaats

Salvia pratensis gedijt het beste op een zonnige plek. De plant stelt eisen aan de bodem: deze moet goed doorlatend zijn en bij voorkeur kalkrijk en schraal tot matig voedselhoudend. Hoewel de plant goed tegen droogte kan, vanwege zijn diep wortelstelsel, verdraagt hij geen zware, drassige of natte bodems in de winter.

Herkomst

De plant is inheems in grote delen van Europa, waaronder West-, Midden-, Oost- en Zuid-Europa. In veel landen, waaronder Nederland en België, komt de Veldsalie van nature voor in kalkgraslanden, rivierdijken en bermen, maar de soort is zeldzaam geworden in het wild.

Soort gewas

Salvia pratensis is een meerjarige, kruidachtige plant (vaste plant). Het is een zogenaamde hemikryptofyt, wat betekent dat de overlevingsknoppen zich tijdens het ongunstige seizoen net boven de grond bevinden. De plant vormt een bladrozet en een meerkoppige wortelstok.

Vermeerderingswijze

De plant kan op verschillende manieren worden vermeerderd. De meest gebruikelijke methoden zijn door zaad en door scheuren. Zaad is de meest natuurlijke methode; *Salvia pratensis* is een warmtekiemer en de zaden kiemen meestal snel. Scheuren van de wortelstok is mogelijk bij gevestigde planten, bij voorkeur in het vroege voorjaar.

Klimaatzone

Salvia pratensis is een zeer winterharde plant. Het is geschikt voor koude klimaatzones en wordt ingedeeld in USDA-winterhardheidszones 3 tot 8, wat aangeeft dat hij temperaturen tot ongeveer -40°C kan verdragen. De winterhardheid wordt echter negatief beïnvloed door te natte grond.

Insecten

Salvia pratensis is een uitstekende drachtplant en speelt een belangrijke rol in de lokale biodiversiteit. De nectarrijke bloemen trekken massaal hommels (zoals aardhommel, steenhommel), bijen (waaronder groefbijen, metselbijen en zandbijen), en diverse soorten dag- en nachtvlinders aan. De vorm van de bloem is aangepast voor bestuiving door grotere insecten.

Bronvermelding


<https://www.wilde-planten.nl/veldsalie.htm>

<https://sprinkl.co/blogs/tuinplanten-verzorging/salvia-pratensis>

<https://yarinde.nl/products/salvia-pratensis>

<https://esveld.nl/a/product/salvia-pratensis/>

<https://www.floravannederland.nl/planten/veldsalie>



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	Geslachtsnaam <i>Salvia</i> ('helend'); soortnaam <i>pratensis</i> ('van de weide').
Taxonomie	Familie: Iridaceae, Geslacht: <i>Salvia</i> , Soort: <i>Salvia pratensis</i> .
Synoniemen	O.a. <i>Salvia agrestis</i> Vill., <i>Salvia acutifolia</i> Ruiz & Pav., <i>Salvia clusii</i> J.Jacq.
Variëteiten en cultivars	Cultivars zijn onder meer 'Rosea', 'Lapis Lazuli' en 'Sky Dance'.
Familie	Lamiaceae (Lipbloemenfamilie).
Hoogte	30 tot 75 centimeter.
Bloemkleur	Violetblauw tot paarsblauw (zelden roze of wit).
Bladkleur	Groen, enigszins rimpelig en behaard.
Bloeiperiode	Mei tot juli (met mogelijke herbloei na snoei).
Standplaats	Zonnig, goed doorlatende, kalkrijke en schrale tot matig voedselhoudende grond.
Herkomst	Inheems in grote delen van Europa (o.a. Nederland, België).
Soort gewas	Meerjarige, kruidachtige plant (vaste plant, hemikryptofyt).
Vermeerderingswijze	Door zaad of door scheuren van de wortelstok.
Klimaatzone	Zeer winterhard (USDA-zones 3 tot 8).
Insecten	Belangrijke drachtplant; trekt hommels, bijen en vlinders aan.