



Saxifraga cinerea

Nomenclatuur/Etymologie

De naam *Saxifraga cinerea* is afgeleid van het Latijnse woord "cinerea," wat "asgrijs" betekent. Dit verwijst naar de grijzige kleur van de bladeren, een kenmerkend uiterlijk van deze soort.

Taxonomie

De taxonomische indeling van *Saxifraga cinerea* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Saxifragales
- Familie: Saxifragaceae
- Geslacht: *Saxifraga*
- Soort: *Saxifraga cinerea*

Synoniemen

Voor *Saxifraga cinerea* zijn er geen wijdverspreide synoniemen bekend. Deze soort wordt consequent benoemd in botanische literatuur.

Eventuele variëteiten en cultivars

Er zijn geen specifieke cultivars van *Saxifraga cinerea* bekend. De soort wordt meestal in zijn natuurlijke vorm gekweekt vanwege zijn unieke uitstraling en ecologische eigenschappen.

Familie

Saxifraga cinerea behoort tot de familie Saxifragaceae, een familie van planten die bekendstaan om hun vermogen om te gedijen in rotsachtige habitats.



Hoogte

Saxifraga cinerea is een compacte plant die doorgaans een hoogte bereikt van 5 tot 15 cm.

Bloemkleur

De bloemen van *Saxifraga cinerea* zijn meestal wit met subtiele grijze of roze tinten, afhankelijk van de groeicondities.

Bladkleur

De bladeren van *Saxifraga cinerea* hebben een opvallende grijsgroene kleur, wat de plant een onderscheidend uiterlijk geeft.

Bloeiperiode

Saxifraga cinerea bloeit meestal in het vroege voorjaar, van maart tot mei.

Standplaats

Deze plant geeft de voorkeur aan een zonnige tot halfschaduwrijke standplaats en vereist een goed doorlatende, stenige of zanderige bodem.

Herkomst

Saxifraga cinerea komt van nature voor in bergachtige regio's van Europa, vooral in de Alpen en Pyreneeën. Het groeit vaak op hoge hoogtes in rotsachtige habitats.

Soort gewas

Saxifraga cinerea is een winterharde, vaste plant die ideaal is voor rotstuinen, muurtuinen en alpiene omgevingen.

Vermeerderingswijze

Saxifraga cinerea kan worden vermeerderd door:

- Zaaien: Het zaad vereist een koude stratificatieperiode om goed te ontkiemen.
- Deling: Oudere planten kunnen na de bloei worden gedeeld.
- Stekken: Rozetten kunnen voorzichtig worden gescheiden en opnieuw worden geplant.

Klimaatzone (USDA-zones)

Saxifraga cinerea groeit goed in USDA-zones 5 tot 8, afhankelijk van de lokale omstandigheden.

Insecten

De bloemen van *Saxifraga cinerea* trekken bestuivers aan zoals bijen en vlinders, die essentieel zijn voor de bestuiving van de plant.

Bronvermelding

- <https://www.alpinegardensociety.net/plants/saxifraga-cinerea/>
 - <https://www.rhs.org.uk/plants/saxifraga-cinerea>
 - <https://www.gardenersworld.com/plants/saxifraga-cinerea/>
 - <https://www.pfaf.org/User/Plant.aspx?LatinName=Saxifraga+cinerea>
-



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur	<i>Saxifraga cinerea</i> betekent "asgrijs"
Taxonomie	Rijk: Plantae, Familie: Saxifragaceae
Synoniemen	Geen bekende synoniemen
Variëteiten	Geen specifieke cultivars
Familie	Saxifragaceae
Hoogte	5-15 cm
Bloemkleur	Wit met grijze of roze tinten
Bladkleur	Grijsgroen
Bloeiperiode	Maart - mei
Standplaats	Zonnig tot halfschaduw, goed doorlatend
Herkomst	Alpen en Pyreneeën
Soort gewas	Vaste plant
Vermeerdering	Zaaien, deling, stekken
Klimaatzone	USDA-zones 5-8
Insecten	Trekt bestuivers zoals bijen en vlinders