



Silene pseudoatocion



Foto: Peter Hellings

Nomenclatuur/etymologie

De wetenschappelijke naam *Silene pseudoatocion* werd voor het eerst gepubliceerd door Desfontaines in *Flora Atlantica* in 1798. Het geslacht *Silene* is vermoedelijk afgeleid van Silenus, een mythologische figuur, wat kan verwijzen naar de gezwollen kelk van bepaalde soorten. De soortaanduiding *pseudoatocion* is samengesteld uit het Griekse *pseudo* (vals of lijkend op) en de naam van de verwante soort *Silene atocion*. Dit duidt erop dat *S. pseudoatocion* lijkt op, maar niet identiek is aan, *S. atocion*.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

De taxonomische classificatie van *Silene pseudoatocion* is als volgt:

- Rijk: *Plantae*
- Orde: *Caryophyllales*
- Familie: *Caryophyllaceae*
- Geslacht: *Silene*
- Soort: *S. pseudoatocion*

Synoniemen

Een bekende heterotypische synoniem voor de soort is *Silene pseudoatocion* var. *oranensis* (Batt.) Maire, dat ook de vorm *Silene pseudoatocion* f. *oranensis* Batt. omvat.

Variëteiten en cultivars

De soort kent een variëteit: *Silene pseudoatocion* var. *oranensis* (Batt.) Maire. Er zijn geen specifieke cultivars van *Silene pseudoatocion* algemeen bekend of geregistreerd in de commerciële tuinbouw.

Familie

Silene pseudoatocion behoort tot de familie *Caryophyllaceae*, in het Nederlands de Anjerfamilie genoemd.

Hoogte

Deze soort is een kruidachtige plant die een hoogte bereikt tussen de 15 en 60 cm, hoewel in sommige beschrijvingen een lagere hoogte van 12 tot 15 cm wordt genoemd.

Bloemkleur

De bloemkleur van *Silene pseudoatocion* is roze tot magenta of paarsachtig, met een bloemblad (petal limb) van ongeveer 10 mm lang. De cilindrische kelk kan roodachtige tinten aannemen.

Bladkleur

De bladeren van *Silene pseudoatocion* zijn groen. De bladeren zijn eivormig-spatelvormig tot elliptisch en kunnen spaarzaam klierachtig behaard zijn aan de rand.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Silene pseudoatocion* is doorgaans in de (late) zomer en herfst. Waarnemingen wijzen op bloei van augustus tot november.

Standplaats

Silene pseudoatocion verlangt een zonnige standplaats. De plant groeit in zijn natuurlijke verspreidingsgebied in het subtropische bioom en gedijt op goed doorlatende grond.



Herkomst

De plant is inheems in Noord-Afrika en het westelijke Middellandse Zeegebied. Het natuurlijke verspreidingsgebied omvat het zuiden van Spanje, de Balearen (vooral Mallorca) en Noordwest-Afrika (Algerije en Tunesië).

Soort gewas

Silene pseudoatocion is een eenjarige kruidachtige plant (*Therophyte*).

Vermeerderingswijze

Als eenjarige plant vermeerdert *Silene pseudoatocion* zich voornamelijk door zaad.

Klimaatzone

De plant groeit voornamelijk in het subtropische bioom en is winterhard in mildere klimaatzones.

Insecten

Zoals de meeste leden van het geslacht *Silene*, trekt *Silene pseudoatocion* bestuivers aan, zoals vlinders en bijen. De stengels zijn klierachtig behaard, wat bij andere *Silene*-soorten (Lijmkruid) kan dienen om kleine kruipende insecten te vangen, vandaar de Engelse bijnaam 'catchfly'.

Bronvermelding

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:158135-1>

<https://profiles.ala.org.au/opus/foa/profile/Silene%20pseudoatocion>

<https://www.fronda.com/productos/silene>

<https://herbarivirtual.uib.es/es/general/396/especie/silene-pseudoatocion-desf->

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Pseudo</i> (vals/lijkend op) en <i>atocion</i> (lijkt op <i>S. atocion</i>). Geslachtsnaam verwijst mogelijk naar de opgeblazen kelk.
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> , Orde: <i>Caryophyllales</i> , Familie: <i>Caryophyllaceae</i> , Geslacht: <i>Silene</i> , Soort: <i>S. pseudoatocion</i>
Synoniemen	<i>Silene pseudoatocion</i> var. <i>oranensis</i> , <i>Silene pseudoatocion</i> f. <i>oranensis</i>
Variëteiten en cultivars	<i>Silene pseudoatocion</i> var. <i>oranensis</i> . Geen specifieke cultivars bekend.
Familie	<i>Caryophyllaceae</i> (Anjerfamilie)
Hoogte	15 tot 60 cm (variërend)
Bloemkleur	Roze tot magenta of paarsachtig
Bladkleur	Groen
Bloeiperiode	Augustus tot november (late zomer tot herfst)
Standplaats	Volle zon, goed doorlatende grond
Herkomst	Noord-Afrika en westelijk Middellandse Zeegebied (Zuid-Spanje, Balearen)
Soort gewas	Eenjarige plant (herbacee)
Vermeerderingswijze	Door zaad
Klimaatzone	Subtropisch bioom
Insecten	Trekt bestuivers (vlinders, bijen) aan. Klieren kunnen kleine insecten vangen ('catchfly').