Silene suksdorfii

Nomenclatuur/etymologie

De soortnaam *suksdorfii* is een eerbetoon aan de Duitse-Amerikaanse botanicus Wilhelm Nikolaus Suksdorf (1850–1932), die veel onderzoek deed naar de flora van de Pacific Northwest van Noord-Amerika. De geslachtsnaam *Silene* is afgeleid van Silenus, de metgezel van Bacchus in de Griekse mythologie, en wordt verondersteld te verwijzen naar de kleverige uitscheiding van veel soorten in dit geslacht, die aan een dronken man kunnen doen denken, of mogelijk naar de gezwollen kelken.

Taxonomie

- Rijk: *Plantae*
- Orde: *Caryophyllales*
- Familie: *Caryophyllaceae*
- Geslacht: *Silene*
- Soort: *S. suksdorfii*

Synoniemen

Silene suksdorfii is ook bekend onder de synoniemen *Lychnis suksdorfii* en *Silene macrantha*. De geldige naam volgens Kew's *Plants of the World Online* is *Silene suksdorfii*.

Variëteiten en cultivars

Er zijn geen algemeen erkende variëteiten of cultivars specifiek voor *Silene suksdorfii* in de handel of botanische literatuur. De plant wordt meestal in zijn soortvorm gekweekt.

Familie

Silene suksdorfii behoort tot de anjerfamilie, de *Caryophyllaceae*.

Hoogte

De plant bereikt typisch een hoogte van 5 tot 30 centimeter, afhankelijk van de groeiomstandigheden.

Bloemkleur

De bloemen zijn meestal wit tot roze of lavendel van kleur.

Bladkleur

De bladeren zijn groen tot grijsgroen van kleur.

Bloeiperiode

De bloeiperiode valt over het algemeen in de zomer, van juni tot augustus.

Standplaats

De ideale standplaats is in de volle zon tot lichte schaduw, in goed doorlatende, rotsachtige of grindhoudende grond. De plant verdraagt van nature vaak drogere, bergachtige omstandigheden.

Herkomst

De plant is inheems in het westen van Noord-Amerika, voornamelijk in de bergachtige gebieden van de Pacific Northwest, waaronder staten als Washington, Oregon, en Californië, waar hij groeit op alpiene en subalpiene hellingen.

Soort gewas

Silene suksdorfii is een overblijvende, kussenvormende tot losse vaste plant.

Vermeerderingswijze

Vermeerdering kan plaatsvinden door zaad of door deling van de pol in het vroege voorjaar of de vroege herfst.

Klimaatzone

De plant is winterhard en wordt meestal geclassificeerd in USDA-winterhardheidszones 4 tot 8.

Insecten

De bloemen van *Silene suksdorfii* worden bezocht door verschillende bestuivers, waaronder bijen en vlinders.

Bronvermelding

https://powo.science.kew.org/

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	Vernoemd naar botanicus Wilhelm Nikolaus Suksdorf; geslachtnaam verwijst naar Silenus of de kleverigheid.
Taxonomie	Rijk: *Plantae*, Clade: Tracheofyten, Clade: Angiospermen, Clade: Eudicots, Clade: Core Eudicots, Orde: *Caryophyllales*, Familie: *Caryophyllaceae*, Geslacht: *Silene*, Soort: *S. suksdorfii*
Synoniemen	*Lychnis suksdorfii*, *Silene macrantha*
Variëteiten en cultivars	Geen algemeen erkende variëteiten of cultivars bekend.
Familie	*Caryophyllaceae* (anjerfamilie)
Hoogte	5 tot 30 centimeter
Bloemkleur	Wit tot roze of lavendel
Bladkleur	Groen tot grijsgroen
Bloeiperiode	Juni tot augustus (zomer)
Standplaats	Volle zon tot lichte schaduw, goed doorlatende, rotsachtige of grindhoudende grond
Herkomst	Westen van Noord-Amerika (Pacific Northwest, alpiene/subalpiene gebieden)
Soort gewas	Overblijvende, kussenvormende tot losse vaste plant
Vermeerderingswijze	Zaad of deling
Klimaatzone	USDA-zones 4 tot 8
Insecten	Bijen en vlinders