



Silene vulgaris



Foto: Wil Dorresteyn

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Silene* is mogelijk afgeleid van Silenus, de mollige, altijd dronken metgezel van Bacchus in de Griekse mythologie, verwijzend naar de opgezwollen kelk van de bloem, die doet denken aan een gezwollen buik. Een andere theorie suggereert een afleiding van het Griekse woord 'sialon', wat 'speeksel' of 'slijm' betekent, verwijzend naar de kleverige stengel van sommige soorten. De soortnaam *vulgaris* is afkomstig van het Latijnse woord 'vulgaris' en betekent 'gewoon' of 'algemeen voorkomend', wat de wijdverspreide aanwezigheid en bekendheid van de plant aangeeft.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com

Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com

Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

- Rijk: *Plantae*
- Familie: *Caryophyllaceae*
- Geslacht: *Silene*
- Soort: *Silene vulgaris*

Synoniemen

De plant kent vele synoniemen als gevolg van historische classificatie, geografische variaties en verschillende interpretaties door botanici. Enkele van de meest voorkomende synoniemen zijn *Behen vulgaris*, *Cucubalus behen*, *Silene cucubalus*, *Silene inflata*, *Silene latifolia*, *Silene venosa* en *Silene behen*. Deze namen worden nu als verouderd of onjuist beschouwd ten gunste van de geaccepteerde naam *Silene vulgaris*.

Variëteiten en cultivars

Silene vulgaris heeft verschillende erkende ondersoorten en variëteiten, waaronder *Silene vulgaris* subsp. *aetnensis*, *Silene vulgaris* subsp. *angustifolia*, *Silene vulgaris* subsp. *cretica*, *Silene vulgaris* subsp. *maritima* (*Silene uniflora* is nu de geaccepteerde naam voor de plant die vaak als *Silene vulgaris* var. *maritima* werd beschouwd), *Silene vulgaris* subsp. *prostrata* en *Silene vulgaris* var. *suffrutescens*. Hoewel *Silene vulgaris* over het algemeen als wilde bloem wordt beschouwd en niet breed wordt gekweekt, zijn er enkele cultivars ontwikkeld. Een bekende cultivar is *Silene vulgaris* 'Alba' met zuiver witte bloemen. Andere cultivars zijn minder algemeen maar kunnen bestaan, vaak gericht op specifieke kenmerken zoals dwerggroei of bloemkleur, maar ze zijn niet wijdverbreid in de handel in vergelijking met andere sierplanten.

Familie

Silene vulgaris behoort tot de plantenfamilie Anjerfamilie (*Caryophyllaceae*).

Hoogte

De hoogte van *Silene vulgaris* varieert meestal tussen 30 en 70 centimeter, hoewel ze onder ideale omstandigheden soms 90 centimeter kunnen bereiken, afhankelijk van de variëteit en de groeiomstandigheden.

Bloemkleur

De bloemkleur van de soort is over het algemeen wit, soms met een lichtgroene of roze tint. De bloemen staan op de top van een opvallend opgezwollen, blaasvormige kelk die groen is, vaak met paarse nerven.

Bladkleur

De bladeren zijn meestal blauwgroen tot grijsgroen en zijn over het algemeen tegenoverstaand en lancet- tot eirond van vorm.



Bloeiperiode

De bloeiperiode strekt zich uit van het late voorjaar (mei) tot de vroege herfst (september). De piek van de bloei vindt vaak plaats in de zomer.

Standplaats

Silene vulgaris gedijt het beste op een zonnige standplaats tot lichte schaduw. Het is een tolerante plant die vaak wordt aangetroffen op open, droge en grazige plekken, zoals bermen, dijken, weiden, braakliggend terrein en langs paden.

Herkomst

De plant is oorspronkelijk inheems in een groot deel van Europa, Noord-Afrika en West-Azië. Het is een wijdverspreide soort die nu ook in veel andere gematigde gebieden van de wereld als een genaturaliseerde soort wordt beschouwd.

Soort gewas

Het is een meerjarige, kruidachtige plant. Het kan in sommige regio's ook als tweejarig of eenjarig worden beschouwd, afhankelijk van de lokale klimaatomstandigheden.

Vermeerderingswijze

De meest gebruikelijke en succesvolle vermeerderingswijze is door zaad. De plant zaait zichzelf gemakkelijk uit. Delen van de pollen is ook mogelijk in het voorjaar of de herfst, zij het minder gebruikelijk dan zaaien.

Klimaatzone

De plant is winterhard en wordt meestal geassocieerd met USDA hardheidszones 4 tot 9, wat duidt op een brede tolerantie voor verschillende gematigde klimaten.

Insecten

De bloemen van *Silene vulgaris* worden vaak bezocht door nachtvlinders, omdat de bloemen 's avonds sterker geuren om deze bestuivers aan te trekken. De plant dient ook als waardplant voor de larven van verschillende dagvlindersoorten en is een bron van nectar en pollen voor bijen en andere vliegende insecten gedurende de dag.

Bronvermelding

<https://powo.science.kew.org/>

<https://www.nhm.ac.uk/>



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Silene</i> mogelijk afgeleid van Silenus of 'sialon' (speeksel); <i>vulgaris</i> betekent 'gewoon' of 'algemeen voorkomend'.
Taxonomie	Rijk: <i>Plantae</i> ; Familie: <i>Caryophyllaceae</i> ; Geslacht: <i>Silene</i> ; Soort: <i>Silene vulgaris</i> .
Synoniemen	<i>Behen vulgaris</i> , <i>Cucubalus behen</i> , <i>Silene cucubalus</i> , <i>Silene inflata</i> , <i>Silene latifolia</i> , <i>Silene venosa</i> , <i>Silene behen</i> (en vele andere).
Variëteiten en cultivars	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>aetnensis</i> , <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>angustifolia</i> , <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>cretica</i> , <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>prostrata</i> , <i>Silene vulgaris</i> var. <i>suffrutescens</i> , <i>Silene vulgaris</i> 'Alba'.
Familie	<i>Caryophyllaceae</i> (Anjerfamilie).
Hoogte	30 tot 70 centimeter.
Bloemkleur	Wit (soms met lichtgroene of roze tint).
Bladkleur	Blauwgroen tot grijsgroen.
Bloeiperiode	Laat voorjaar (mei) tot vroege herfst (september).
Standplaats	Zonnig tot lichte schaduw.
Herkomst	Europa, Noord-Afrika, West-Azië.
Soort gewas	Meerjarige, kruidachtige plant.
Vermeerderingswijze	Zaad, of door delen.
Klimaatzone	USDA hardheidszones 4 tot 9.
Insecten	Bezocht door nachtvlinders (voor de geur), waardplant voor vlinderlarven, bron van nectar en pollen voor bijen en vliegende insecten.