



Sisyrinchium angustifolium

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Sisyrinchium* is afkomstig uit het Oudgrieks en werd door Theophrastus gebruikt voor een plant in de lisbloemfamilie, maar de exacte etymologie is onzeker. Mogelijk is het een samentrekking van 'sys' (varken) en 'rhynchos' (snuif), omdat varkens van de wortels van een soortgelijke plant hielden, hoewel dit voor de huidige *Sisyrinchium*-soorten onwaarschijnlijk is. De soortaanduiding *angustifolium* is afgeleid van de Latijnse woorden 'angustus' (smal) en 'folium' (blad), en verwijst direct naar het smalle, grasachtige blad van de plant. De Nederlandse naam is Bieslelie of Blauwogengras, die beide de grasachtige groei en de opvallende bloemkleur weerspiegelen.

Taxonomie

Sisyrinchium angustifolium is een overblijvende, kruidachtige plant die behoort tot de lissenfamilie (Iridaceae).

- Rijk: Plantae
- Orde: Asparagales
- Familie: Iridaceae (Lissenfamilie)
- Geslacht: *Sisyrinchium*
- Soort: *S. angustifolium*



Foto: Harrie de Vries

Synoniemen

De taxonomie van het geslacht *Sisyrinchium* is complex en verwarrend, wat heeft geleid tot veel synoniemen en verwarring met andere soorten. Enkele bekende synoniemen of namen die historisch zijn gebruikt, zijn:

- *Sisyrinchium montanum*
- *Sisyrinchium anceps*
- *Sisyrinchium gramineum*
- *Sisyrinchium graminoides*
- *Bermudiana angustifolia*

Variëteiten en cultivars

Hoewel de soort zelf al zeer decoratief is, zijn er enkele cultivars ontwikkeld die zich onderscheiden door hun bloeikleur, bloeirijkheid of groeiwijze. De bekendste cultivars zijn:

- *Sisyrinchium angustifolium* 'Lucerne': Deze cultivar, die oorspronkelijk in Zwitserland werd ontdekt, staat bekend om zijn intense blauwe bloemen met een helder geel centrum en een bijzonder rijke en lange bloei.
- *Sisyrinchium angustifolium* 'Album' (foto): Een variëteit met witte bloemen in plaats van blauw, ook met een geel hartje.

Familie

De plant behoort tot de Iridaceae, de Lissenfamilie, waartoe ook de bekende iris (*Iris*), gladiool (*Gladiolus*) en krokus (*Crocus*) behoren. Dit is te zien aan de zwaardvormige of grasachtige bladeren die in twee rijen staan en de structuur van de bloem.

Hoogte

De hoogte van *Sisyrinchium angustifolium* varieert, maar ligt meestal tussen de 20 en 40 centimeter. Het blad zelf is lager, vaak rond de 10 tot 15 centimeter, waarboven de afgeplatte bloeistengels uitsteken.

Bloemkleur

De bloemen zijn stervormig en klein, ongeveer 1 tot 1,5 centimeter in doorsnee. De meest voorkomende kleur is violetblauw tot hemelsblauw, altijd met een opvallend geel centrum. De bloemen openen vaak slechts één voor één per stengel.

Bladkleur

Het blad van de plant is smal, zwaardvormig en grasachtig, wat de volksnaam Blauwogengras verklaart. De kleur is lichtgroen tot blauwgroen of grijsgroen. De bladeren vormen dichte, polvormende toeven die vaak semi-groenblijvend zijn in zachte winters.

Bloeiperiode

De bloeiperiode is in de late lente en vroege zomer en kan relatief lang duren, meestal van april of mei tot en met juni, met soms een herbloei later in de zomer. De bloei is uitbundig, maar de individuele bloemen zijn kortlevend.



Standplaats

Sisyrinchium angustifolium prefereert een standplaats in de volle zon, hoewel lichte schaduw wordt verdragen. De plant vereist een goed doorlatende, niet te rijke grond om goed te gedijen. Hij is van nature aangepast aan stenige, zanderige of lichte leemgronden en is redelijk droogtetolerant, maar de grond moet niet te nat zijn, vooral niet in de winter, om wortelrot te voorkomen.

Herkomst

De soort is inheems in Noord-Amerika en komt voor over een groot deel van de oostelijke en centrale Verenigde Staten, zo ver westelijk als Texas en Kansas. De plant groeit van nature in vochtige, open bossen, langs oevers en in graslanden.

Soort gewas

Het is een overblijvende, kruidachtige vaste plant (*herbaceous perennial*) met een polvormige groeiwijze, die vanuit dunne wortelstokken (*rhizomen*) langzaam kan uitbreiden, maar niet woekert.

Vermeerderingswijze

De plant kan op twee manieren worden vermeerderd: door zaad en door deling. De plant zaait zichzelf in de tuin gemakkelijk uit, wat vaak wordt aangemoedigd, maar ongewenste zaailingen kunnen worden voorkomen door de uitgebloeide stengels af te knippen. Grotere pollen kunnen het beste in het voorjaar, om de twee tot drie jaar, worden gedeeld om de plant vitaal te houden.

Klimaatzone

Sisyrinchium angustifolium is een zeer winterharde plant en wordt ingedeeld in USDA Hardheidszones 4 tot 9. Hij is goed bestand tegen koude winters, mits de grond goed gedraineerd is.

Insecten

De bloemen van *Sisyrinchium angustifolium* zijn aantrekkelijk voor bijen en andere bestuivende insecten, wat de plant een goede toevoeging maakt aan een insectvriendelijke tuin. Over het algemeen heeft de plant weinig last van ernstige ziekten of plagen.

Bronvermelding

<https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=i870>

<https://www.willaert.be/nl/plant/sisyrinchium-angustifolium/SIANGUST>

<https://hessenhof.nl/plants/sisyrinchium-angustifolium-album-sisangal>

<https://www.tuinadvies.be/plantengids/1269/sisyrinchium-angustifolium>

https://en.wikipedia.org/wiki/Sisyrinchium_angustifolium



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Sisyrinchium</i> (Oudgriekse plantennaam); <i>angustifolium</i> (smalbladig, van 'angustus' en 'folium')
Taxonomie	<i>Familie:</i> Iridaceae, <i>Geslacht:</i> <i>Sisyrinchium</i> , <i>Soort:</i> <i>S. angustifolium</i>
Synoniemen	<i>Sisyrinchium montanum</i> , <i>Sisyrinchium anceps</i> , <i>Sisyrinchium gramineum</i> , <i>Bermudiana angustifolia</i>
Variëteiten en cultivars	<i>S. angustifolium</i> 'Lucerne', <i>S. angustifolium</i> 'Album'
Familie	Iridaceae (Lissenfamilie)
Hoogte	20- 40 cm
Bloemkleur	Violetblauw tot hemelsblauw met geel centrum (stervormig)
Bladkleur	Lichtgroen tot blauwgroen of grijsgroen (smal, grasachtig)
Bloeiperiode	April/Mei- Juni (late lente/vroege zomer)
Standplaats	Volle zon, goed doorlatende, matig voedselrijke, droge tot licht vochtige grond
Herkomst	Noord-Amerika (oosten en centrum van de VS)
Soort gewas	Overblijvende, kruidachtige vaste plant (<i>herbaceous perennial</i>), polvormig
Vermeerderingswijze	Zaad (zelfzaaiend) en delen (in het voorjaar)
Klimaatzone	USDA zone 4- 9 (zeer winterhard)
Insecten	Goede bijen- en insectenplant (trekt bestuivers aan)