Trachelium jaquinii ssp. rumelianum

Nomenclatuur en Etymologie

De geslachtsnaam *Trachelium* komt van het Griekse woord *trachilos*, wat "nek" betekent. Dit verwijst mogelijk naar de vorm van de bloemkelk. De soortnaam *jaquinii* eert de Oostenrijkse botanicus Nikolaus Joseph von Jacquin. De ondersoort *rumelianum* verwijst naar Rumelia, een historische regio op de Balkan.

Taxonomie

- Rijk: Plantae
- Klasse: Magnoliopsida
- Orde: Asterales
- Familie: Campanulaceae
- Geslacht: *Trachelium*
- Soort: *Trachelium jaquinii*
- Ondersoort: *rumelianum*

© Nederlandse Rotsplanten Vereniging

Synoniemen

Er zijn geen algemeen erkende synoniemen bekend voor *Trachelium jaquinii* ssp. *rumelianum*.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen geregistreerde variëteiten of cultivars van deze ondersoort.

Familie

Deze plant behoort tot de Campanulaceae, een familie die bekend staat om zijn klokvormige bloemen en meestal kruidachtige planten.

Hoogte

Trachelium jaquinii ssp. *rumelianum* bereikt een hoogte van 20 tot 40 cm, afhankelijk van de groeicondities.

Bloemkleur

De bloemen hebben een levendige violette tot blauwe tint en zijn klokvormig, typisch voor het geslacht *Trachelium*.

Bladkleur

De bladeren zijn donkergroen en licht behaard. Ze hebben een lancetvormig uiterlijk en dragen bij aan de sierwaarde van de plant.

Bloeiperiode

De bloei vindt plaats tussen mei en juli. Dit varieert enigszins afhankelijk van de klimatologische omstandigheden.

Standplaats

De plant groeit het beste in volle zon tot halfschaduw en geeft de voorkeur aan goed doorlatende, kalkrijke grond. Het is een ideale keuze voor rotstuinen en zonnige hellingen.

Herkomst

Trachelium jaquinii ssp. *rumelianum* komt van nature voor in de Balkanregio, met name in Bulgarije, Griekenland en delen van Turkije.

Soort Gewas

Het is een overblijvende, kruidachtige plant die geschikt is voor natuurlijke aanplant en rotstuinen.

Vermeerderingswijze

- Zaden: De plant kan worden vermeerderd door zaaien in het voorjaar.
- Deling: Oudere planten kunnen in de herfst worden gedeeld.

Klimaatzone (USDA-zones)

Deze ondersoort is winterhard in USDA-zones 6 tot 9.

Insecten

De bloemen trekken bijen, vlinders en andere bestuivende insecten aan, die worden gelokt door de nectar en de heldere bloemkleur.

Bronvermelding

- https://temperate.theferns.info/plant/Trachelium+jaquinii
- https://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:142083-1

© Nederlandse Rotsplanten Vereniging

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	Naam gebaseerd op Griekse term *trachilos*; verwijst naar Rumelia.
Taxonomie	Plantae, Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae, *Trachelium jaquinii* ssp. *rumelianum*.
Synoniemen	Geen erkende synoniemen.
Variëteiten en Cultivars	Geen bekende variëteiten of cultivars.
Familie	Campanulaceae.
Hoogte	20-40 cm.
Bloemkleur	Violet tot blauw.
Bladkleur	Donkergroen, licht behaard.
Bloeiperiode	Mei-juli.
Standplaats	Volle zon tot halfschaduw, kalkrijke grond.
Herkomst	Balkanregio: Bulgarije, Griekenland, Turkije.
Soort gewas	Overblijvend, kruidachtig.
Vermeerderingswijze	Zaaien in voorjaar, deling in de herfst.
Klimaatzone	USDA-zones 6-9.
Insecten	Bijen, vlinders en bestuivers aangetrokken door nectar en bloemkleur.