



Trillium pusillum var. georgianum



Nomenclatuur

De naam *Trillium* is afgeleid van het Latijnse "tri" wat "drie" betekent, verwijzend naar de karakteristieke drietallige bloemblaadjes, kelkblaadjes en bladeren van dit geslacht. De soortaanduiding *pusillum* is Latijn voor "zeer klein" of "dwergachtig", wat de geringe omvang van deze soort aangeeft.

De variëteitsaanduiding *georgianum* verwijst naar de Amerikaanse staat Georgia, waar deze variëteit voor het eerst werd beschreven en waar het een endemische soort is.

Taxonomie

De taxonomische classificatie van *Trillium pusillum* var. *georgianum* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Orde: Liliales (Lelieachtigen)
- Familie: Melanthiaceae
- Geslacht: *Trillium*
- Soort: *Trillium pusillum*
- Variëteit: *Trillium pusillum* var. *georgianum*

Synoniemen

Een belangrijk synoniem voor *Trillium pusillum* var. *georgianum* is *Trillium georgianum*. Deze variëteit werd voorheen beschouwd als een variëteit van *Trillium pusillum*, maar wordt tegenwoordig door veel botanici als een aparte soort erkend.

Variëteiten en Cultivars

Voor zover bekend zijn er geen andere erkende variëteiten of cultivars van *Trillium pusillum* var. *georgianum*.

Familie

Trillium pusillum var. *georgianum* behoort tot de familie Melanthiaceae. Deze familie omvat kruidachtige, overblijvende planten, vaak met wortelstokken of bollen, en kenmerkt zich door bloemen met zes bloemdekbladen en zes meeldraden.

Hoogte

Trillium pusillum var. *georgianum* is een kleine plant die een hoogte bereikt van ongeveer 10 tot 15 centimeter.

Bloemkleur

De bloemen van *Trillium pusillum* var. *georgianum* zijn doorgaans wit tot lichtroze en verkleuren soms naar donkerder roze naarmate ze ouder worden.

Bladkleur

De bladeren van *Trillium pusillum* var. *georgianum* zijn groen.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van *Trillium pusillum* var. *georgianum* valt in het vroege voorjaar.



Standplaats

Trillium pusillum var. *georgianum* prefereert een standplaats in de (lichte) schaduw op een vochtige, goed doorlatende, zure bodem. In het wild groeit de plant in open, zure bossen waar de bodem vochtig blijft en af en toe overstroomt.

Herkomst

Trillium pusillum var. *georgianum* is een endemische soort in de staat Georgia in de Verenigde Staten. Het is een van de zeldzaamste en mogelijk meest bedreigde soorten binnen het *Trillium pusillum* complex.

Soort Gewas

Trillium pusillum var. *georgianum* is een kruidachtige, overblijvende plant (geofyt).

Vermeerderingswijze

Trillium pusillum var. *georgianum* kan worden vermeerderd door middel van zaad of door deling van de wortelstokken. Vermeerdering via zaad is echter een langzaam proces.

Klimaatzone (USDA-zones)

Trillium pusillum var. *georgianum* is geschikt voor USDA-zones 6a tot 8b.

Insecten

Er is geen specifieke informatie beschikbaar over specifieke insecten die uitsluitend afhankelijk zijn van *Trillium pusillum* var. *georgianum*. Over het algemeen worden *Trillium* soorten bezocht door verschillende bestuivende insecten, waaronder bijen en vliegen.

Bronvermelding

- <https://www.plantdelights.com/products/trillium-georgianum>
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Trillium_pusillum
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Trillium_georgianum
 - https://georgiabiodiversity.org/portal/profile?group=plants&es_id=33304
 - <https://fsus.ncbg.unc.edu/show-taxon-detail.php?taxonid=512>
-

Samenvatting

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Trillium</i> (drie), <i>pusillum</i> (klein), <i>georgianum</i> (Georgia)
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Tracheophytes, Clade: Angiosperms, Clade: Monocots, Orde: Liliales, Familie: Melanthiaceae, Geslacht: <i>Trillium</i> , Soort: <i>Trillium pusillum</i> , Variëteit: <i>Trillium pusillum</i> var. <i>georgianum</i>
Synoniemen	<i>Trillium georgianum</i>
Variëteiten/Cultivars	Geen
Familie	Melanthiaceae
Hoogte	10-15 cm
Bloemkleur	Wit tot lichtroze, soms donkerder roze
Bladkleur	Groen
Bloeiperiode	Vroeg voorjaar
Standplaats	Schaduw, vochtige, zure bodem
Herkomst	Georgia (VS)
Soort gewas	Kruidachtige, overblijvende plant (geofyt)
Vermeerdering	Zaad, deling
Klimaatzone	6a-8b
Insecten	Diverse bestuivers (bijen, vliegen)