Trillium viridescens 'KC Silver'

Nomenclatuur en Etymologie

De botanische naam *Trillium viridescens* betekent letterlijk "groenig Trillium." Het woord *Trillium* verwijst naar de karakteristieke structuur van de plant, waarbij bladeren, bloemblaadjes en andere onderdelen in drieën gerangschikt zijn. De soortaanduiding *viridescens* komt van het Latijnse *viridis* (groen) en verwijst naar de groenachtige tinten van de bloemen. 'KC Silver' is een cultivarnaam die duidt op de zilverachtige schijn in het blad van deze selectie.

© Nederlandse Rotsplanten Vereniging

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Liliopsida (Eenzaadlobbigen)
- Orde: Liliales
- Familie: Melanthiaceae
- Geslacht: *Trillium*
- Soort: *Trillium viridescens*
- Cultivar: 'KC Silver'

Synoniemen

Er zijn geen geregistreerde synoniemen voor deze specifieke cultivar, maar *Trillium viridescens* kan in sommige literatuur verwarring veroorzaken met andere soorten uit het geslacht *Trillium* vanwege gelijkenissen in morfologie.

Variëteiten en Cultivars

Naast de cultivar 'KC Silver' zijn er weinig geregistreerde variëteiten van *Trillium viridescens*. De cultivar 'KC Silver' wordt gewaardeerd om zijn decoratieve blad en subtiele bloemkleur.

Familie

De plant behoort tot de familie Melanthiaceae, een familie van kruidachtige planten die vaak voorkomt in bossen in gematigde streken.

Hoogte

T. viridescens 'KC Silver' bereikt een hoogte van 20 tot 40 cm, afhankelijk van de groeiomstandigheden.

Bloemkleur

De bloemen zijn groenachtig tot geelgroen, vaak met een subtiele tint van bruin of purper in het midden. De bloemen hebben een eenvoudige, elegante uitstraling.

Bladkleur

De bladeren zijn zilvergroen met een aantrekkelijke, marmerachtige tekening, wat deze cultivar bijzonder geschikt maakt als sierplant.

Bloeiperiode

T. viridescens 'KC Silver' bloeit in de late lente, doorgaans in april en mei, afhankelijk van de regio en het klimaat.

Standplaats

De plant gedijt het beste in halfschaduw of schaduwrijke standplaatsen met vochtige, goed doorlatende grond die rijk is aan organisch materiaal. Een bosachtige omgeving is ideaal.

Herkomst

T. viridescens is inheems in de zuidelijke en centrale delen van de Verenigde Staten, zoals Oklahoma, Arkansas en Missouri. De cultivar 'KC Silver' is een selectie van deze soort.

Soort Gewas

T. viridescens 'KC Silver' is een overblijvende bosplant die langzaam groeit en geliefd is om zijn unieke bladeren en bloemen.

Vermeerderingswijze

- Deling: De wortelstokken kunnen worden gedeeld in de rustperiode, meestal in het najaar.
- Zaden: Zaaien is mogelijk, maar de plant heeft enkele jaren nodig om volwassen te worden. Kieming vereist een koude periode.

Klimaatzone

T. viridescens 'KC Silver' is winterhard en geschikt voor USDA-zones 5-8. Het verdraagt koude winters maar kan gevoelig zijn voor langdurige droogte.

Insecten

De bloemen worden bestoven door mieren en vliegen. De plant produceert vruchtvleesachtige zaden die aantrekkelijk zijn voor mieren, wat bijdraagt aan de natuurlijke verspreiding.

Bronvermelding

- https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:271163-1
- https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=d784

© Nederlandse Rotsplanten Vereniging

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	*Trillium viridescens* 'KC Silver', verwijzend naar de groenige bloemen en zilverachtig blad.
Taxonomie	Plantae, Liliopsida, Liliales, Melanthiaceae, *Trillium viridescens* 'KC Silver'.
Synoniemen	Geen geregistreerde synoniemen.
Variëteiten en Cultivars	'KC Silver', gewaardeerd om zijn zilvergroene bladeren.
Familie	Melanthiaceae.
Hoogte	20-40 cm.
Bloemkleur	Groenachtig tot geelgroen met soms purperachtige tinten.
Bladkleur	Zilvergroen met een marmerachtige tekening.
Bloeiperiode	April-mei.
Standplaats	Halfschaduw of schaduw, vochtige, humusrijke grond.
Herkomst	Zuidelijke en centrale VS; cultivar geselecteerd uit de natuurlijke soort.
Soort gewas	Overblijvende bosplant.
Vermeerderingswijze	Deling van wortelstokken, zaden met koude kiemrust.
Klimaatzone	USDA-zones 5-8, winterhard.
Insecten	Bestuiving door mieren en vliegen; zaden aantrekkelijk voor mieren.