Tulipa boiserii

Nomenclatuur en Etymologie

De botanische naam *Tulipa boiserii* is een eerbetoon aan de Zwitserse botanicus Pierre Edmond Boissier (1810-1885), die bekend stond om zijn uitgebreide werk in de flora van het Middellandse Zeegebied en West-Azië. De geslachtsnaam *Tulipa* verwijst naar de tulpvormige bloemen, afgeleid van het Perzische woord "dulband," dat "tulband" betekent.

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Monocotyledonae (Eenzaadlobbigen)
- Orde: Liliales
- Familie: Liliaceae (Lelieachtigen)
- Geslacht: *Tulipa*
- Soort: *Tulipa boiserii*

Synoniemen

Er zijn geen algemeen geaccepteerde synoniemen voor *Tulipa boiserii*. De naam wordt algemeen erkend binnen de botanische literatuur.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen bekende variëteiten of cultivars van *Tulipa boiserii*. De soort wordt vaak beschouwd als een wilde soort zonder veel veredeling.

Familie

De plant behoort tot de familie Liliaceae, een familie van bloeiende planten die voornamelijk bolgewassen omvat.

© Nederlandse Rotsplanten Vereniging

Hoogte

Tulipa boiserii bereikt een gemiddelde hoogte van 15 tot 25 cm, afhankelijk van de groeiomstandigheden.

Bloemkleur

De bloemen zijn meestal helder geel, soms met een lichte rode of oranje gloed aan de buitenzijde van de bloemblaadjes.

Bladkleur

De bladeren zijn smal en grijsgroen van kleur, vaak licht gegolfd.

Bloeiperiode

De bloei vindt plaats in het vroege voorjaar, meestal in april of mei.

Standplaats

De soort prefereert een zonnige standplaats met goed doorlatende, kalkrijke grond. *Tulipa boiserii* groeit goed in rotstuinen en op droge, stenige hellingen.

Herkomst

Tulipa boiserii is inheems in West-Azië, met name in bergachtige gebieden van Turkije en Iran. Ze groeit vaak in droge, stenige of zanderige bodems.

Soort Gewas

Het is een bolgewas dat zich kenmerkt door zijn natuurlijke elegantie en geschiktheid voor rotstuinen en wildtuinen.

Vermeerderingswijze

- Bollen: Vermeerdering gebeurt voornamelijk via dochterbollen.
- Zaden: De plant kan ook via zaad worden vermeerderd, maar bloei kan enkele jaren duren.

Klimaatzone

Tulipa boiserii is winterhard in USDA-zones 4-7. De soort is goed aangepast aan koude winters en droge zomers.

Insecten

De bloemen zijn aantrekkelijk voor bestuivende insecten, zoals bijen en vlinders, en spelen een belangrijke rol in vroege voorjaarsbestuiving.

Bronvermelding

- https://www.tropicos.org/name/1200205
- https://www.ipni.org/n/542785-1
- https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:542785-1

© Nederlandse Rotsplanten Vereniging

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	*Tulipa boiserii*, genoemd naar Pierre Edmond Boissier.
Taxonomie	Plantae, Monocotyledonae, Liliales, Liliaceae, *Tulipa boiserii*.
Synoniemen	Geen geregistreerde synoniemen.
Variëteiten en Cultivars	Geen bekende variëteiten of cultivars.
Familie	Liliaceae (Lelieachtigen).
Hoogte	15-25 cm.
Bloemkleur	Helder geel, soms met rode of oranje accenten.
Bladkleur	Smal, grijsgroen en licht gegolfd.
Bloeiperiode	April-mei.
Standplaats	Zonnig, kalkrijke en goed doorlatende grond.
Herkomst	West-Azië (Turkije, Iran).
Soort gewas	Bolgewas, geschikt voor rotstuinen en wildtuinen.
Vermeerderingswijze	Dochterbollen, zaden.
Klimaatzone	USDA-zones 4-7, winterhard.
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders.