Tulipa eichleri

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Tulipa* komt, net als bij andere tulpen, van het Perzische woord *tülbent* dat 'tulband' betekent. De soortaanduiding *eichleri* is een eerbetoon aan de Duitse botanicus August Wilhelm Eichler (1839–1887), die belangrijk werk verrichtte op het gebied van de plantentaxonomie en morfologie. De naam werd gegeven door de botanicus Eduard August von Regel.

Taxonomie

Tulipa eichleri is een botanische tulp, wat betekent dat het een wilde soort is die van nature in het wild voorkomt en niet het resultaat is van intensieve veredeling. Het behoort tot het geslacht van de echte tulpen.

- Rijk: Plantae
- Orde: Liliales
- Familie: Liliaceae (Leliefamilie)
- Geslacht: *Tulipa*
- Soort: *T. eichleri*

Foto: Harry Jans

Synoniemen

Tulipa eichleri wordt soms, hoewel ongebruikelijk, gezien als een synoniem of nauw verwant aan *Tulipa undulatifolia*. In de vakliteratuur is *T. eichleri* echter een veelgebruikte en erkende naam voor deze specifieke soort.

Variëteiten en cultivars

De bekendste cultivar die is afgeleid van of sterk gerelateerd is aan *Tulipa eichleri* is 'Clare Benedict'. Deze hybride uit 1956 wordt gewaardeerd om zijn helder scharlakenrode bloemen en is een populaire verwilderingsplant.

Familie

Tulipa eichleri behoort tot de Liliaceae, de Leliefamilie, een groep van kruidachtige, bolvormige bloeiende planten die wordt gekenmerkt door hun zes bloemdekbladen (tepalen) en zes meeldraden.

Hoogte

Deze botanische tulp is een middelgrote soort. De bloemstelen worden doorgaans tussen de 30 en 40 centimeter hoog, waardoor ze hoger zijn dan veel andere rotstuintulpen, maar lager dan de meeste Darwin Hybriden.

Bloemkleur

De bloemkleur is opvallend en helderrood, vaak omschreven als scharlakenrood. Het hart (de basis van de bloem) is typisch zwart, omringd door een smalle, gele rand. De bloemen zijn breed en openen zich stervormig in de volle zon.

Bladkleur

De bladeren van *Tulipa eichleri* zijn breed, licht gegolfd en hebben een frisgroene kleur.

Bloeiperiode

Als een vroegbloeiende botanische tulp begint de bloeiperiode over het algemeen in het midden van het voorjaar, meestal in april en kan aanhouden tot in mei.

Standplaats

De plant prefereert een zonnige en warme standplaats. Voor een succesvolle verwildering is een goed doorlatende, vruchtbare grond noodzakelijk. Hoewel ze op zandgrond kunnen groeien, wordt verbetering met kleimineralen of compost aangeraden. De bollen moeten diep genoeg geplant worden.

Herkomst

Tulipa eichleri is inheems in Centraal-Azië en het Midden-Oosten, met name in de Kaukasus, Turkije en Iran. Ze groeit daar in steppegebieden en op rotsachtige hellingen.

Soort gewas

Het is een meerjarig, kruidachtig bolgewas (*bulbous geophyte*). *Tulipa eichleri* is een uitstekende verwilderaar; eenmaal gevestigd zal de plant jaarlijks terugkomen en zich vermeerderen.

Vermeerderingswijze

De meest gebruikelijke manier om deze tulp te vermeerderen is via dochterbollen, die aan de moederbol groeien. Deze bollen kunnen na de bloei, wanneer het loof is afgestorven, worden geoogst en opnieuw worden geplant.

Klimaatzone

De soort is goed winterhard (tot in zone 4), wat nodig is vanwege de koude winters in het herkomstgebied. Belangrijk voor het overleven en de bloemknopontwikkeling voor het volgende jaar is een warme en droge zomerperiode.

Insecten

Tulipa eichleri is, net als de meeste botanische tulpen, een waardevolle vroege voedselbron. De geopende, heldere bloemen met hun duidelijke hart zijn zeer aantrekkelijk voor vroege bijen en hommels, die nectar en stuifmeel verzamelen.

Bronvermelding

https://coolplants.com/nl/plants/tulipa-eichleri

https://www.nijssentuin.nl/tulipa/5903253-tulipa-eichleri-039clare-benedict039-3429.html

https://www.sterkebollen.nl/tulp-tulipa-eichleri.html

https://tuinadvies.nl/plantengids/20787/tulipa-species/cultivars

---

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	*Tulipa* (tulband); *eichleri* (vernoemd naar botanicus A.W. Eichler)
Taxonomie	*Rijk:* Plantae, *Familie:* Liliaceae, *Geslacht: Tulipa*, *Soort: T. eichleri*
Synoniemen	Soms in verband gebracht met *T. undulatifolia*
Variëteiten en cultivars	'Clare Benedict' (hybride)
Familie	Liliaceae (Leliefamilie)
Hoogte	30 tot 40 centimeter
Bloemkleur	Scharlakenrood, met een zwart hart omringd door geel
Bladkleur	Frisgroen, breed, licht gegolfd
Bloeiperiode	April tot mei
Standplaats	Volle zon, goed doorlatende, vruchtbare grond
Herkomst	Centraal-Azië, Kaukasus, Turkije, Iran
Soort gewas	Bolgewas (*bulbous geophyte*), meerjarig, verwilderaar
Vermeerderingswijze	Dochterbollen
Klimaatzone	Winterhard (tot zone 4), vereist droge, warme zomer
Insecten	Trekt vroege bijen en hommels aan