



Tulipa ferganica

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Tulipa* is afkomstig van het Perzische woord *tūlbent*, wat verwijst naar een 'tulband', een verwijzing naar de vorm van de gesloten bloem. De soortaanduiding *ferganica* is een directe verwijzing naar de geografische herkomst van de soort: de Ferganavallei, een vruchtbare en dichtbevolkte regio in Centraal-Azië, verdeeld over Oezbekistan, Tadzjikistan en Kirgizië.

Taxonomie

Tulipa ferganica is een botanische tulp, beschreven door de Russische botanicus Aleksei Ivanovich Vvedensky. Ze behoort tot de groep van Centraal-Aziatische wilde tulpen en wordt vaak omschreven als een vroege en lage soort.

- Rijk: Plantae
- Orde: Liliales
- Familie: Liliaceae (Leliefamilie)
- Onderfamilie: Lilioideae
- Geslacht: *Tulipa*
- Soort: *T. ferganica*



Foto: Peter Hellings

Synoniemen

Er zijn geen algemeen geaccepteerde botanische synoniemen voor *Tulipa ferganica*. De soort staat bekend om zijn geografische specificiteit, vandaar de soort aanduiding.

Variëteiten en cultivars

Tulipa ferganica wordt voornamelijk als een pure botanische soort gekweekt en behouden. Er zijn in de reguliere bloembollenhandel geen wijdverspreide, benoemde cultivars of variëteiten van deze soort bekend.

Familie

De soort is een lid van de Liliaceae, de Liefamilie. Binnen deze familie staat het geslacht *Tulipa* bekend om zijn bolvormige groeiwijze en opvallende, kelk- tot stervormige bloemen.

Hoogte

Dit is een dwergachtige tot lage tulp. De plant bereikt doorgaans een volwassen hoogte van ongeveer 10 tot 15 centimeter. Door deze geringe hoogte is ze zeer geschikt voor rotstuinen of aan de rand van borders.

Bloemkleur

De bloemkleur van *Tulipa ferganica* is geel. De bloemen zijn komvormig en openen zich stervormig in de volle zon. Ze kunnen soms subtiele groenachtige tinten aan de buitenkant van de bloemblaadjes vertonen.

Bladkleur

De bladeren zijn smal en hebben een donkergroene kleur. Ze liggen vaak vrij dicht bij de grond. Zoals gebruikelijk bij botanische tulpen, sterft het loof relatief vroeg in de zomer af.

Bloeiperiode

Tulipa ferganica is een vroegbloeiende botanische tulp. De bloeiperiode valt over het algemeen in maart en april, waarmee ze tot de eerste voorjaarsbloeiers behoort.

Standplaats

Deze wilde tulp gedijt het beste op een standplaats in de volle zon of lichte halfschaduw. De grond moet goed doorlatend zijn, zoals in zijn natuurlijke habitat. Stilstaand water moet te allen tijde worden vermeden om bolrot te voorkomen.

Herkomst

De soort is inheems in Centraal-Azië en specifiek in de Ferganavallei, een regio met een continentaal klimaat die deels in Oezbekistan en deels in Kirgizië en Tadzjikistan ligt.

Soort gewas

Tulipa ferganica is een meerjarig, kruidachtig bolgewas (*bulbous geophyte*) dat tot de botanische tulpen wordt gerekend. Ze heeft een sterk verwilderingsvermogen, wat betekent dat ze onder de juiste omstandigheden jaar na jaar zal terugkeren en zich zal verspreiden.



Vermeerderingswijze

De voornaamste vermeerderingswijze is vegetatief door de vorming van dochterbollen. Deze kleine bolletjes kunnen na de rustperiode in de zomer worden gescheiden en in de herfst worden geplant om nieuwe bloeiende planten te creëren. Vermeerdering uit zaad is ook mogelijk, maar vereist een lange tijd voordat de plant bloeit.

Klimaatzone

De plant is winterhard, in overeenstemming met het koude winterklimaat van Centraal-Azië (vaak tot temperaturen van -15°C of kouder). De bollen hebben een koude winter nodig voor de bloeinductie en een droge, warme zomer om volledig af te rijpen.

Insecten

Als een vroegbloeiende, gele tulp speelt *Tulipa ferganica* een rol in het voeden van de eerste insecten die in het voorjaar actief worden. De open, stervormige bloemen zijn gemakkelijk toegankelijk en trekken vroege bijen en hommels aan.

Bronvermelding

https://www.chateau-perouse.com/tuinen/index.php?route=product/product&path=3&filter=&product_id=3563

<https://tuinadvies.nl/plantengids/20787/tulipa-species/cultivars>

<https://www.allesoverbloembollen.nl/bloembollen-soorten/voorjaarsbloeiende-bolgewassen/tulp/>

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Tulipa</i> (tulband); <i>ferganica</i> (van de Ferganavallei)
Taxonomie	<i>Rijk:</i> Plantae, <i>Familie:</i> Liliaceae, <i>Geslacht:</i> <i>Tulipa</i> , <i>Soort:</i> <i>T. ferganica</i>
Synoniemen	Geen algemeen geaccepteerde botanische synoniemen bekend
Variëteiten en cultivars	Geen cultivars bekend; geteeld als pure botanische soort
Familie	Liliaceae (Leliefamilie)
Hoogte	10 tot 15 centimeter
Bloemkleur	Geel, soms met subtiele groene tinten aan de buitenzijde
Bladkleur	Donkergroen, smal
Bloeiperiode	Maart tot april (vroeg lente)
Standplaats	Volle zon tot lichte halfschaduw; goed doorlatende grond
Herkomst	Centraal-Azië (Ferganavallei, Oezbekistan/Kirgizië/Tadzjikistan)
Soort gewas	Bolgewas (<i>bulbous geophyte</i>), meerjarig, verwilderaar
Vermeerderingswijze	Dochterbollen
Klimaatzone	Winterhard (tot -15°C); vereist koude winter en droge zomer
Insecten	Trekt vroege bijen en hommels aan