



Tulipa greigii



Nomenclatuur en Etymologie

De naam *Tulipa greigii* is vernoemd naar Samuel Greig, een Schotse bankier en tuinliefhebber die een belangrijke rol speelde in de Russische tuinbouw. De geslachtsnaam *Tulipa* is afgeleid van het Perzische woord "dulband," wat tulband betekent, een verwijzing naar de bloemvorm.

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Monocotyledonae (Eenzaadlobbigen)
- Orde: Liliales
- Familie: Liliaceae (Lelieachtigen)
- Geslacht: *Tulipa*
- Soort: *Tulipa greigii*

Synoniemen

Er zijn geen officieel geregistreerde synoniemen voor *Tulipa greigii*. De soortnaam wordt breed geaccepteerd in de botanische wereld.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn talrijke cultivars van *Tulipa greigii*, vanwege de opvallende bloemen en aantrekkelijke bladeren. Enkele populaire cultivars zijn:

- *Tulipa greigii* 'Red Riding Hood' (dieprode bloemen met gestreepte bladeren).
- *Tulipa greigii* 'Toronto' (zalmroze bloemen).
- *Tulipa greigii* 'Pinocchio' (rode bloemen met witte rand).

Familie

De soort behoort tot de familie Liliaceae, een groep bloeiende planten die vaak worden gekweekt om hun opvallende bloemen.

Hoogte

Tulipa greigii bereikt een hoogte van ongeveer 20 tot 30 cm, waardoor het een relatief korte tulpensoort is.

Bloemkleur

De bloemen variëren van dieprood tot oranje-rood, met soms gele of crème-gekleurde accenten. De bloemkleuren zijn zeer intens en worden vaak versterkt door de zon.

Bladkleur

De bladeren zijn grijs-groen met opvallende paarse of donkere strepen, wat een uniek kenmerk is van deze soort.

Bloeiperiode

De bloei vindt plaats in het vroege voorjaar, meestal in april, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Standplaats

Tulipa greigii geeft de voorkeur aan een zonnige standplaats met goed doorlatende grond. De plant gedijt goed in rotstuinen, borders en potten.

Herkomst

De soort is inheems in Centraal-Azië, met name in de bergachtige streken van Kazachstan, Oezbekistan en Kirgizië. Ze groeit vaak in steppen en op stenige hellingen.



Soort Gewas

Het is een bolgewas dat populair is vanwege zijn sierwaarde en gebruiksgemak. *Tulipa greigii* wordt vaak toegepast in sieraanplantingen en landschapsonwerp.

Vermeerderingswijze

- Bollen: De meest gebruikelijke methode is door dochterbollen.
- Zaden: Zaden kunnen worden gebruikt, maar bloei treedt pas na meerdere jaren op.

Klimaatzone

Tulipa greigii is winterhard en geschikt voor USDA-zones 3-7. De plant is bestand tegen koude winters en droge zomers.

Insecten

De bloemen zijn aantrekkelijk voor bijen en andere bestuivers en spelen een rol in de vroege voorjaarsvoedselketen.

Bronvermelding

- <https://www.rhs.org.uk/plants/18141/tulipa-greigii/details>
 - <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:542884-1>
 - <https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/TulipaSpecies>
-

Samenvatting

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	<i>Tulipa greigii</i> , genoemd naar Samuel Greig.
Taxonomie	Plantae, Monocotyledonae, Liliales, Liliaceae, <i>Tulipa greigii</i> .
Synoniemen	Geen geregistreerde synoniemen.
Variëteiten en Cultivars	<i>Red Riding Hood</i> , <i>Toronto</i> , <i>Pinocchio</i> .
Familie	Liliaceae (Lelieachtigen).
Hoogte	20-30 cm.
Bloemkleur	Dieprood tot oranje-rood, met gele accenten.
Bladkleur	Grijsgroen met paarse of donkere strepen.
Bloeiperiode	April.
Standplaats	Zonnig, goed doorlatende grond.
Herkomst	Centraal-Azië (Kazachstan, Oezbekistan, Kirgizië).
Soort gewas	Bolgewas, gebruikt in sieraanplantingen.
Vermeerderingswijze	Dochterbollen, zaden.
Klimaatzone	USDA-zones 3-7, winterhard.
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en bestuivers.