



Tulipa heweri

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Tulipa* is afkomstig van het Perzische woord *tūlbent* ('tulband'). De soortaanduiding *heweri* is een eerbetoon aan de Britse botanicus en plantenverzamelaar Professor Tom Hewer, die de plant samen met Grey Wilson in 1969 in Noord-Afghanistan ontdekte. De soort werd later, in 1998, door L.W.D. van Raamsdonk als een aparte soort beschreven, vaak afgekort tot *T. heweri* Raamsd.

Taxonomie

Tulipa heweri is een botanische tulp en behoort tot de Liliaceae. Hoewel het oorspronkelijk nauw verwant werd geacht aan, of zelfs geclassificeerd werd onder *Tulipa kolpakowskiana*, werd in 1998 vastgesteld dat het een afzonderlijke soort betreft. De plant wordt gerekend tot de Centraal-Aziatische wilde tulpen.

- Rijk: Plantae
- Orde: Liliales
- Familie: Liliaceae (Liefamilie)
- Geslacht: *Tulipa*
- Soort: *T. heweri*




Foto: Harrie de Vries

Synoniemen

Voordat *Tulipa heweri* formeel als een aparte soort werd erkend, werden exemplaren van deze plant vaak verkeerd geïdentificeerd of geclassificeerd onder de naam *Tulipa kolpakowskiana*. Dit kan in oudere bronnen nog als een synoniem of nauwe verwant worden aangetroffen.

Variëteiten en cultivars

Tulipa heweri is een botanische (wilde) tulp die vooral gewaardeerd wordt om haar zuivere, natuurlijke vorm en eigenschappen. In de professionele bollenhandel zijn er geen bekende cultivars of variëteiten van deze soort in omloop. De plant is in het wild wel variabel, wat betekent dat er kleine verschillen kunnen zijn tussen individuele planten.

Familie

Deze plant behoort tot de Liliaceae, de Lelifamilie, die wereldwijd bekend is om zijn vele sierplanten, waaronder lelies, fritillaria's en tulpen.

Hoogte

Als klein wild tulpje is *Tulipa heweri* relatief laag. De volwassen hoogte ligt doorgaans tussen de 15 en 20 centimeter, wat het een uitstekende keuze maakt voor rotstuinen en de voorkant van borders.

Bloemkleur

De bloemen van *Tulipa heweri* zijn helder goudgeel tot okerkleurig en hebben een glimmende textuur. Een opvallend kenmerk is de aanwezigheid van een duidelijke rode vlek of 'vlam' op de buitenste bloemdekbladen. De meeldraden en stamper zijn eveneens geel.

Bladkleur

De bladeren zijn lancetvormig, smal en hebben een frisgroene kleur. Ze zijn smaller dan die van verwante soorten zoals *Tulipa praestans*.

Bloeiperiode

Tulipa heweri bloeit in het midden van het voorjaar, meestal van april tot mei. Dit valt samen met de bloei van veel andere botanische tulpen. De soort is vaak meerbloemig, met meestal twee tot drie bloemen per steel.

Standplaats

Deze tulp gedijt het beste op een warme, zonnige standplaats. De bodem moet zeer goed doorlatend zijn, zoals de rotsachtige, goed gedraineerde gronden in haar natuurlijke leefgebied. Een zonnige plek is ook in de zomer essentieel voor de ontwikkeling van de bloemknop voor het volgende jaar.

Herkomst

De plant is inheems in Centraal-Azië en werd voor het eerst verzameld in Noord-Afghanistan, waar ze groeit in de bergachtige en semi-aride regio's.



Soort gewas

Tulipa heweri is een meerjarig bolgewas (*bulbous geophyte*) en wordt beschouwd als een uitstekende verwilderaar, wat betekent dat het zich op de juiste standplaats succesvol zal vestigen en vermeerderen.

Vermeerderingswijze

De voornaamste vermeerderingswijze is vegetatief, door de vorming van dochterbollen of 'klisters' onder de grond. Door deze eigenschap kan de plant na verloop van tijd pollen vormen. Voor zaailingen geldt een lange ontwikkelingstijd.

Klimaatzone

Als bergplant uit Centraal-Azië is *Tulipa heweri* goed winterhard. Ze vereist een koude winter voor een succesvolle bloei-inductie en een droge, warme zomer om de bollen goed af te laten rijpen, wat typisch is voor de wilde tulpen.

Insecten

Als een geel, meerbloemig botanisch tulpje dat vroeg bloeit, is *Tulipa heweri* aantrekkelijk voor vroege bestuivende insecten. De open bloemvorm (zeker in de volle zon) maakt de nectar en het stuifmeel gemakkelijk toegankelijk voor bijen en hommels.

Bronvermelding

<https://www.tuinadvies.nl/plantengids/14378/tulipa-heweri>

<https://www.nijssentuin.nl/tulipa/1184-tulipa-heweri-1184.html>

<https://www.allesoverbloembollen.nl/bloembollen-soorten/voorjaarsbloeiende-bolgewassen/botanische-tulp/>

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Tulipa</i> (tulband); <i>heweri</i> (vernoemd naar Prof. Tom Hewer)
Taxonomie	<i>Rijk:</i> Plantae, <i>Familie:</i> Liliaceae, <i>Geslacht:</i> <i>Tulipa</i> , <i>Soort:</i> <i>T. heweri</i>
Synoniemen	Soms verward met of geclassificeerd onder <i>Tulipa kolpakowskiana</i>
Variëteiten en cultivars	Geen cultivars bekend; geteeld als pure botanische soort
Familie	Liliaceae (Liefamilie)
Hoogte	15 tot 20 centimeter
Bloemkleur	Goudgeel met een opvallende rode vlam op de buitenste bloemdekbladen
Bladkleur	Frisgroen, smal
Bloeiperiode	April tot mei (meerbloemig)
Standplaats	Volle zon; zeer goed doorlatende grond
Herkomst	Noord-Afghanistan (Centraal-Azië)
Soort gewas	Bolgewas (<i>bulbous geophyte</i>), meerjarig, verwilderaar
Vermeerderingswijze	Dochterbollen
Klimaatzone	Goed winterhard; vereist koude winter en droge, warme zomer
Insecten	Trekt vroege bijen en hommels aan