



Viola inconspicua



Foto NRV: NN

Nomenclatuur/etymologie

De geslachtsnaam *Viola* is afkomstig uit het Latijn en betekent 'violet', verwijzend naar de kleur van de bloemen. De soortaanduiding *inconspicua* is eveneens Latijn en betekent 'onopvallend' of 'niet in het oog springend'. Dit duidt erop dat deze soort in zijn natuurlijke omgeving vaak klein en bescheiden is in vergelijking met andere, grotere of meer felgekleurde viooltjes. De plant wordt soms de Aziatische Wigbladige Viool of het Chinese Viooltje genoemd.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

Viola inconspicua is een overblijvende, acaulescente (stengelloze) kruidachtige plant. De soort behoort tot het omvangrijke geslacht *Viola* binnen de Viooltjesfamilie.

- Rijk: Plantae
- Orde: Malpighiales
- Familie: Violaceae (Viooltjesfamilie)
- Geslacht: *Viola*
- Sectie: Plagiostigma
- Subsectie: Patellares
- Soort: *V. inconspicua*

Synoniemen

Vanwege de brede verspreiding en morfologische variatie heeft *Viola inconspicua* een lange lijst van heterotypische synoniemen. Enkele van de meest voorkomende namen die eerder aan deze soort zijn gegeven, zijn: *Viola confusa*, *Viola confusa* subsp. *nagasakiensis*, *Viola hunanensis*, *Viola chinensis*, *Viola apetala* (een nominaal ongeldige naam) en *Viola inconspicua* subsp. *nagasakiensis*.

Variëteiten en cultivars

Viola inconspicua is in de eerste plaats een botanische soort die wordt gekenmerkt door zijn wilde herkomst in Azië en het gebruik in de traditionele geneeskunde. De soort is geen commercieel belangrijke sierplant, en er zijn geen specifieke cultivars met geregistreerde namen bekend in de internationale tuinbouwpraktijk. Er bestaan wel natuurlijke variaties en vormen, zoals *Viola inconspicua* f. *albescens* (met bleke bloemen) en *Viola inconspicua* var. *minor*.

Familie

De plant is een lid van de Violaceae (Viooltjesfamilie). Deze familie omvat het geslacht *Viola*, dat bekend staat om de productie van zowel chasmogame (open, insect-bestoven) als cleistogame (gesloten, zelfbestoven) bloemen.

Hoogte

Als acaulescente (stengelloze) vaste plant groeit *Viola inconspicua* relatief laag, waarbij de bladeren en bloemen direct uit de wortelstok (rizoom) ontspringen en een rozet vormen. De hoogte van de plant is doorgaans 5 tot 20 centimeter.

Bloemkleur

De bloemen zijn violet tot paars, hoewel er ook vormen met witachtige bloemen voorkomen (f. *albescens*). De bloemen zijn tweeslachtig en de laterale kroonbladen zijn vaak dicht behaard. De soort produceert ook cleistogame bloemen (die niet openen) voor zelfbestuiving.



Bladkleur

De bladeren zijn groen en de plant is meestal kaal (glabrous). Ze zijn basaal geplaatst in een rozet en hebben een langwerpige vorm die langer is dan breed, vandaar de Engelse naam Aziatische Wigbladige Viool.

Bloeiperiode

De bloeiperiode van de chasmogame (open) bloemen is zeer lang en varieert sterk per regio, maar in de natuurlijke Aziatische habitat bloeit de plant doorgaans van november tot april. De cleistogame (gesloten) bloemen kunnen het hele jaar door vrucht dragen.

Standplaats

Viola inconspicua wordt in het wild aangetroffen op een verscheidenheid aan plaatsen, waaronder graslanden, veldranden, bermen, en bosranden, vaak in verstoorde of antropogene gebieden. Ze geeft de voorkeur aan vochtige, goed doorlatende gronden en groeit op hoogtes tot ongeveer 1600 meter (soms tot 2400 meter).

Herkomst

De plant is inheems in een zeer breed gebied in Azië, variërend van de Himalaya (West- en Oost-Himalaya), China, Taiwan, Japan en Korea tot Zuidoost-Azië (Myanmar, Vietnam, Maleisië, de Filipijnen) en het eiland Java. De soort is ook geïntroduceerd in de Mascarenen en delen van Noord-Amerika.

Soort gewas

Het is een meerjarige, kruidachtige, acaulescente vaste plant. De jonge delen van de plant worden in sommige regio's als groente gegeten, en de plant wordt ook gebruikt in de traditionele geneeskunde.

Vermeerderingswijze

De vermeerdering van *Viola inconspicua* vindt plaats door zaad (generatief) en door deling van de robuuste, dicht genode wortelstokken (vegetatief). Net als veel andere *Viola*-soorten hebben de zaden waarschijnlijk stratificatie nodig voor een goede kieming.

Klimaatzone

Door zijn wijdverbreide en gevarieerde herkomst, van het gematigde oosten van Azië tot de tropische bergen, is de exacte winterhardheid moeilijk vast te stellen. De plant gedijt in het gematigde bioom, maar de populaties uit de koudere noordelijke en hooggelegen gebieden zijn waarschijnlijk geschikt voor gematigde klimaatzones (mogelijk tot USDA zone 7 of 8).

Insecten

De chasmogame, violetkleurige bloemen worden bestoven door insecten. De plant produceert nectar om bestuivers aan te trekken. Net als andere viooltjes is het een waardplant voor de rupsen van de Parelmoervlinder.

Bronvermelding

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:868371-1>

<https://fsus.ncbg.unc.edu/show-taxon-detail.php?taxonid=67495>

<https://www.socfindoconservation.co.id/plant/884?lang=en>

<https://people.ohio.edu/ballardh/vgpena/taxa/violainconspicua.htm>

http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200014373



Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur/etymologie	<i>Viola</i> (violet); <i>inconspicua</i> (onopvallend, niet in het oog springend)
Taxonomie	<i>Rijk:</i> Plantae, <i>Familie:</i> Violaceae, <i>Geslacht:</i> <i>Viola</i> , <i>Soort:</i> <i>V. inconspicua</i>
Synoniemen	<i>Viola confusa</i> , <i>Viola hunanensis</i> , <i>Viola chinensis</i> , <i>Viola apetala</i>
Variëteiten en cultivars	Geen cultivars bekend; botanische soort met vormen (<i>f. albescens</i>) en variëteiten (<i>var. minor</i>)
Familie	Violaceae (Viooltjesfamilie)
Hoogte	5 tot 20 centimeter (acaulescent)
Bloemkleur	Violet tot paars (soms witachtig)
Bladkleur	Groen, vaak kaal (glabrous), langwerpig
Bloeiperiode	Vrij lang, Nov.- Apr. (chasmogame bloemen)
Standplaats	Zon tot halfschaduw; vochtige, goed doorlatende grond
Herkomst	Himalaya, China, Japan, Zuidoost-Azië, Java
Soort gewas	Meerjarige, kruidachtige, acaulescente vaste plant
Vermeerderingswijze	Zaaien en delen van de wortelstokken
Klimaatzone	Varieert (Gematigde tot tropische bergen); winterhardheid afhankelijk van de populatie
Insecten	Trekt bestuivers aan; waardplant voor vlinderrupsen