



Weldenia candida



Nomenclatuur/Etymologie

De botanische naam *Weldenia candida* is afgeleid van "Weldenia," een eerbetoon aan baron Carl Theodor Welden, een Oostenrijkse botanicus, en "candida," wat "helderwit" of "stralend" betekent in het Latijn. Dit verwijst naar de opvallende witte bloemen van deze plant.

Voorzitter: voorzitter.nrv@gmail.com
Secretariaat: secretariaat.nrv@gmail.com
Webmaster: webmasternrv@gmail.com

Website: nrvwebsite.nl
Facebook: <https://www.facebook.com/groups/505404964892414>

Taxonomie

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Monocotyledonae (Eénzaadlobbigen)
- Orde: Commelinales
- Familie: Commelinaceae (Eendagsbloemfamilie)
- Geslacht: *Weldenia*
- Soort: *Weldenia candida*

Synoniemen

Er zijn geen bekende synoniemen voor *Weldenia candida*. Het is een unieke soort binnen zijn geslacht.

Variëteiten en Cultivars

Er zijn geen gedocumenteerde variëteiten van *Weldenia candida*. Het kweken is voornamelijk gericht op de soort zelf vanwege de opvallende bloemen.

Familie

Weldenia candida behoort tot de familie Commelinaceae, een groep die bekendstaat om zijn tropische en subtropische soorten met decoratieve waarde.

Hoogte

Deze plant bereikt een hoogte van ongeveer 15 tot 30 centimeter.

Bloemkleur

De bloemen zijn helderwit met een delicate uitstraling, wat een sterk contrast vormt met de donkergroene bladeren.

Bladkleur

De bladeren zijn donkergroen, lancetvormig en hebben een glanzende textuur.

Bloeiperiode

De bloei vindt plaats in de late lente en vroege zomer, meestal van mei tot juli.

Standplaats

Weldenia candida gedijt het best op een zonnige locatie met goed doorlatende grond. Een lichte helling of rotstuin biedt vaak ideale omstandigheden.

Herkomst

Deze soort is inheems in de hooglanden van Mexico, waar hij groeit in rotsachtige, goed doorlatende bodems.

Soort gewas

Het is een overblijvende, kruidachtige plant die vaak wordt gebruikt in rotstuinen of als accentplant in borders.



Vermeerderingswijze

De plant kan worden vermeerderd door:

- Zaad: Vers geoogst zaad heeft een hogere kiemkracht.
- Deling: Oudere planten kunnen voorzichtig worden gedeeld in het vroege voorjaar.

Klimaatzone (USDA-zones)

Weldenia candida is winterhard in USDA-zones 7 tot 10. In koudere gebieden is winterbescherming nodig.

Insecten

De bloemen van *Weldenia candida* trekken bijen en andere bestuivende insecten aan, wat bijdraagt aan de biodiversiteit in de tuin.

Bronvermelding

- Tropicos: <https://www.tropicos.org>
 - Kew Science Plants of the World Online: <https://powo.science.kew.org>
 - Missouri Botanical Garden: <https://www.missouribotanicalgarden.org>
-

Samenvatting

Onderwerp	Resultaat
Nomenclatuur	<i>Weldenia candida</i> , vernoemd naar baron Carl Theodor Welden en "helderwit".
Taxonomie	Plantae, Monocotyledonae, Commelinales, Commelinaceae, <i>Weldenia</i> , <i>W. candida</i> .
Synoniemen	Geen bekend.
Variëteiten/Cultivars	Geen gedocumenteerde variëteiten of cultivars.
Familie	Commelinaceae.
Hoogte	15-30 cm.
Bloemkleur	Helderwit.
Bladkleur	Donkergroen, glanzend.
Bloeiperiode	Mei tot juli.
Standplaats	Zonnig, goed doorlatende grond.
Herkomst	Hooglanden van Mexico.
Soort gewas	Overblijvend, kruidachtig.
Vermeerderingswijze	Zaad, deling.
Klimaatzone	USDA-zones 7-10.
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en andere bestuivers.