



## ACTAEA PACHYPODA

### NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

De naam *Actaea pachypoda* komt uit het Latijn en Grieks. *Actaea* is een oud-Griekse naam voor een soort vlier en werd later toegepast op dit geslacht, omdat de bladeren van beide planten op elkaar lijken. Het soortepitheton "pachypoda" is afgeleid van de Griekse woorden "pachys" (dik) en "podos" (voet), wat verwijst naar de dikke, vlezige steel van de vruchten van deze plant.

### TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Actaea pachypoda* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Stam: Magnoliophyta (Bedektzadigen)
- Klasse: Magnoliopsida (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Ranunculales
- Familie: Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)
- Geslacht: *Actaea*
- Soort: *Actaea pachypoda*

### SYNONIEMEN

*Actaea pachypoda* staat ook bekend onder de synonieme naam *Actaea alba*. Beide namen worden soms door elkaar gebruikt, hoewel *Actaea pachypoda* de meer algemeen aanvaarde wetenschappelijke naam is.

### EVENTUELE VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn geen bekende erkende variëteiten of cultivars van *Actaea pachypoda*. De plant wordt meestal in zijn oorspronkelijke vorm gevonden, zonder dat er variëteiten of cultivars specifiek zijn gekweekt.

### FAMILIE

Deze plant behoort tot de Ranunculaceae, ook wel bekend als de Ranonkelfamilie. Deze familie bestaat uit een grote groep van bloeiende planten die vaak in gematigde streken voorkomen. Veel leden van deze familie zijn bekend om hun sierlijke bloemen en soms giftige eigenschappen.

## HOOGTE

*Actaea pachypoda* bereikt een hoogte van 30 tot 60 centimeter, afhankelijk van de omstandigheden. De plant heeft een opgaande groeiwijze met rechtopstaande stelen.

## BLOEMKLEUR

De bloemen van *Actaea pachypoda* zijn klein, wit en groeien in dichte trossen. Ze verschijnen als luchtige bloeiwijzen die elegant boven de bladeren uitsteken.

## BLADKLEUR

De bladeren zijn diep gelobd, groen en hebben een getande rand. Ze zijn groot, met een geveerde vorm, en lijken op de bladeren van een vlier, wat de overeenkomst met de naamgeving verklaart.

## BLOEIPERIODE

De bloei van *Actaea pachypoda* vindt plaats in het late voorjaar tot de vroege zomer, meestal van mei tot juni. De bloemen blijven relatief kort, maar worden gevolgd door de opvallende vruchten.

## STANDPLAATS

Deze plant gedijt het beste in halfschaduwrijke tot schaduwrijke plekken met een vochtige, goed doorlatende grond. Hij groeit vaak in bossen en bosranden en doet het goed in tuinen met een soortgelijke omgeving, zoals schaduwrijke borders.

## HERKOMST

*Actaea pachypoda* is inheems in de gematigde streken van Noord-Amerika, met name in het oosten van de Verenigde Staten en delen van Canada. De plant komt van nature voor in loofbossen en op schaduwrijke, vochtige plaatsen.

## SOORT GEWAS

Dit is een overblijvende kruidachtige plant die jaarlijks terugkeert vanuit een ondergronds wortelstelsel. Het is een vaste plant die winterhard is en goed gedijt in koele, gematigde klimaten.

## VERMEERDERINGSWIJZE

De plant kan worden vermeerderd door deling van de wortelstokken in het vroege voorjaar of door zaad. Zaden hebben vaak een koude stratificatie nodig om te kunnen ontkiemen.

## KLIMAATZONE

*Actaea pachypoda* is winterhard in USDA zones 3 tot 8, wat betekent dat de plant zeer bestand is tegen koude temperaturen, tot wel -40°C in sommige gebieden.

## INSECTEN

De bloemen van *Actaea pachypoda* trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen. De vruchten, die helderwit zijn en vaak worden aangeduid als "doll's eyes" vanwege hun opvallende uiterlijk, worden zelden door dieren gegeten vanwege hun giftige eigenschappen.



## BRONVERMELDING

- <https://plants.usda.gov>
- <https://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/ranuncul.htm>
- <https://www.pfaf.org>

## SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur/Etymologie	Naam "pachypoda" verwijst naar de dikke, vlezige steel van de vruchten
Taxonomie	- Rijk: Plantae, Stam: Magnoliophyta, Klasse: Magnoliopsida, Orde: Ranunculales, Familie: Ranunculaceae, Geslacht: <i>Actaea</i> , Soort: <i>pachypoda</i>
Synoniemen	<i>Actaea alba</i>
Variëteiten/Cultivars	Geen erkende variëteiten of cultivars
Familie	Ranunculaceae
Hoogte	30-60 cm
Bloemkleur	Wit
Bladkleur	Groen, diep gelobd, getande rand
Bloeiperiode	Mei tot juni
Standplaats	Halfschaduw tot schaduw, vochtige, goed doorlatende grond
Herkomst	Noord-Amerika (oosten van de VS en Canada)
Soort gewas	Overblijvende kruidachtige plant
Vermeerderingswijze	Wortelstokdeling of zaad (koude stratificatie nodig)
Klimaatzone	USDA zones 3-8
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen, vruchten giftig voor dieren