



ALLIUM UNIFLORUM

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

De naam *Allium uniflorum* is afkomstig van het Latijnse "allium", wat knoflook betekent, en "uniflorum", dat letterlijk "één bloem" betekent. Hoewel de soortnaam suggereert dat de plant slechts één bloem zou dragen, kan deze in werkelijkheid meerdere bloemen per stengel hebben. De naam verwijst echter naar de neiging van de plant om solitaire bloemen te ontwikkelen in plaats van de meer gebruikelijke parapluvormige trossen die bij andere *Allium*-soorten voorkomen.

TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Allium uniflorum* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Clade: Monocots (Eenzaadlobbigen)
- Orde: Asparagales
- Familie: Amaryllidaceae (Narcisfamilie)
- Geslacht: *Allium* (Ui- en knoflookfamilie)
- Soort: *Allium uniflorum*

SYNONIEMEN

De volgende synoniemen zijn voor *Allium uniflorum* bekend:

- *Milla uniflora*
- *Allium hyacinthinum*

VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn geen bekende variëteiten of cultivars van *Allium uniflorum* die veelvuldig worden gebruikt of erkend in de botanische literatuur. De plant wordt over het algemeen in zijn natuurlijke vorm gekweekt.

FAMILIE

De plant behoort tot de Amaryllidaceae, de narcisfamilie. Deze familie omvat bolgewassen die bekend staan om hun sierlijke bloemen, zoals uien, knoflook, prei en narcissen. Veel leden van deze familie hebben een sterk aromatisch karakter, wat typerend is voor de *Allium*-soorten.

HOOGTE

Acanthophyllum uniflorum is een kleine plant die meestal een hoogte van 15 tot 30 cm bereikt. Dit maakt de soort geschikt voor zowel rotstuinen als borders en lage beplanting in de tuin.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Allium uniflorum* zijn meestal lichtblauw tot lavendel of wit van kleur, met een delicate, stervormige bloeiwijze die een aantrekkelijke sierwaarde biedt. Elke bloem heeft zes bloembladen die een mooie symmetrische vorm hebben.

BLADKLEUR

De bladeren van *Allium uniflorum* zijn lang, smal en lichtgroen. Ze hebben vaak een zachte, grasachtige structuur en blijven aantrekkelijk gedurende de groeiperiode, zelfs na de bloei.

BLOEIPERIODE

De bloeiperiode van *Allium uniflorum* valt in de late lente tot de vroege zomer, meestal tussen mei en juni. De bloemen blijven enkele weken bloeien en vormen een luchtige, delicate aanwezigheid in de tuin.

STANDPLAATS

Acanthophyllum uniflorum geeft de voorkeur aan een zonnige standplaats met goed doorlatende grond. De plant kan goed gedijen in zowel zandige als kleigronden, mits er geen wateroverlast optreedt. Hij is geschikt voor zowel rotstuinen als borders en kan goed worden gebruikt in natuurlijke tuinen.

HERKOMST

De plant is inheems in Noord-Amerika, met name in het westelijke deel van de Verenigde Staten, zoals Californië en Oregon. Hier groeit hij van nature op open graslanden en lichte hellingen, vaak in zanderige of stenige bodems.

SOORT GEWAS

Acanthophyllum uniflorum is een overblijvende, vaste plant die groeit vanuit een bol. De plant is gemakkelijk te verzorgen en verspreidt zich langzaam via bollen, wat hem zeer geschikt maakt voor meerjarige tuinen.

VERMEERDERINGSWIJZE

De vermeerdering van *Allium uniflorum* gebeurt meestal door het scheiden van de bollen in de herfst, of door zaaien. De bollen moeten op een zonnige plek worden geplant met voldoende ruimte om zich te verspreiden.

KLIMAATZONE

Deze plant is winterhard in USDA klimaatzones 5 tot 8. Het kan koude winters doorstaan en heeft een zonnige groeiperiode nodig in de lente en zomer om goed te bloeien.



INSECTEN

De bloemen van *Allium uniflorum* trekken veel bestuivers aan, waaronder bijen en vlinders, die een belangrijke rol spelen in de bestuiving. De plant is over het algemeen niet gevoelig voor veel plagen, hoewel slakken soms een probleem kunnen zijn voor het blad.

BRONVERMELDING

- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:527823-1>
- <https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/4B5WT>
- <https://www.gbif.org/species/527823>

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	Naam betekent "één bloem", verwijzend naar de neiging om solitaire bloemen te dragen.
Taxonomie	- Plantae - Angiosperms - Monocots - Asparagales - Amaryllidaceae - <i>Allium</i> - <i>Allium uniflorum</i>
Synoniemen	<i>Milla uniflora</i> , <i>Allium hyacinthinum</i>
Variëteiten/Cultivars	Geen bekende variëteiten of cultivars
Familie	Amaryllidaceae (Narcisfamilie)
Hoogte	15 tot 30 cm
Bloemkleur	Lichtblauw, lavendel of wit
Bladkleur	Lichtgroen en grasachtig
Bloeiperiode	Mei tot juni
Standplaats	Zonnige locatie met goed doorlatende grond
Herkomst	Inheems in Noord-Amerika, met name het westen van de VS, zoals Californië
Soort gewas	Vaste plant
Vermeerdering	Door scheiding van bollen of zaaïen
Klimaatzone	USDA zones 5 tot 8
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders, weinig plagen