



ALLIUM URSINUM

NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

De soortnaam *Allium ursinum* komt van het Latijnse woord "ursinum," wat "beer" betekent. De naam verwijst naar het geloof dat beren deze plant eten na hun winterslaap.

TAXONOMIE

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiosperms (Bedeftzadigen)
- Clade: Monocots (Eenzaadlobbigen)
- Orde: Asparagales
- Familie: Amaryllidaceae (Narcisfamilie)
- Onderfamilie: Allioideae
- Geslacht: *Allium* (Ui)
- Soort: *Allium ursinum*

SYNONIEMEN

- *Allium nemorale* Salisb.
- *Allium latifolium* Gilib.

VARIËTEITEN

Er zijn geen algemeen erkende variëteiten van *Allium ursinum*.

FAMILIE

Allium ursinum behoort tot de familie Amaryllidaceae, die bekend staat om zijn bol- en knolgewassen. Deze familie omvat ook planten als sieruien, narcissen en sneeuwkllokjes.

HOOGTE

De plant groeit gewoonlijk tot een hoogte van 20 tot 50 centimeter.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Allium ursinum* zijn wit en vormen dichte bloeiwijzen die op kleine paraplu's lijken.

BLADKLEUR

De bladeren van *Allium ursinum* zijn lancetvormig en donkergroen van kleur.

BLOEIPERIODE

Allium ursinum bloeit meestal in het voorjaar, van april tot juni, voordat de bomen volledig bladeren hebben gekregen.

HERKOMST

De plant is inheems in Europa en Azië, waar hij groeit in vochtige, beschaduwde bossen, langs beekjes en op vochtige, voedselrijke grond.

VERMEERDERINGSWIJZE

Het daslook kan worden vermeerderd door zaden, maar verspreidt zich meestal via de vorming van ondergrondse bollen en de verspreiding van wortelstokken.

VERZORGING

Het daslook gedijt goed in vochtige, humusrijke grond en halfschaduw. Het is een wilde plant en vereist doorgaans weinig menselijke tussenkomst, behalve misschien het verwijderen van onkruid rondom jonge planten.

INSECTEN

De bloemen van *Allium ursinum* trekken bijen, vlinders en andere bestuivende insecten aan.

BRONNEN

- Royal Horticultural Society: *Allium ursinum*
- Wildflower & Plant Guide: *Allium ursinum*



SAMENVATTING

Kenmerk	Details
Synoniemen	<ul style="list-style-type: none">• <i>Allium nemorale</i> Salisb.• <i>Allium latifolium</i> Gilib.
Familie	Amaryllidaceae
Hoogte	20-50 cm
Bloemkleur	Wit
Bladkleur	Donkergroen
Bloeiperiode	April - juni
Herkomst	Europa, Azië
Vermeerderingswijze	Zaad, bollen, wortelstokken
Verzorging	Vochtige, humusrijke grond, halfschaduw
Insecten	Bijen, vlinders