



## ALYSOIDES UTRICULATA VAR. BULGARICA

### NOMENCLATUUR / ETYMOLOGIE

De naam *Alyssoides utriculata* var. *bulgarica* is een combinatie van verschillende Latijnse termen. *Alyssoides* betekent "gelijkend op *Alyssum*," een geslacht van planten uit dezelfde familie. *Utriculata* verwijst naar "blaasvormig," waarschijnlijk vanwege de vorm van de vruchtjes. De variëteit *bulgarica* geeft aan dat deze specifieke plant afkomstig is uit Bulgarije of daar veel voorkomt.

### TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Alyssoides utriculata* var. *bulgarica* is als volgt:

- Rijk: *Plantae* (Planten)
- Clade: *Angiosperms* (Bedeftzadigen)
- Clade: *Eudicots* (Tweezaadlobbigen)
- Orde: *Brassicales*
- Familie: *Brassicaceae* (Kruisbloemenfamilie)
- Geslacht: *Alyssoides*
- Soort: *Alyssoides utriculata*
- Variëteit: *Alyssoides utriculata* var. *bulgarica*

### SYNONIEMEN

Er zijn geen wijdverspreide synoniemen voor *Alyssoides utriculata* var. *bulgarica*, wat betekent dat deze naam consistent wordt gebruikt in botanische literatuur en onder kwekers.

### EVENTUELE VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn geen specifieke cultivars bekend van de variëteit *bulgarica*. Deze plant wordt beschouwd als een botanische variëteit binnen de soort *Alyssoides utriculata*, zonder verdere onderverdelingen in cultivars.

### FAMILIE

De plant behoort tot de *Brassicaceae*, ook wel bekend als de kruisbloemenfamilie. Deze familie omvat bekende gewassen zoals kool, mosterd en radijs, evenals talrijke sierplanten.

## HOOGTE

*Alyssoides utriculata*\* var. *bulgarica* is een lage vaste plant die een hoogte bereikt van ongeveer 20 tot 40 centimeter. Deze compacte groei maakt hem geschikt voor rotstuinen of als bodembedekker.

## BLOEMKLEUR

De bloemen van deze plant zijn felgeel, typisch voor planten uit de kruisbloemenfamilie. De kleur is zeer opvallend en trekt in de lente veel aandacht in de tuin.

## BLADKLEUR

De bladeren zijn grijsgroen van kleur en hebben een langwerpige, smalle vorm. Ze zijn bedekt met een lichte beharing, wat een licht zilverachtig effect geeft in de zon.

## BLOEIPERIODE

De bloei vindt plaats in de late lente, meestal van april tot mei. Tijdens deze periode produceert de plant talloze kleine, gele bloemen die in compacte trossen bijeen staan.

## STANDPLAATS

Deze plant gedijt het beste op een zonnige standplaats met goed doorlatende, stenige of zandige grond. Hij is zeer tolerant ten opzichte van droge omstandigheden, waardoor hij uitstekend geschikt is voor rotstuinen of gebieden met arme bodem.

## HERKOMST

*Alyssoides utriculata*\* var. *bulgarica* is inheems in delen van Zuidoost-Europa, met name in Bulgarije en omliggende bergachtige regio's. Hij groeit van nature op rotsachtige hellingen en in kalkrijke gebieden.

## SOORT GEWAS

Dit is een vaste plant met een kruidachtige groeiwijze. Hij wordt voornamelijk als sierplant gebruikt, vooral in rotstuinen en op zonnige, droge locaties. Zijn lage groei en sterke tolerantie voor arme grond maken hem ook geschikt als bodembedekker.

## VERMEERDERINGSWIJZE

De plant wordt meestal vermeerderd door zaad, dat in het voorjaar gezaaid kan worden. Vermeerdering door het scheuren van de wortelkluit is ook mogelijk en wordt vaak toegepast in de herfst of het vroege voorjaar.

## KLIMAATZONE

*Alyssoides utriculata*\* var. *bulgarica* is winterhard in USDA-klimaatzones 5 tot 8. Dit betekent dat de plant goed bestand is tegen koude winters en goed presteert in gematigde klimaten met koele zomers.



## INSECTEN

De bloemen trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders. Dit bevordert de bestuiving en zaadvorming, wat essentieel is voor de reproductie van de plant. De plant is verder relatief resistent tegen de meeste plagen en ziekten.

## BRONVERMELDING

- <https://www.plantarium.nl/page/plant/alyssoides-utriculata>
- <https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=f741>
- <https://eunis.eea.europa.eu/species/178780>



## SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
<b>Nomenclatuur</b>	<i>Alyssoides utriculata</i> var. <i>bulgarica</i> betekent "blaasvormige plant uit Bulgarije."
<b>Taxonomie</b>	Rijk: <i>Plantae</i> , Familie: <i>Brassicaceae</i> , Geslacht: <i>Alyssoides</i> , Soort: <i>Utriculata</i>
<b>Synoniemen</b>	Geen wijdverspreide synoniemen bekend
<b>Variëteiten/Cultivars</b>	Geen specifieke cultivars bekend
<b>Familie</b>	<i>Brassicaceae</i> (kruisbloemenfamilie)
<b>Hoogte</b>	20-40 cm
<b>Bloemkleur</b>	Felgeel
<b>Bladkleur</b>	Grijsgroen en behaard
<b>Bloeiperiode</b>	April tot mei
<b>Standplaats</b>	Zonnig, goed doorlatende, stenige of zandige bodem
<b>Herkomst</b>	Zuidoost-Europa, vooral Bulgarije
<b>Soort gewas</b>	Vaste sierplant voor rotstuinen
<b>Vermeerderingswijze</b>	Zaad of scheuren
<b>Klimaatzone</b>	USDA-zones 5 tot 8
<b>Insecten</b>	Trekt bijen en vlinders aan, relatief ziekteresistent