



ANTHERICUM RAMOSUM

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

Anthericum ramosum, in het Nederlands bekend als de Grote Graslelie, heeft een naam die afgeleid is van het Griekse "anthericos", wat duidt op een grassenachtig kruid, en "ramosum", wat "vertakt" betekent, verwijzend naar de vertakte bloemstengels van de plant. Dit geeft de plant een sierlijke en luchtige uitstraling, die vaak wordt gewaardeerd in tuinen en wilde bloemenweiden.



FOTO: WIL DORRESTEIJN

TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Anthericum ramosum* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Clade: Monocots (Eénzaadlobbigen)
- Orde: Asparagales
- Familie: Asphodelaceae
- Geslacht: *Anthericum*
- Soort: *Anthericum ramosum*

SYNONIEMEN

Hoewel *Anthericum ramosum* als naam veel voorkomt, kan de plant in historische botanische literatuur soms ook worden aangeduid met oude namen, zoals:

- *Phalangium ramosum*
- *Anthericum lilago* (vaak verward met andere grasleliesoorten)

VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn geen officiële variëteiten of cultivars van *Anthericum ramosum* bekend. In tuinen en wilde natuurgebieden wordt deze plant meestal in zijn natuurlijke vorm aangetroffen, wat bijdraagt aan zijn rustieke en natuurlijke uitstraling.

FAMILIE

Anthericum ramosum behoort tot de *Asphodelaceae*-familie. Deze plantenfamilie staat bekend om kruidachtige planten die vaak een grasachtig of lelieachtig uiterlijk hebben, met bloemtrossen die zowel sierlijk als functioneel zijn als natuurlijke pollenbronnen.

HOOGTE

De plant bereikt een hoogte van 50 tot 100 centimeter en valt op door zijn luchtige vertakte stengels, die hoger zijn dan die van veel andere graslelievarianten.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Anthericum ramosum* zijn wit, stervormig en hebben zes bloemblaadjes met een delicate uitstraling. De bloemen zijn klein, maar door hun vertakte plaatsing vormen ze een opvallend bloemenbeeld op de plant.

BLADKLEUR

De bladeren van *Anthericum ramosum* zijn smal, grasachtig en hebben een diepgroene kleur. Ze groeien in een basale rozet dicht bij de grond, wat contrasteert met de vertakte bloemstelen die boven het bladerdek uitsteken.

BLOEIPERIODE

Anthericum ramosum bloeit van juni tot augustus, wat het een aantrekkelijke plant maakt voor de zomerborder. De bloemen bloeien geleidelijk langs de stelen, wat zorgt voor een lange bloeitijd.

STANDPLAATS

Deze plant groeit het best op een zonnige tot halfschaduwrijke standplaats en geeft de voorkeur aan goed doorlatende, droge tot matig vochtige grond. *Anthericum ramosum* is goed bestand tegen droogte, wat hem geschikt maakt voor prairietuinen, rotstuinen en wilde bloemenweiden.

HERKOMST

Anthericum ramosum is van oorsprong inheems in Europa en komt vooral voor op kalkrijke, stenige bodems, weiden en bosranden. In het wild wordt hij vaak aangetroffen in Midden- en Zuid-Europa.

SOORT GEWAS

Het is een overblijvende kruidachtige plant en wordt vaak gekozen als vaste plant in tuinen en landschappen vanwege zijn duurzaamheid en aanpassingsvermogen.

VERMEERDERINGSWIJZE

Anthericum ramosum kan worden vermeerderd door deling van de wortelkluif in het vroege voorjaar of na de bloei in de herfst. Dit is een betrouwbare methode om gezonde planten te behouden en het aantal planten te vergroten.

KLIMAATZONE

Deze plant is winterhard en geschikt voor USDA-klimaatzones 5 tot 9. Hij kan dus overleven in zowel gematigde als koude klimaten en is bestand tegen temperaturen onder het vriespunt.



INSECTEN

De bloemen van *Anthericum ramosum* trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders. Hierdoor draagt de plant bij aan de biodiversiteit en ecologische gezondheid van de tuin of het natuurlijke landschap.

BRONVERMELDING

- <https://www.rhs.org.uk/plants/Anthericum-ramosum>
 - <https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=a940>
 - <https://www.gardenia.net/plant/anthericum-ramosum-branched-st-bernard-s-lily>
-

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur/Etymologie	Naam verwijst naar "grasachtig" (anthericos) en "vertakt" (ramosum)
Taxonomie	Angiosperms, Monocots, Asparagales, Asphodelaceae, <i>Anthericum</i> , <i>Anthericum ramosum</i>
Synoniemen	<i>Phalangium ramosum</i> , <i>Anthericum lilago</i>
Variëteiten en Cultivars	Geen officiële variëteiten of cultivars bekend
Familie	Asphodelaceae
Hoogte	50-100 cm
Bloemkleur	Wit, stervormig
Bladkleur	Donkergroen, smal, grasachtig
Bloeiperiode	Juni tot augustus
Standplaats	Zonnig tot halfschaduw, goed doorlatende grond
Herkomst	Inheems in Europa, vooral Midden- en Zuid-Europa
Soort Gewas	Overblijvende kruidachtige plant
Vermeerderingswijze	Worteldeling
Klimaatzone	USDA 5-9
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders