



ARABIS CAUCASICA

NOMENCLATUUR ETYMOLOGIE

De naam *Arabis* verwijst mogelijk naar de geografische verspreiding van enkele soorten in het Arabische gebied. *Caucasica* verwijst naar de Kaukasus, de regio waar de plant van nature voorkomt.

TAXONOMIE

- Rijk: Plantae
- Clade: Angiosperms
- Clade: Eudicots
- Clade: Rosids
- Orde: Brassicales
- Familie: Brassicaceae
- Geslacht: *Arabis*
- Soort: *Arabis caucasica*

SYNONIEMEN

- *Arabis alpina* subsp. *caucasica*
- *Arabis albida*

VARIËTEITEN CULTIVARS

- *Arabis caucasica* 'Snowfix'
- *Arabis caucasica* 'Flore Pleno'
- *Arabis caucasica* 'Variegata'
- *Arabis caucasica* 'Little Treasure'

FAMILIE

Arabis caucasica behoort tot de familie Brassicaceae, ook wel bekend als de koolfamilie. Deze familie omvat diverse bloeiende planten, waaronder kool, radijs en andere sierplanten.

HOOGTE

De Kaukasische rotskers kan een hoogte bereiken van ongeveer 20 tot 30 centimeter. Het vormt een dichte, tapijtachtige groeiwijze en verspreidt zich gestaag.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Arabis caucasica* zijn meestal wit, maar er zijn ook variëteiten met roze of lila bloemen. Ze bloeien in overvloedige trossen en zorgen voor een opvallende vertoning in de lente.

BLADKLEUR

De bladeren van *Arabis caucasica* zijn meestal groen van kleur en hebben een lancetvormige of spatelvormige structuur. Ze vormen een dicht bladerdek onder de bloemstengels.

BLOEIPERIODE

De bloeiperiode van de Kaukasische rotskers is in het voorjaar, meestal van april tot mei. Tijdens deze periode produceert de plant talrijke bloemen die een aangename geur verspreiden.

HERKOMST

Arabis caucasica is inheems in bergachtige gebieden van Zuidoost-Europa en West-Azië, met name in de Kaukasus. Het gedijt goed in rotsachtige en goed doorlatende bodems.

VERMEERDERINGSWIJZE

De Kaukasische rotskers kan worden vermeerderd door middel van zaad, stekken of deling. Zaaien kan het beste gebeuren in het najaar of vroege voorjaar, terwijl stekken het beste worden genomen in de zomer.

INSECTEN

De bloemen van *Arabis caucasica* trekken verschillende bestuivers aan, waaronder bijen, vlinders en zweefvliegen. Deze bestuivers spelen een essentiële rol bij het bevorderen van de bestuiving en het behoud van de biodiversiteit.

BRONNEN

- Royal Horticultural Society: *Arabis caucasica*
- Missouri Botanical Garden: *Arabis caucasica*
- North Carolina State University Extension: *Arabis caucasica*



SAMENVATTING

Kenmerk	Details
Familie	Brassicaceae
Hoogte	20 - 30 centimeter
Bloemkleur	Wit, roze, lila
Bladkleur	Groen
Bloeiperiode	April - mei
Herkomst	Zuidoost-Europa, West-Azië
Vermeerderingswijze	Zaad, stekken, deling
Insecten	Bijen, vlinders, zweefvliegen