



ATHAMANTA VESTITA

NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

De wetenschappelijke naam *Athamanta vestita* is afgeleid van het Griekse woord "Athamantas," een mythologische figuur, wat duidt op de klassieke associaties van planten met oude verhalen en symboliek. Het soortepithet *vestita* betekent "bekleed" of "bedekt," wat verwijst naar de wollige of harige textuur van bepaalde delen van de plant, zoals de bladeren of stengels. In het Nederlands wordt de plant vaak aangeduid als "Behaarde Athamanta."

TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Athamanta vestita* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicots (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Apiales
- Familie: Apiaceae (Schermbloemenfamilie)
- Geslacht: *Athamanta*
- Soort: *Athamanta vestita*

SYNONIEMEN

Er zijn geen algemeen bekende synoniemen voor *Athamanta vestita*, aangezien de plant vrij consistent met deze naam wordt aangeduid in botanische literatuur.

EVENTUELE VARIËTEITEN

Er zijn geen specifieke variëteiten van *Athamanta vestita* bekend. De plant komt voornamelijk in zijn oorspronkelijke vorm voor en wordt minder vaak in cultivatievormen aangetroffen.

FAMILIE

Athamanta vestita behoort tot de familie Apiaceae, ook wel bekend als de schermbloemenfamilie. Deze familie omvat veel kruiden en sierplanten, waarvan sommige eetbaar zijn, zoals wortelen, dille en peterselie. De karakteristieke bloeiwijze van deze familie is het bloemscherm.

HOOGTE

De plant bereikt een hoogte van ongeveer 30 tot 50 cm, waardoor hij geschikt is voor rotstuinen en gemengde borders in tuinen. Zijn compacte groeiwijze maakt hem aantrekkelijk voor kleinschalige aanplantingen.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Athamanta vestita* zijn meestal wit, typisch voor veel leden van de schermbloemenfamilie. De kleine bloemen verschijnen in samengestelde bloemschermen en bieden een delicate schoonheid aan de plant tijdens de bloei.

BLADKLEUR

De bladeren van *Athamanta vestita* zijn diep groen en hebben een fijne, geveerde structuur. De bladeren zijn vaak bedekt met een zilverachtige beharing, wat zorgt voor een decoratief effect en een onderscheidend uiterlijk.

BLOEIPERIODE

De bloeiperiode van *Athamanta vestita* valt doorgaans in de zomermaanden, van juni tot augustus. Gedurende deze tijd ontwikkelen zich schermen met witte bloemen, die op hoge stelen boven het loof uitsteken.

STANDPLAATS

Athamanta vestita gedijt het best op een zonnige tot halfschaduwrijke standplaats. Hij heeft een voorkeur voor goed doorlatende, kalkrijke en stenige bodems. Dit maakt de plant ideaal voor rotstuinen of droge graslanden, waar hij goed bestand is tegen droogte.

HERKOMST

De oorspronkelijke verspreiding van *Athamanta vestita* ligt in bergachtige streken van Zuid-Europa, met name in de Alpen en de Pyreneeën. De plant groeit hier op stenige, vaak moeilijk toegankelijke plaatsen, waar de bodem relatief arm is en de zon fel schijnt.

SOORT GEWAS

Athamanta vestita is een vaste plant die jaar na jaar terugkeert. Dankzij zijn aanpassing aan moeilijke omstandigheden, zoals rotsachtige bodems en droge zomers, wordt hij gewaardeerd in rotstuinen en als sierplant in diverse landschappelijke aanplantingen.

VERMEERDERINGSWIJZE

De vermeerdering van *Athamanta vestita* kan plaatsvinden via zaden of door deling van de wortelkluit. Het zaaien van zaden gebeurt meestal in de lente of herfst, waarbij de plant zich in de loop van de tijd zal verspreiden. Deling van de wortelkluit kan in het vroege voorjaar worden uitgevoerd om de plant te verjongen en zijn groei te bevorderen.



KLIMAATZONE

Athamanta vestita is winterhard en kan groeien in klimaatzones 5 tot 7. Dit betekent dat de plant bestand is tegen koude winters en goed gedijt in gematigde klimaten, zoals in veel delen van Europa.

INSECTEN

De bloemen van *Athamanta vestita* trekken verschillende bestuivende insecten aan, waaronder bijen en vlinders. De schermbloemige structuur maakt de nectar en het stuifmeel toegankelijk voor een breed scala aan insecten, wat de plant een ecologische waarde geeft in tuinen en natuurlijke landschappen.

BRONVERMELDING

- Kew Science - Plants of the World Online
- [RHS \(Royal Horticultural Society\)](#)
- [Botanic Gardens Conservation International](#)

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Athamanta vestita</i> betekent "bekleed" of "bedekt" en verwijst naar de harige structuur van de plant
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Angiosperms, Clade: Eudicots, Orde: Apiales, Familie: Apiaceae, Geslacht: <i>Athamanta</i> , Soort: <i>Athamanta vestita</i>
Synoniemen	Geen algemeen gebruikte synoniemen
Variëteiten	Geen bekende variëteiten
Familie	Apiaceae (Schermbloemenfamilie)
Hoogte	30-50 cm
Bloemkleur	Wit
Bladkleur	Diep groen, fijn geveerd en behaard
Bloeiperiode	Juni tot augustus
Standplaats	Zonnig tot halfschaduw, goed doorlatende, kalkrijke bodems
Herkomst	Berggebieden van Zuid-Europa, zoals de Alpen en Pyreneeën
Soort gewas	Vaste plant
Vermeerderingswijze	Zaad of deling van wortelkluit
Klimaatzone	Zones 5-7, winterhard
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders