



BELLEVALIA ROMANA

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

Bellevalia romana, vaak de Romeinse *Bellevalia* genoemd, dankt zijn naam aan het geslacht *Bellevalia*, dat vernoemd is naar de Franse botanicus Pierre Richer de Belleval. Hij stond bekend om zijn werk in de botanie en had een grote invloed op de ontwikkeling van plantkunde in Frankrijk. De soortnaam "romana" verwijst naar de regio rondom Rome in Italië, waar de plant oorspronkelijk werd ontdekt en beschreven.

TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Bellevalia romana* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiosperms (Bedeftzadigen)
- Clade: Monocots (Eénzaadlobbigen)
- Orde: Asparagales
- Familie: Asparagaceae
- Geslacht: *Bellevalia*
- Soort: *Bellevalia romana*

SYNONIEMEN

Er zijn geen veelgebruikte synoniemen voor *Bellevalia romana*, aangezien de plant met deze naam algemeen geaccepteerd is in de botanische literatuur en weinig verwarring kent.

VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn geen geregistreerde variëteiten of cultivars van *Bellevalia romana*, omdat de plant meestal in zijn natuurlijke vorm wordt gekweekt en gewaardeerd om zijn eenvoud en wilde schoonheid.

FAMILIE

Bellevalia romana behoort tot de *Asparagaceae*-familie, dezelfde familie waartoe ook andere bloeiende bolgewassen zoals hyacinten en blauwe druifjes behoren. Deze familie is bekend om haar bloeiende planten die vaak als sierplanten worden gekweekt.

HOOGTE

Deze plant blijft relatief laag, met een hoogte van ongeveer 15 tot 30 centimeter, wat hem geschikt maakt voor gebruik in rotstuinen, borders of als onderbeplanting.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Bellevalia romana* zijn wit of witachtig blauw en worden gedragen in dichte, cilindrische trossen die zich aan het uiteinde van de bloemstengel bevinden. De bloemen hebben een klokvormige structuur en geven een verfijnde en subtiele uitstraling.

BLADKLEUR

De bladeren van *Bellevalia romana* zijn lang en smal, met een frisgroene kleur. Ze groeien in een basale rozet en zorgen voor een aantrekkelijk contrast met de witte bloemen.

BLOEIPERIODE

Bellevalia romana bloeit in de vroege lente, meestal van maart tot april, afhankelijk van het klimaat. De bloei is kort maar opvallend, en de bloemen brengen een frisse, lenteachtige sfeer in de tuin.

STANDPLAATS

De plant geeft de voorkeur aan een zonnige tot licht beschaduwde standplaats en doet het goed in een goed doorlatende bodem die licht vochtig blijft, vooral tijdens het groeiseizoen.

HERKOMST

Bellevalia romana is van oorsprong inheems in het Middellandse Zeegebied, voornamelijk in Italië. Hij groeit daar in het wild op grasrijke hellingen en lichte bossen, wat wijst op zijn voorkeur voor open, zonnige plekken.

SOORT GEWAS

Het is een overblijvende, kruidachtige bolgewas die zich goed aanpast aan gematigde klimaten. *Bellevalia romana* wordt vooral gewaardeerd in natuurlijke tuinen en is geschikt als verwilderingsplant, omdat hij zich makkelijk aanpast en zichzelf kan uitzaaien.

VERMEERDERINGSWIJZE

Bellevalia romana kan worden vermeerderd door het scheuren van bollen na de bloeiperiode of door het zaaien van zaad. Bij zaadvermeerdering kan het echter enkele jaren duren voordat de plant bloeit.

KLIMAATZONE

Bellevalia romana is winterhard in USDA-klimaatzones 5 tot 9, wat betekent dat hij geschikt is voor gematigde klimaten met koude winters en milde zomers.

INSECTEN

De bloemen van *Bellevalia romana* trekken verschillende soorten bestuivende insecten aan, waaronder bijen, wat bijdraagt aan de biodiversiteit in de tuin en de voortplanting van de plant bevordert.

BRONVERMELDING

- <https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Bellevalia>
- <https://www.rhs.org.uk/plants/details/223758>
- <https://www.gardenia.net/plant/bellevalia-romana>



SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur/Etymologie	Verwijst naar botanicus Pierre Richer de Belleval; "romana" verwijst naar regio Rome
Taxonomie	Angiosperms, Monocots, Asparagales, Asparagaceae, <i>Bellevalia</i> , <i>Bellevalia romana</i>
Synoniemen	Geen gangbare synoniemen bekend
Variëteiten en Cultivars	Geen variëteiten of cultivars bekend
Familie	Asparagaceae
Hoogte	15-30 cm
Bloemkleur	Wit tot witachtig blauw
Bladkleur	Groen, smal en lang
Bloeiperiode	Maart tot april
Standplaats	Zonnig tot licht beschaduwde, goed doorlatende bodem
Herkomst	Middellandse Zeegebied, vooral Italië
Soort Gewas	Overblijvend bolgewas
Vermeerderingswijze	Scheuren van bollen of zaaien
Klimaatzone	USDA 5-9
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en andere bestuivers