



CALCEOLARIA 'JOHN INNES'

NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

De naam *Calceolaria* komt van het Latijnse woord "calceolus," wat "kleine schoen" betekent. Deze naam verwijst naar de bijzondere vorm van de bloemen die doen denken aan kleine, gekromde schoenen. De naam 'John Innes' is een cultivarnaam, waarschijnlijk vernoemd naar een persoon of een kweker met de naam John Innes. Dit soort namen worden vaak gebruikt om specifieke variëteiten of cultivars binnen een soort te onderscheiden.

TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Calceolaria 'John Innes'* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicots (Eudicots)
- Orde: Solanales
- Familie: Calceolariaceae (Schoenvormigen)
- Geslacht: *Calceolaria*
- Cultivar: 'John Innes'

SYNONIEMEN

De cultivar *Calceolaria 'John Innes'* heeft geen formeel erkende synoniemen. Deze cultivarnaam is specifiek voor de gekweekte variant van *Calceolaria*, en wordt niet vaak onder andere namen vermeld.

EVENTUELE VARIËTEITEN

Binnen het geslacht *Calceolaria* zijn er verschillende cultivars en variëteiten, waaronder soorten met variërende bloemkleuren en vormen. *Calceolaria 'John Innes'* is een specifieke cultivar met zijn eigen kenmerken, zoals bloemkleur en groeiwijze, maar er zijn geen verder erkende variëteiten binnen deze cultivar zelf.

FAMILIE

Calceolaria 'John Innes' behoort tot de familie Calceolariaceae, ook wel de schoenvormigen genoemd. Deze familie omvat planten die bekend staan om hun unieke bloemvormen, vaak met een schoenachtige of zakvormige structuur.

HOOGTE

Calceolaria 'John Innes' groeit tot een hoogte van ongeveer 20 tot 30 centimeter. Deze relatief kleine hoogte maakt de plant geschikt voor potten, borders en als kamerplant.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Calceolaria 'John Innes'* zijn meestal geel met oranje vlekken, hoewel ze in andere kleuren zoals rood of roze kunnen voorkomen, afhankelijk van de specifieke variëteit binnen de cultivar. De bloemen zijn opvallend door hun schoenachtige vorm en kleurrijke patronen.

BLADKLEUR

De bladeren van *Calceolaria 'John Innes'* zijn groen en hebben een licht behaarde textuur. Ze zijn rondachtig tot hartvormig en hebben een subtiele golving langs de randen.

BLOEIPERIODE

De bloeiperiode van *Calceolaria 'John Innes'* is meestal van de late winter tot het vroege voorjaar. De plant produceert in deze periode een overvloed aan bloemen, wat bijdraagt aan de kleurrijke uitstraling van de plant tijdens het seizoen waarin veel andere planten nog niet bloeien.

STANDPLAATS

Calceolaria 'John Innes' heeft voorkeur voor een lichte, maar niet direct zonnige standplaats. Ideaal is een plek met indirect licht of lichte schaduw. De plant groeit goed in een goed doorlatende potgrond die regelmatig vochtig wordt gehouden, maar niet te nat mag zijn.

HERKOMST

Calceolaria is inheems in Zuid-Amerika, met name in landen zoals Chili en Argentinië. De cultivar 'John Innes' is ontwikkeld en gekweekt door hoveniers of kwekers, vaak genoemd naar invloedrijke personen in de plantenkweek.

SOORT GEWAS

Calceolaria 'John Innes' is een eenjarige of kortlevende vaste plant, afhankelijk van de groeicondities en het klimaat. In gematigde klimaten wordt het vaak als een eenjarige gekweekt vanwege de beperkte winterhardheid.

VERMEERDERINGSWIJZE

De vermeerdering van *Calceolaria 'John Innes'* gebeurt meestal via zaad. Zaad kan worden gezaaid in het vroege voorjaar, en de jonge zaailingen worden later in het seizoen overgezet naar hun definitieve locatie. Het is ook mogelijk om stekken te nemen, maar dit is minder gebruikelijk.

KLIMAATZONE

Calceolaria 'John Innes' gedijt het beste in gematigde klimaatzones. In kouder klimaat kan de plant als een eenjarige worden gekweekt of binnen worden gehouden om de winter te overleven. De plant is gevoelig voor vorst en moet worden beschermd tegen lage temperaturen.



INSECTEN

Calceolaria 'John Innes' kan worden aangetast door enkele veel voorkomende tuinplagen zoals bladluizen, wittevlies en spintmijten. Regelmatige controle en goede tuinhygiëne helpen om deze problemen te voorkomen. De plant trekt ook enkele nuttige insecten aan zoals lieveheersbeestjes, die bladluizen eten.

BRONVERMELDING

- [Royal Horticultural Society](#)
- Kew Science - Plants of the World Online
- [Gardenia.net](#)

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Calceolaria 'John Innes'</i> , "Calceolaria" betekent "kleine schoen", "John Innes" als cultivarnaam
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Angiosperms, Clade: Eudicots, Orde: Solanales, Familie: Calceolariaceae, Geslacht: <i>Calceolaria</i> , Cultivar: 'John Innes'
Synoniemen	Geen formeel erkende synoniemen
Variëteiten	Geen officieel erkende variëteiten binnen de cultivar
Familie	Calceolariaceae (Schoenvormigen)
Hoogte	20-30 cm
Bloemkleur	Meestal geel met oranje vlekken, kan ook rood of roze zijn
Bladkleur	Groen, licht behaard, rondachtig tot hartvormig
Bloeiperiode	Late winter tot vroege voorjaar
Standplaats	Lichte tot indirecte zon, goed doorlatende potgrond
Herkomst	Zuid-Amerika, specifiek Chili en Argentinië
Soort gewas	Eenjarige of kortlevende vaste plant
Vermeerderingswijze	Zaad of stekken
Klimaatzone	Gematigde klimaten, kan vorstgevoelig zijn
Insecten	Kan bladluizen, wittevlieg en spintmijten aantrekken; nuttige insecten zoals lieveheersbeestjes kunnen ook worden aangetrokken