



CAMPANULA CARPATICA 'KARL FOERSTER'

NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

Campanula carpatica 'Karl Foerster' is een cultivar van de soort *Campanula carpatica*, die inheems is in de Karpaten in Oost-Europa. De geslachtsnaam *Campanula* is afgeleid van het Latijnse woord 'campana', wat 'bel' betekent, verwijzend naar de vorm van de bloemen. De soort aanduiding *carpatica* verwijst naar de Karpaten, het berggebied waar de plant van nature voorkomt. De cultivarnaam 'Karl Foerster' is vernoemd naar de beroemde Duitse tuinbouwer en plantenveredelaar Karl Foerster, die bekend staat om zijn bijdragen aan de veredeling van sierplanten.

TAXONOMIE

- Rijk: Plantae
- Clade: Angiosperms
- Clade: Eudicots
- Orde: Asterales
- Familie: Campanulaceae
- Geslacht: *Campanula*
- Soort: *Campanula carpatica*
- Cultivar: 'Karl Foerster'

SYNONIEMEN

Er zijn geen geregistreerde synoniemen voor de cultivar *Campanula carpatica* 'Karl Foerster'. De naam wordt uitsluitend gebruikt om deze specifieke variant van de soort te beschrijven.

EVENTUELE VARIËTEITEN

Binnen de soort *Campanula carpatica* zijn er meerdere cultivars beschikbaar die variëren in bloemkleur en grootte. De 'Karl Foerster' cultivar is echter specifiek geselecteerd vanwege zijn compacte groei en betrouwbare bloei.

FAMILIE

Campanula carpatica 'Karl Foerster' behoort tot de klokjesfamilie, Campanulaceae. Deze familie staat bekend om planten met klokvormige bloemen, die vaak in de gematigde streken van het noordelijk halfrond voorkomen.

HOOGTE

Deze plant bereikt een hoogte van ongeveer 20 tot 30 cm, waardoor hij zeer geschikt is voor rotstuinen, borders of als bodembedekker.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Campanula carpatica* 'Karl Foerster' zijn helder blauw-paars van kleur. Ze zijn klokvormig, met vijf uitgespreide bloemblaadjes, en verschijnen overvloedig tijdens de bloeiperiode.

BLADKLEUR

De bladeren zijn frisgroen van kleur, met een hartvormige tot ronde vorm. Ze vormen een aantrekkelijk, laagblijvend tapijt dat ook buiten de bloeiperiode decoratief blijft.

BLOEIPERIODE

De bloei vindt plaats van juni tot augustus. Tijdens deze maanden produceert de plant een overvloed aan bloemen die een opvallende kleuraccent geven in de tuin.

STANDPLAATS

Campanula carpatica 'Karl Foerster' geeft de voorkeur aan een zonnige tot halfschaduwrijke standplaats. De plant doet het goed in goed doorlatende, matig vruchtbare grond en kan zelfs in rotsachtige omstandigheden gedijen.

HERKOMST

De soort *Campanula carpatica* is inheems in de Karpaten, een bergketen die zich uitstrekt over delen van Tsjechië, Polen, Oekraïne en Roemenië. De cultivar 'Karl Foerster' is veredeld om zijn compacte groei en rijkere bloei, maar behoudt zijn oorsprong in dezelfde ecologische omstandigheden.

SOORT GEWAS

Deze plant is een vaste plant en wordt vaak gebruikt als bodembedekker of in rotstuinen. Door zijn lage groeiwijze is hij ook geschikt voor de voorkant van borders of als randbeplanting.

VERMEERDERINGSWIJZE

Campanula carpatica 'Karl Foerster' kan worden vermeerderd door middel van zaad of door het delen van de plant in het vroege voorjaar of na de bloei. Vermeerdering via stekken is ook mogelijk, hoewel dit minder gebruikelijk is.

KLIMAATZONE

De plant is winterhard in USDA-zones 3 tot 9. Dit betekent dat hij bestand is tegen koude winters en zelfs temperaturen van -35°C kan verdragen, mits de grond goed gedraineerd is.

INSECTEN

De bloemen van *Campanula carpatica* 'Karl Foerster' trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders. Door zijn bloemen draagt deze plant bij aan de biodiversiteit en ecologische waarde van een tuin.

BRONVERMELDING

- Royal Horticultural Society - *Campanula carpatica* 'Karl Foerster'
- Plant Finder - *Campanula carpatica* 'Karl Foerster'



SAMENVATTING

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	Naam verwijst naar klokken en is vernoemd naar Karl Foerster.
Taxonomie	Plantae, Angiosperms, Eudicots, Asterales, Campanulaceae, <i>Campanula carpatica</i> 'Karl Foerster'
Synoniemen	Geen geregistreerde synoniemen
Variëteiten	Diverse andere cultivars van <i>Campanula carpatica</i> beschikbaar.
Familie	Campanulaceae (klokjesfamilie)
Hoogte	20-30 cm
Bloemkleur	Helder blauw-paars
Bladkleur	Frisgroen, hart- tot rondvormig
Bloeiperiode	Juni tot augustus
Standplaats	Zonnig tot halfschaduw, goed doorlatende grond
Herkomst	Karpaten, Oost-Europa
Soort gewas	Vaste plant, bodembedekker, rotstuinplant
Vermeerderingswijze	Zaad, deling of stekken
Klimaatzone	USDA-zones 3-9
Insecten	Trekt bijen en vlinders aan