



# CAMPANULA CHORUHENSIS

## NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

De naam *Campanula choruhensis* is afgeleid van het Latijnse "campanula," wat "klokje" betekent, een verwijzing naar de karakteristieke klokvormige bloemen van deze plant. Het tweede deel van de naam, "choruhensis," verwijst naar de Choruh-vallei (Çoruh), een regio in het noordoosten van Turkije waar de plant van nature voorkomt. De naam geeft dus zowel de vorm van de bloemen als de geografische herkomst aan.

## TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Campanula choruhensis* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicots (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Asterales
- Familie: Campanulaceae (Klokjesfamilie)
- Geslacht: *Campanula* (Klokjes)
- Soort: *Campanula choruhensis*

## SYNONIEMEN

Er zijn geen algemeen erkende synoniemen voor *Campanula choruhensis*. De plant wordt uitsluitend onder deze wetenschappelijke naam gekweekt en gecatalogiseerd.

## VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Voor *Campanula choruhensis* zijn geen erkende variëteiten of cultivars beschikbaar. De soort is voornamelijk bekend in zijn oorspronkelijke wilde vorm en komt zelden in cultuur voor buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied.

## FAMILIE

*Campanula choruhensis* behoort tot de Campanulaceae, de klokjesfamilie. Deze familie omvat veel soorten sierplanten, bekend om hun aantrekkelijke klokvormige bloemen en vaak lange bloeitijd. De familie bevat zowel vaste planten als eenjarige en tweejarige planten.

## HOOGTE

Deze plant blijft relatief laag, met een gemiddelde hoogte van ongeveer 10 tot 15 cm. Dit maakt hem bijzonder geschikt voor rotstuinen, alpinetuinen of vooraan in borders waar zijn lage groeiwijze goed tot zijn recht komt.

## BLOEMKLEUR

De bloemen van *Campanula choruhensis* zijn helderblauw tot blauwpaars, met een diepere tint aan de buitenkant van de bloemkelk. De klokvormige bloemen hangen licht naar beneden en zijn vrij groot in verhouding tot de compacte plant.

## BLADKLEUR

De bladeren van *Campanula choruhensis* zijn donkergroen, klein en ovaalvormig. Ze vormen een laag rozet aan de basis van de plant, wat de bloemen extra accentueert tijdens de bloeiperiode.

## BLOEIPERIODE

De bloei van *Campanula choruhensis* vindt plaats in de late lente tot vroege zomer, meestal tussen mei en juni. De bloei kan enkele weken duren, waarin de plant rijkelijk bloemen produceert.

## STANDPLAATS

Deze plant geeft de voorkeur aan een zonnige tot halfschaduwrijke standplaats. Hij groeit het beste in goed doorlatende, zanderige of stenige grond en gedijt goed in rotstuinen of op muren. Te natte grond wordt slecht verdragen, vooral in de winter.

## HERKOMST

*Campanula choruhensis* is inheems in het noordoosten van Turkije, specifiek in de Choruh-vallei, een bergachtig gebied met een rijke biodiversiteit. De plant groeit daar op rotsachtige hellingen en in spleten tussen stenen, waar hij goed aangepast is aan droge, zonnige omstandigheden.

## SOORT GEWAS

Deze plant is een overblijvende vaste plant die bekendstaat om zijn compacte groeiwijze en prachtige blauwe bloemen. Hij wordt voornamelijk in gespecialiseerde tuinen gekweekt, zoals rotstuinen of alpinetuinen, waar zijn lage hoogte en bloeirijke karakter goed tot hun recht komen.

## VERMEERDERINGSWIJZE

De vermeerdering van *Campanula choruhensis* gebeurt voornamelijk door zaaien. Zaden kunnen in het voorjaar worden gezaaid. Deling van volwassen planten is ook mogelijk, maar dit kan de groei vertragen omdat de plant gevoelig is voor verstoring van het wortelstelsel.

## KLIMAATZONE

Deze plant is winterhard in USDA klimaatzones 5 tot 7. Hij is goed bestand tegen koude winters, maar heeft een zonnige, goed doorlatende standplaats nodig om optimaal te gedijen. Extreme hitte en vochtige omstandigheden kunnen de groei belemmeren.



## INSECTEN

De bloemen van *Campanula choruhensis* trekken bestuivers zoals bijen en andere insecten aan. De plant heeft meestal weinig last van ziekten of plagen, hoewel slakken soms de jonge bladeren kunnen beschadigen.

## BRONVERMELDING

- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77062326-1>
- <https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/5JH7V>
- <https://www.gbif.org/species/8008912>

## SAMENVATTING

| Onderwerp                    | Beschrijving  |
|------------------------------|---|
| <b>Nomenclatuur</b>          | Naam verwijst naar de klokvormige bloemen en de Choruh-vallei in Turkije.   |
| <b>Taxonomie</b>             | - Plantae - Angiosperms - Eudicots - Asterales - Campanulaceae - <i>Campanula</i><br>- <i>Campanula choruhensis</i> |
| <b>Synoniemen</b>            | Geen algemeen erkende synoniemen  |
| <b>Variëteiten/Cultivars</b> | Geen erkende variëteiten of cultivars   |
| <b>Familie</b>               | Campanulaceae (Klokjesfamilie)  |
| <b>Hoogte</b>                | 10 tot 15 cm  |
| <b>Bloemkleur</b>            | Helderblauw tot blauwpaars  |
| <b>Bladkleur</b>             | Donkergroen, klein en ovaal   |
| <b>Bloeiperiode</b>          | Mei tot juni  |
| <b>Standplaats</b>           | Zonnig tot halfschaduw, goed doorlatende, stenige grond   |
| <b>Herkomst</b>              | Noordoost-Turkije, Choruh-vallei  |
| <b>Soort gewas</b>           | Vaste plant, geschikt voor rotstuinen   |
| <b>Vermeerdering</b>         | Door zaaien of deling van volwassen planten   |
| <b>Klimaatzone</b>           | USDA zones 5 tot 7  |
| <b>Insecten</b>              | Aantrekkelijk voor bijen, resistent tegen de meeste plagen  |