



CAMPANULA RAPUNCULOIDES SUBSP. RAPUNCULOIDES

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

De naam *Campanula rapunculoides* subsp. *rapunculoides* is afgeleid van het Latijnse "campanula," wat "klein klokje" betekent, verwijzend naar de klokvormige bloemen van de plant. "Rapunculoides" betekent "lijken op *Rapunculus*," verwijzend naar de gelijkenis met de plant *Rapunculus* (ook bekend als veldsla of rapunzel), vooral door de vorm van de wortel. De toevoeging "subsp. *rapunculoides*" duidt op de ondersoort van de soort die kenmerkend is voor zijn typische vorm.

TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Campanula rapunculoides* subsp. *rapunculoides* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicots (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Asterales
- Familie: Campanulaceae (Klokjesfamilie)
- Geslacht: *Campanula* (Klokjes)
- Soort: *Campanula rapunculoides*
- Ondersoort: *Campanula rapunculoides* subsp. *rapunculoides*

SYNONIEMEN

Enkele synoniemen van *Campanula rapunculoides* subsp. *rapunculoides* zijn:

- *Campanula rapunculoides* L. var. *macrorrhiza*
- *Campanula patula* subsp. *rapunculoides*

VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn geen erkende variëteiten of cultivars van de ondersoort *Campanula rapunculoides* subsp. *rapunculoides*. De plant wordt meestal in zijn wilde vorm aangetroffen.

FAMILIE

Deze plant behoort tot de Campanulaceae-familie, ook bekend als de klokjesfamilie. Deze familie bestaat uit verschillende sierplanten, die vaak worden gewaardeerd om hun sierlijke klokvormige

bloemen. De meeste leden van deze familie zijn vaste planten en worden gekweekt vanwege hun decoratieve waarde.

HOOGTE

Campanula rapunculoides subsp. rapunculoides kan een hoogte bereiken van 50 tot 100 cm. De plant heeft rechtopstaande stengels, die vaak vrij lang kunnen worden in vergelijking met andere soorten binnen het geslacht *Campanula*.

BLOEMKLEUR

De bloemen van deze ondersoort zijn paars tot blauwpaars van kleur. Ze zijn klokvormig en hangen vaak in trossen langs de stengel. De bloemen hebben een opvallende vorm, die typisch is voor veel soorten binnen het geslacht *Campanula*.

BLADKLEUR

De bladeren van *Campanula rapunculoides subsp. rapunculoides* zijn donkergroen en hartvormig aan de basis. De bladeren langs de stengel zijn meer lancetvormig en hebben gekartelde randen. Ze blijven doorgaans groen gedurende het hele groeiseizoen.

BLOEIPERIODE

De bloeiperiode van deze plant is van juni tot augustus. Gedurende deze periode produceert de plant talrijke paarsblauwe bloemen die vlinders en bijen aantrekken.

STANDPLAATS

Deze plant geeft de voorkeur aan een zonnige tot halfschaduwrijke standplaats. Hij groeit goed in een breed scala aan bodems, maar geeft de voorkeur aan goed doorlatende, vochtige en humusrijke grond. *Campanula rapunculoides subsp. rapunculoides* kan zich snel verspreiden in de juiste omstandigheden, wat hem geschikt maakt voor natuurlijke tuinen en minder geschikt voor formele borders.

HERKOMST

Campanula rapunculoides subsp. rapunculoides is inheems in Europa en West-Azië. Hij komt van nature voor in bossen, graslanden, bermen en open plekken, en wordt in veel delen van Europa als een inheemse soort beschouwd.

SOORT GEWAS

Deze plant is een vaste plant die zichzelf makkelijk verspreidt via zijn wortelstelsel en soms als invasief wordt beschouwd in tuinen. Hij is vooral geschikt voor wilde tuinen of natuurlijke landschapsprojecten waar zijn groei minder beperkingen kent.

VERMEERDERINGSWIJZE

De plant kan zich vermeerderen via zaad, maar verspreidt zich vooral vegetatief via zijn wortelstelsel. Dit maakt de plant vrij agressief in sommige omstandigheden, omdat hij zich snel door de tuin kan verspreiden. Vermeerdering door wortelstekken is ook een optie.



KLIMAATZONE

Campanula rapunculoides subsp. *rapunculoides* is winterhard in USDA klimaatzones 3 tot 7. Hij kan koude winters goed verdragen, wat hem geschikt maakt voor teelt in veel gematigde klimaten.

INSECTEN

De bloemen van deze plant trekken bestuivende insecten zoals bijen en vlinders aan. De plant is over het algemeen resistent tegen de meeste plagen, hoewel hij soms last kan hebben van bladluizen of slakken.

BRONVERMELDING

- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:140505-1>
- <https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/4DC89>
- <https://www.gbif.org/species/8329305>

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	Naam betekent "klein klokje" en verwijst naar gelijkenis met <i>Rapunculus</i> .
Taxonomie	- Plantae - Angiosperms - Eudicots - Asterales - Campanulaceae - <i>Campanula</i> - <i>Campanula rapunculoides</i> subsp. <i>rapunculoides</i>
Synoniemen	<i>Campanula rapunculoides</i> var. <i>macrorrhiza</i> , <i>Campanula patula</i> subsp. <i>rapunculoides</i>
Variëteiten/Cultivars	Geen erkende variëteiten of cultivars
Familie	Campanulaceae (Klokjesfamilie)
Hoogte	50 tot 100 cm
Bloemkleur	Paars tot blauwpaars
Bladkleur	Donkergroen, hartvormig tot lancetvormig
Bloeiperiode	Juni tot augustus
Standplaats	Zonnige tot halfschaduwrijke standplaats, goed doorlatende grond
Herkomst	Europa en West-Azië
Soort gewas	Vaste plant, soms invasief
Vermeerdering	Zaad, wortelstokken
Klimaatzone	USDA zones 3 tot 7
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen en vlinders, resistent tegen de meeste plagen