



CAMPANULA SARTORI

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

De botanische naam *Campanula sartori* is afgeleid van het Latijnse woord "campanula," dat "klokje" betekent, een verwijzing naar de klokvormige bloemen die kenmerkend zijn voor dit geslacht. De soortnaam *sartori* eert waarschijnlijk een botanicus of ontdekker met de achternaam Sartor, hoewel hierover weinig specifieke informatie bekend is. *Campanula* is een groot geslacht van bloeiende planten, vaak bekend onder de Nederlandse naam "klokjesbloem."

TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Campanula sartori* is als volgt:

- Rijk: Plantae
- Clade: Angiosperms
- Clade: Eudicots
- Orde: Asterales
- Familie: Campanulaceae
- Geslacht: *Campanula*
- Soort: *Campanula sartori*

SYNONIEMEN

Voor *Campanula sartori* zijn geen algemeen geaccepteerde synoniemen bekend. De huidige wetenschappelijke naam is de meest gebruikte in de literatuur.

EVENTUELE VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn geen erkende variëteiten of commerciële cultivars van *Campanula sartori*. Deze soort komt voornamelijk voor in het wild en is niet breed gecultiveerd of verhandeld voor tuinbouwdoeleinden.

FAMILIE

Campanula sartori behoort tot de Campanulaceae-familie, ook bekend als de klokjesfamilie. Deze familie omvat ongeveer 500 soorten, waarvan de meeste worden gekenmerkt door hun klokvormige bloemen. De familie komt voor in een breed scala aan habitats, van gematigde tot alpiene zones.

HOOGTE

De hoogte van *Campanula sartori* varieert, maar de plant blijft relatief laag, meestal tussen 10 en 30 centimeter. Deze compacte groeiwijze maakt de soort geschikt voor rotsachtige en bergachtige gebieden.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Campanula sartori* zijn doorgaans blauw tot violet van kleur. De klokvormige bloemen hangen aan dunne stelen en zijn een karakteristiek kenmerk van de plant, zoals bij veel andere *Campanula*-soorten.

BLADKLEUR

De bladeren zijn groen en ovaal tot lancetvormig. Ze vormen vaak een basale rozet aan de voet van de plant. De bladeren zijn relatief klein, wat een aanpassing kan zijn aan de droge, rotsachtige omstandigheden waarin de plant vaak groeit.

BLOEIPERIODE

Campanula sartori bloeit meestal in de late lente en vroege zomer, van mei tot juli. De bloei is relatief kort, maar intens, met talrijke bloemen die tegelijkertijd verschijnen en een opvallend zicht vormen op rotsachtige bodems en hellingen.

STANDPLAATS

De plant geeft de voorkeur aan goed doorlatende, rotsachtige bodems en groeit vaak op kalkrijke ondergronden. *Campanula sartori* is een typische alpiene soort die gedijt in zonnige, open plekken, meestal op hoogtes waar weinig andere planten groeien. De soort is goed aangepast aan droge omstandigheden en heeft een voorkeur voor volle zon of lichte schaduw.

HERKOMST

Campanula sartori komt voor in de bergachtige regio's van Zuid-Europa, met name in gebieden zoals Turkije en de Balkan. De soort groeit op grote hoogtes, vaak in alpiene en subalpiene habitats waar de omstandigheden moeilijk zijn voor andere planten.

SOORT GEWAS

Dit is een vaste plant die zich aanpast aan rotsachtige en schrale omstandigheden. *Campanula sartori* is goed bestand tegen droogte en harde wind, wat hem geschikt maakt voor alpiene tuinen of rotstuinen.

VERMEERDERINGSWIJZE

Campanula sartori kan worden vermeerderd door zaad of door deling van volwassen planten. Zaden kunnen direct in de herfst worden gezaaid of in het voorjaar onder bescherming. De zaden zijn fijn en hebben een koude stratificatie nodig om te ontkiemen. Deling is een andere optie, hoewel het langzaam groeiende wortelstelsel dit proces bemoeilijkt.



KLIMAATZONE

Campanula sartori is winterhard in USDA-zones 5 tot 8. Dit betekent dat de plant bestand is tegen koude winters en gematigde zomers. Hij gedijt het best in bergachtige gebieden met koele zomers en goed doorlatende bodems.

INSECTEN

De bloemen van *Campanula sartori* trekken bestuivers zoals bijen en vlinders aan. Deze insecten worden aangetrokken door de nectar in de bloemen, wat bijdraagt aan de voortplanting van de plant. In zijn natuurlijke omgeving speelt de plant een belangrijke rol in het alpiene ecosysteem door een voedselbron te bieden voor deze insecten.

BRONVERMELDING

- <https://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:140970-1>
- <https://eol.org/pages/5200948>
- <https://www.gbif.org/species/3169427>

SAMENVATTING

Onderwerp	Informatie
Nomenclatuur	<i>Campanula sartori</i>
Taxonomie	Familie: Campanulaceae, Orde: Asterales, Geslacht: <i>Campanula</i>
Synoniemen	Geen algemeen gebruikte synoniemen
Variëteiten & Cultivars	Geen erkende variëteiten of cultivars
Familie	Campanulaceae
Hoogte	10 - 30 cm
Bloemkleur	Blauw tot violet
Bladkleur	Groen, ovaal tot lancetvormig
Bloeiperiode	Mei - juli
Standplaats	Rotsachtige, kalkrijke bodem, volle zon
Herkomst	Zuid-Europa, voornamelijk Turkije en de Balkan
Soort gewas	Vaste plant, droogtetolerant
Vermeerdering	Zaad, deling van volwassen planten
Klimaatzone	USDA zones 5 - 8
Insecten	Bijen, vlinders