



CARLINA VULGARIS

NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

De naam *Carlina vulgaris* komt uit het Latijn, waarbij "Carlina" vermoedelijk vernoemd is naar Karel de Grote (Charlemagne), die de plant zou hebben gebruikt vanwege zijn geneeskrachtige eigenschappen. De soortnaam "vulgaris" betekent "gewoon" of "veelvoorkomend", wat aangeeft dat deze plant wijdverspreid is.

TAXONOMIE

De taxonomische indeling van *Carlina vulgaris* is als volgt:

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicots (Eudicots)
- Orde: Asterales
- Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)
- Geslacht: *Carlina*
- Soort: *Carlina vulgaris*

SYNONIEMEN

Er zijn geen veelgebruikte synoniemen voor *Carlina vulgaris*. Deze plant wordt over het algemeen onder deze naam erkend.

EVENTUELE VARIËTEITEN

Er zijn geen bekende variëteiten van *Carlina vulgaris*. Het is een monotypische soort, wat betekent dat er weinig tot geen variatie binnen de soort voorkomt.

FAMILIE

Carlina vulgaris behoort tot de familie Asteraceae, ook wel bekend als de composietenfamilie. Dit is een van de grootste plantenfamilies ter wereld en omvat bekende soorten zoals zonnebloemen en madeliefjes.

HOOGTE

De plant bereikt meestal een hoogte tussen de 15 en 60 centimeter, afhankelijk van de groeiomstandigheden.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Carlina vulgaris* zijn lichtgeel tot strogeel. Ze hebben een stekelige, distelachtige verschijning en groeien in compacte bloemhoofdjes.

BLADKLEUR

De bladeren van *Carlina vulgaris* zijn groen en stekelig, vaak met een zilverachtige glans aan de onderzijde. Ze zijn diep gelobd en hebben een stekelige rand.

BLOEIPERIODE

De bloeiperiode van *Carlina vulgaris* loopt van juli tot september. Tijdens deze periode verschijnen de kenmerkende stekelige bloemhoofdjes, die insecten zoals bijen aantrekken.

STANDPLAATS

Deze plant geeft de voorkeur aan droge, zonnige standplaatsen met goed doorlatende grond. Hij groeit vaak op kalkrijke graslanden, heiden en rotsachtige gebieden. De soort is goed aangepast aan arme, schrale bodems.

HERKOMST

Carlina vulgaris is inheems in Europa en West-Azië. De plant komt vooral voor in kalkrijke graslanden en heidevelden. In Nederland en België is hij relatief zeldzaam, maar kan worden aangetroffen in geschikte habitats.

SOORT GEWAS

Het is een tweejarige plant of kortlevende vaste plant. *Carlina vulgaris* produceert het eerste jaar een rozet van bladeren en bloeit in het tweede jaar, waarna de plant meestal afsterft.

VERMEERDERINGSWIJZE

De vermeerdering vindt voornamelijk plaats via zaden. De plant zaait zichzelf uit onder gunstige omstandigheden en kan zich op deze manier verspreiden.

KLIMAATZONE

Carlina vulgaris is winterhard en kan groeien in klimaatzones 4 tot 8. Hij kan koude winters verdragen en gedijt in gematigde klimaten.

INSECTEN

De bloemen van *Carlina vulgaris* trekken verschillende insecten aan, zoals bijen, vlinders en kevers, die bijdragen aan de bestuiving van de plant.



BRONVERMELDING

- [Plant Atlas - Flora Europaea](#)
- [RHS - Royal Horticultural Society](#)
- [Plants For A Future](#)

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Carlina vulgaris</i> , "vulgaris" betekent "gewoon"
Taxonomie	Rijk: Plantae, Clade: Angiosperms, Clade: Eudicots, Orde: Asterales, Familie: Asteraceae, Geslacht: <i>Carlina</i> , Soort: <i>Carlina vulgaris</i>
Synoniemen	Geen bekende synoniemen
Variëteiten	Geen variëteiten
Familie	Asteraceae (Composietenfamilie)
Hoogte	15-60 cm
Bloemkleur	Lichtgeel tot strogeel
Bladkleur	Groen, stekelig, zilverachtige onderzijde
Bloeiperiode	Juli - september
Standplaats	Zonnig, droog, kalkrijke bodems
Herkomst	Europa en West-Azië
Soort gewas	Tweejarige plant of kortlevende vaste plant
Vermeerderingswijze	Zaaien
Klimaatzone	Zones 4-8, winterhard
Insecten	Trekt bijen, vlinders en kevers aan