



CIRSIUM ACAULE

NOMENCLATUUR/ETYMOLOGIE

De naam *Cirsium acaule* is afgeleid van het Griekse woord "kirsos", wat "een opgezwollen ader" betekent, verwijzend naar het traditionele gebruik van distels in de geneeskunde om aderproblemen te behandelen. De soortnaam "acaule" betekent "stengelloos" en verwijst naar het feit dat deze distel geen of slechts een zeer korte bloemstengel heeft.

TAXONOMIE

- Classificatie: Plantae (planten)
- Familie: Asteraceae (composietenfamilie)
- Geslacht: *Cirsium* (distel)
- Soort: *Cirsium acaule*

SYNONIEMEN

Synoniem voor *Cirsium acaule* is onder andere: *Cnicus acaulis*

Dit synoniem wordt af en toe gebruikt in oudere botanische werken, maar *Cirsium acaule* is tegenwoordig de geaccepteerde naam.

VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn geen bekende variëteiten of cultivars van *Cirsium acaule* ontwikkeld voor sierdoeleinden. Deze plant wordt voornamelijk in zijn wilde vorm aangetroffen en heeft weinig commerciële cultivars.

FAMILIE

Cirsium acaule behoort tot de familie Asteraceae, ook wel de composietenfamilie genoemd. Dit is een van de grootste plantenfamilies en bevat vele bekende bloemen, waaronder madeliefjes, zonnebloemen en paardenbloemen.

HOOGTE

Cirsium acaule is een relatief lage plant, die meestal een hoogte bereikt van 10 tot 30 centimeter. In tegenstelling tot veel andere distels heeft deze soort geen duidelijke bloemstengel, wat bijdraagt aan zijn compacte verschijning.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Cirsium acaule* zijn meestal paars, hoewel er ook varianten kunnen voorkomen met roze tinten. De bloemhoofdjes hebben een karakteristieke stekelige omhulsel en trekken vaak bestuivers aan vanwege hun opvallende kleur en rijke nectar.

BLADKLEUR

De bladeren van *Cirsium acaule* zijn groen en sterk getand, met scherpe stekels langs de rand. Ze vormen een rozet dicht bij de grond, wat de plant een zeer lage, bijna bodembedekkende vorm geeft.

BLOEIPERIODE

Cirsium acaule bloeit van juli tot september, wat relatief laat in het bloeiseizoen is. De bloemen blijven meerdere weken aantrekkelijk voor bestuivers, vooral bijen en vlinders, en voegen kleur toe aan graslanden en heidevelden in de late zomer.

STANDPLAATS

Cirsium acaule groeit het beste in zonnige, open gebieden met een goed doorlatende, kalkrijke grond. De plant wordt vaak aangetroffen in graslanden, weiden en op kalkheuvels. Hij verdraagt droogte goed en is bestand tegen arme grond.

HERKOMST

Cirsium acaule is inheems in Europa en komt vooral voor in West- en Centraal-Europa, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk en delen van Duitsland. De plant groeit vooral in kalkrijke graslanden en heidevelden, vaak op droge, zanderige bodems.

SOORT GEWAS

Cirsium acaule is een meerjarige kruidachtige plant. Door zijn bodembedekkende groeiwijze onderscheidt hij zich van veel andere distels die doorgaans hogere stengels ontwikkelen.

VERMEERDERINGSWIJZE

Cirsium acaule kan vermeerderd worden door zaden. De zaden worden verspreid door de wind, wat typisch is voor planten in de composietenfamilie. Hoewel het mogelijk is de plant via stekken te vermeerderen, is zaaien de meest gebruikelijke methode in de natuur.

KLIMAATZONE

Cirsium acaule is winterhard en kan groeien in USDA klimaatzones 4 tot 7, wat betekent dat de plant bestand is tegen koude winters met temperaturen tussen -34°C en -12°C . Deze aanpassing aan gematigde klimaten maakt de plant robuust en veelzijdig in verschillende habitats.

INSECTEN

De bloemen van *Cirsium acaule* trekken tal van bestuivers aan, waaronder bijen, vlinders en zweefvliegen. Deze insecten worden aangetrokken door de nectar en het stuifmeel, waardoor ze een belangrijke rol spelen in de voortplanting van de plant.



BRONVERMELDING

- <https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=b485>
- https://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=CIAC
- <https://www.rhs.org.uk/plants/cirsium-acaule>

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur/Etymologie	Afkomstig van Grieks "kirsos" (ader), "acaule" betekent stengelloos
Taxonomie	Plantae, Asteraceae, <i>Cirsium</i> , <i>Cirsium acaule</i>
Synoniemen	<i>Cnicus acaulis</i>
Variëteiten en Cultivars	Geen bekende variëteiten of cultivars
Familie	Asteraceae (composietenfamilie)
Hoogte	10-30 centimeter
Bloemkleur	Paars, soms roze
Bladkleur	Groen, sterk getand met stekelige randen
Bloeiperiode	Juli tot september
Standplaats	Zonnig, kalkrijke grond, graslanden en heidevelden
Herkomst	West- en Centraal-Europa
Soort gewas	Meerjarige kruidachtige plant
Vermeerderingswijze	Zaden, soms stekken
Klimaatzone	USDA zones 4-7
Insecten	Bijen, vlinders, zweefvliegen als bestuivers