



CYCLAMEN CONFUSUM

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

Cyclamen confusum dankt zijn naam aan de verwarring (confusum) die bestond over zijn taxonomische positie. Lange tijd werd deze soort als een variant van *Cyclamen hederifolium* beschouwd, maar recentere studies hebben aangetoond dat het een aparte soort betreft. De naam "confusum" verwijst naar deze aanvankelijke verwarring.

TAXONOMIE

- *Rijk*: Plantae (planten)
- *Stam*: Spermatophyta (zaadplanten)
- *Klasse*: Magnoliopsida (tweezaadlobbigen)
- *Orde*: Ericales
- *Familie*: Primulaceae (sleutelbloemfamilie)
- *Geslacht*: Cyclamen
- *Soort*: *Cyclamen confusum*

SYNONIEMEN

Er zijn geen algemeen geaccepteerde synoniemen voor *Cyclamen confusum*. De soort is relatief recent erkend als afzonderlijk van andere *Cyclamen*-soorten.

VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Tot op heden zijn er geen erkende variëteiten of cultivars van *Cyclamen confusum* bekend. De soort wordt doorgaans in zijn wilde vorm gekweekt.

FAMILIE

Cyclamen confusum behoort tot de familie Primulaceae, een diverse familie die bekend staat om sierplanten zoals sleutelbloemen (*Primula*) en andere *Cyclamen*-soorten. Deze familie is geliefd in tuinen vanwege de aantrekkelijke bloemen en het mooie blad.

HOOGTE

Deze soort bereikt een hoogte van 10 tot 15 cm, wat hem zeer geschikt maakt voor rotstuinen, onderbeplanting in borders of als bodembedekker.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Cyclamen confusum* zijn meestal lichtroze tot roze, met donkere vlekken aan de basis van de bloemblaadjes. De bloemblaadjes zijn naar achteren gebogen, wat kenmerkend is voor veel *Cyclamen*-soorten.

BLADKLEUR

Het blad van *Cyclamen confusum* is hartvormig tot niervormig, donkergroen met soms een zilverachtige tekening. De variatie in bladkleur en patroon is groot, wat de sierwaarde van de plant verhoogt, vooral in de wintermaanden wanneer de meeste andere planten geen blad meer hebben.

BLOEIPERIODE

Cyclamen confusum bloeit in de late zomer en herfst, meestal van september tot november. De bloei valt samen met de groei van de bladeren, wat een mooi geheel vormt in een seizoen waarin veel andere planten beginnen te verwelken.

STANDPLAATS

Deze soort gedijt het best op een schaduwrijke tot halfschaduwrijke plek, bij voorkeur in een goed doorlatende bodem die niet te nat blijft. Het is een ideale plant voor schaduwrijke plekken onder bomen en struiken, of in rotstuinen waar de drainage goed is.

HERKOMST

Cyclamen confusum komt van nature voor op het eiland Kreta en in delen van het zuidwesten van Turkije. De plant groeit daar op rotsachtige hellingen en in lichte bossen, vaak op kalkrijke bodems.

SOORT GEWAS

Cyclamen confusum is een vaste plant die ondergronds een knol vormt. Deze knol zorgt ervoor dat de plant kan overleven tijdens periodes van droogte of kou. De knol groeit langzaam en kan na verloop van jaren behoorlijk groot worden.

VERMEERDERINGSWIJZE

Vermeerdering van *Cyclamen confusum* vindt plaats via zaad. In de natuur worden de zaden door mieren verspreid, een fenomeen dat bekend staat als myrmecochorie. Soms kan de knol worden gedeeld, maar dit is een zeldzame methode vanwege de trage groei van de knollen.

KLIMAATZONE

Cyclamen confusum is winterhard in klimaatzones 9 tot 10. Dit betekent dat de plant milde winters kan verdragen, maar niet geschikt is voor gebieden met strenge vorst. In koudere klimaten moet de plant worden beschermd tegen temperaturen onder het vriespunt.



INSECTEN

De bloemen van *Cyclamen confusum* trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen en hommels, die helpen bij de voortplanting van de plant. Door zijn late bloei biedt deze cyclamen een belangrijke voedselbron voor insecten in de herfst, wanneer andere planten zijn uitgebloeid.

BRONVERMELDING

- <https://www.ipni.org/n/77114228-1>
- <https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000659962>
- <https://plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77114228-1>
- <https://www.rhs.org.uk/plants/1391/cyclamen-confusum/details>

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	Naam verwijst naar de verwarring rondom de taxonomische status
Taxonomie	Behoort tot het rijk Plantae, stam Spermatophyta, familie Primulaceae
Synoniemen	Geen bekende synoniemen
Variëteiten en cultivars	Geen erkende variëteiten of cultivars
Familie	Primulaceae (sleutelbloemfamilie)
Hoogte	10-15 cm
Bloemkleur	Lichtroze tot roze met donkere vlekken aan de basis
Bladkleur	Donkergroen met zilverachtige tekening
Bloeiperiode	September tot november
Standplaats	Schaduw tot halfschaduw, goed doorlatende bodem
Herkomst	Kreta en zuidwestelijk Turkije
Soort gewas	Vaste plant, knolvormend
Vermeerderingswijze	Zaad, soms knoldeling
Klimaatzone	Zones 9-10
Insecten	Bezocht door bijen en hommels, belangrijke voedselbron in de herfst