



CYCLAMEN CYPRIUM



FOTO: GERT HOEK




FOTO: GERRIT ROEST

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

Cyclamen cypricum is een endemische soort die zijn naam dankt aan het eiland Cyprus, waar de plant van nature voorkomt. De soortaanduiding "cypricum" verwijst specifiek naar deze geografische oorsprong. Het woord *Cyclamen* komt van het Griekse "kyklos", wat "cirkel" betekent, een verwijzing naar de ronde vorm van de knol van de plant.

TAXONOMIE

- *Rijk*: Plantae (planten)
- *Stam*: Spermatophyta (zaadplanten)
- *Klasse*: Magnoliopsida (tweezaadlobbigen)
- *Orde*: Ericales
- *Familie*: Primulaceae (sleutelbloemfamilie)
- *Geslacht*: Cyclamen
- *Soort*: *Cyclamen cypricum*

SYNONIEMEN

Er zijn geen bekende synoniemen voor *Cyclamen cypricum*. Het is altijd als een aparte soort binnen het geslacht erkend.

VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Van *Cyclamen cyprium* zijn geen erkende variëteiten of cultivars bekend. De wilde vorm wordt meestal geteeld vanwege zijn oorspronkelijke schoonheid en zeldzaamheid.

FAMILIE

Cyclamen cyprium behoort tot de familie Primulaceae, waarin veel sierplanten worden gekweekt vanwege hun prachtige bloemen en interessante bladstructuren. De familie omvat ook andere bekende tuinplanten zoals sleutelbloemen (*Primula*).

HOOGTE

Cyclamen cyprium blijft een lage plant, met een gemiddelde hoogte van 8 tot 15 cm. Deze compacte groei maakt het een geschikte keuze voor kleinere tuinen of rotstuinen.

BLOEMKLEUR

De bloemen van *Cyclamen cyprium* zijn meestal wit tot lichtroze, vaak met een diepere roze kleur aan de basis van de bloembladen. De bloemblaadjes zijn naar achteren gebogen, wat typerend is voor het geslacht *Cyclamen*.

BLADKLEUR

Het blad van *Cyclamen cyprium* is hartvormig en donkergroen met een zilverachtige tekening aan de bovenzijde. De onderzijde van de bladeren kan een roodachtige of purperen tint hebben, wat voor een aantrekkelijk contrast zorgt.

BLOEIPERIODE

Cyclamen cyprium bloeit in de late herfst en vroege winter, meestal van oktober tot december. Dit maakt het een van de weinige cyclamensoorten die bloeien wanneer de meeste andere planten in rust zijn.

STANDPLAATS

Deze soort gedijt het beste in een schaduwrijke tot halfschaduwrijke omgeving. De bodem moet goed doorlatend en licht vochtig zijn, maar mag niet te nat worden. *Cyclamen cyprium* kan goed worden geplant onder bomen of struiken waar de grond beschermt blijft.

HERKOMST

Zoals de naam suggereert, is *Cyclamen cyprium* endemisch op het eiland Cyprus. Het komt voor in bergachtige gebieden, vaak op kalkrijke gronden en in lichte bossen of struikgewas.

SOORT GEWAS

Cyclamen cyprium is een vaste plant die ondergronds een knol ontwikkelt. Deze knol slaat voedingsstoffen op en zorgt ervoor dat de plant elk jaar opnieuw uitloopt, zelfs na droge of koude perioden.



VERMEERDERINGSWIJZE

Vermeerdering van *Cyclamen cyprium* gebeurt meestal via zaad. De zaden worden door mieren verspreid, een proces dat bekend staat als myrmecochorie. Ook kan de knol soms worden gedeeld om nieuwe planten te verkrijgen, hoewel dit zeldzamer is.

KLIMAATZONE

Cyclamen cyprium is winterhard in klimaatzones 8 tot 10. Dit betekent dat de plant relatief milde winters verdraagt, maar niet bestand is tegen langdurige strenge vorst. In koudere klimaten is het aan te raden de plant te beschermen tegen vorst of binnen te halen.

INSECTEN

De bloemen van *Cyclamen cyprium* trekken insecten aan, vooral bijen en hommels, die verantwoordelijk zijn voor de bestuiving. De nectar van de bloemen is een waardevolle voedselbron in de late herfst, wanneer er weinig andere bloeiende planten beschikbaar zijn.

BRONVERMELDING

- <https://www.ipni.org/n/70002306-1>
- <https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000659931>
- <https://plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:70002306-1>
- <https://www.rhs.org.uk/plants/5393/cyclamen-cyprium/details>

SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	Naam verwijst naar Cyprus, afkomstig van het Griekse woord "kyklos" voor cirkelvormige knol
Taxonomie	Behoort tot het rijk Plantae, stam Spermatophyta, familie Primulaceae
Synoniemen	Geen bekende synoniemen
Variëteiten en cultivars	Geen erkende variëteiten of cultivars
Familie	Primulaceae (sleutelbloemfamilie)
Hoogte	8-15 cm
Bloemkleur	Wit tot lichtroze met diepere roze tinten aan de basis
Bladkleur	Donkergroen met zilverachtige tekening, onderzijde roodachtig
Bloeiperiode	Oktober tot december
Standplaats	Schaduw tot halfschaduw, goed doorlatende bodem
Herkomst	Endemisch op Cyprus
Soort gewas	Vaste plant met knol
Vermeerderingswijze	Zaad, soms knoldeling
Klimaatzone	Zones 8-10
Insecten	Bezocht door bijen en hommels in de late herfst