



DAPHNE LONGILOBATA



NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

Daphne longilobata is een plantensoort uit het geslacht **Daphne**, genoemd naar de nimf Daphne uit de Griekse mythologie. Het epitheton **longilobata** is afgeleid van de Latijnse woorden "longus" (lang) en "lobus" (lob), wat verwijst naar de langgerekte lobben van de bladeren of bloemdelen van deze plant.

TAXONOMIE

- Rijk: Plantae (Planten)
- Clade: Angiosperms (Bedektzadigen)
- Clade: Eudicots (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Malvales
- Familie: Thymelaeaceae
- Geslacht: Daphne
- Soort: Daphne longilobata

SYNONIEMEN

Er zijn geen algemeen geaccepteerde synoniemen voor **Daphne longilobata**.

VARIËTEITEN EN FAMILIE

Daphne longilobata behoort tot de familie Thymelaeaceae, een familie van bloeiende planten die voorkomt in gematigde en subtropische gebieden. Binnen het geslacht *Daphne* zijn er verschillende soorten en variëteiten, maar *Daphne longilobata* heeft specifieke kenmerken die het onderscheiden van andere soorten.

HOOGTE, BLOEMKLEUR EN BLADKLEUR

Daphne longilobata is een kleine struik die een hoogte bereikt van ongeveer 30 tot 60 centimeter. De bloemen zijn meestal roze tot lichtpaars van kleur en hebben een heerlijke geur die vooral 's avonds en 's nachts intenser wordt. De bladeren zijn glanzend groen en hebben een langwerpige vorm.

BLOEIPERIODE EN STANDPLAATS

De bloeiperiode van *Daphne longilobata* valt in het voorjaar, meestal van maart tot mei, afhankelijk van de lokale klimatologische omstandigheden. Deze struik gedijt het beste op een standplaats in de volle zon tot halfschaduw en geeft de voorkeur aan goed doorlatende, vochtige grond.

HERKOMST EN SOORT GEWAS

Daphne longilobata is inheems in bergachtige gebieden van Azië, met name in China. Het is een groenblijvende struik die zich aanpast aan koude en droge omstandigheden, waardoor het een ideale keuze is voor rotstuinen en bergachtige tuinen.

VERMEERDERINGSWIJZE EN KLIMAATZONE

Deze plant kan worden vermeerderd door zaad, stekken of door de struik te scheuren. Het zaaien van *Daphne longilobata* kan enige tijd duren voordat de zaailingen volwassen genoeg zijn om te bloeien, dus stekken of scheuren zijn vaak de voorkeursmethoden voor vermeerdering. *Daphne longilobata* is winterhard tot klimaatzone 6, wat betekent dat het de meeste gematigde klimaten kan verdragen.

INSECTEN

Daphne longilobata trekt verschillende bestuivende insecten aan, zoals bijen, vlinders en zweefvliegen, die zich voeden met de nectar van de bloemen. Dit draagt bij aan de biodiversiteit in de tuin en kan helpen bij de bestuiving van andere planten.

BRONVERMELDING

- *Daphne longilobata* - Royal Horticultural Society
- *Daphne longilobata* - Plantarium



SAMENVATTING

Onderwerp	Kenmerk
Nomenclatuur	Daphne longilobata
Synoniemen	Geen bekend
Variëteiten	Verschillende soorten en variëteiten
Familie	Thymelaeaceae
Hoogte	30 - 60 centimeter
Bloemkleur	Roze tot lichtpaars
Bladkleur	Groen
Bloeiperiode	Voorjaar (maart - mei)
Standplaats	Zon tot halfschaduw, goed doorlatende grond
Herkomst	Azië (China)
Soort Gewas	Groenblijvende struik
Vermeerderingswijze	Zaad, stekken, scheuren
Klimaatzone	Winterhard tot zone 6
Insecten	Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en zweefvliegen