



DIERAMA DRACOMONTANUM

NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

Dierama dracomontanum behoort tot het geslacht *Dierama*, dat vaak "engelenhengel" wordt genoemd vanwege de sierlijk hangende bloemstengels die doen denken aan hengels die elegant naar beneden buigen. De soortnaam "dracomontanum" verwijst naar de Drakensbergen ("Dragon Mountains") in Zuid-Afrika, waar deze plant in het wild voorkomt. Het geslacht *Dierama* is bekend om zijn grasachtige verschijning en sierlijke bloei.

TAXONOMIE

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Monocots (Eenzaadlobbigen)
- Orde: Asparagales
- Familie: Iridaceae (Lissenfamilie)
- Geslacht: *Dierama*
- Soort: *Dierama dracomontanum*

SYNONIEMEN

Er zijn momenteel geen algemeen erkende synoniemen voor *Dierama dracomontanum*, aangezien de soortnaam vrij recent is gedefinieerd en nog geen veelgebruikte alternatieve namen heeft.

VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn geen bekende cultivars of variëteiten van *Dierama dracomontanum* beschikbaar. In tuinieren wordt het vaak op zichzelf gewaardeerd vanwege de specifieke bloemen en unieke uitstraling.

FAMILIE

Deze plant behoort tot de Iridaceae, ook wel bekend als de lissenfamilie. De Iridaceae-familie staat bekend om zijn opvallende bloemen en omvat veel sierplanten die wereldwijd worden gekweekt.

HOOGTE

Dierama dracomontanum kan een hoogte bereiken van ongeveer 60 tot 90 cm. De dunne, boogvormige stengels buigen gracieus onder het gewicht van de bloemen en geven de plant een delicate uitstraling.

BLOEMKLEUR

De bloemen zijn meestal paarsroze, maar kunnen in tint variëren van lichtroze tot violet. Ze bloeien in hangende trossen aan lange, dunne stelen, waardoor ze sierlijk naar beneden hangen.

BLADKLEUR

Het blad van *Dierama dracomontanum* is smal en grasachtig, met een grijsgroene tint. Dit blad vormt een mooi contrast met de kleurrijke bloemen en blijft het hele jaar door groen.

BLOEIPERIODE

De bloeiperiode van *Dierama dracomontanum* ligt in de zomer, meestal van eind juni tot augustus. De bloei kan enkele weken aanhouden, waarbij de bloemen continu een elegante, hangende uitstraling geven.

STANDPLAATS

Deze plant geeft de voorkeur aan een zonnige standplaats met goed doorlatende grond. Het is ideaal voor rotstuinen, vijverranden of zonnige borderplekken waar de grond niet te nat blijft.

HERKOMST

Dierama dracomontanum komt oorspronkelijk uit de Drakensbergen in Zuid-Afrika. Deze regio staat bekend om zijn rotsachtige en bergachtige terrein, waar de plant goed gedijt in lichte, goed doorlatende bodems.

SOORT GEWAS

Het is een vaste plant met een overblijvende groeiwijze, en vormt door zijn boogvormige bloeiwijze een opvallend architecturaal element in tuinen. De plant wordt vaak toegepast in landschappen om structuur en hoogte te bieden zonder een massieve uitstraling.

VERMEERDERINGSWIJZE

Dierama dracomontanum kan worden vermeerderd door zaad of door het scheuren van kluiten. Het opkweken van zaailingen kan enkele jaren duren voordat de plant in bloei komt, maar eenmaal gevestigd kan de plant zich uitbreiden door de vorming van nieuwe knollen.

KLIMAATZONE

Deze plant is winterhard in USDA-klimaatzones 8 tot 10. Hoewel hij bestand is tegen lichte vorst, gedijt hij het best in milde klimaten zonder extreme winters.

INSECTEN

De bloemen trekken bestuivende insecten aan, zoals bijen en vlinders. Dit maakt de plant nuttig voor het bevorderen van biodiversiteit in de tuin, aangezien het bestuivers aantrekt in de bloeiperiode.

BRONVERMELDING

- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:436120-1>
- https://www.southafricanplants.net/plantdata_sub.php?Mspec_ID=4576
- <https://www.pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Dierama>



SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
Nomenclatuur	<i>Dierama dracomontanum</i> , verwijzing naar Drakensbergen
Taxonomie	Rijk: Plantae, Klasse: Monocots, Orde: Asparagales, Familie: Iridaceae
Synoniemen	Geen erkende synoniemen
Variëteiten	Geen bekende cultivars of variëteiten
Familie	Iridaceae (Lissenfamilie)
Hoogte	60 tot 90 cm
Bloemkleur	Paarsroze, hangend aan trossen
Bladkleur	Grijsgroen, grasachtig
Bloeiperiode	Zomer, eind juni tot augustus
Standplaats	Zonnig, goed doorlatende grond
Herkomst	Drakensbergen, Zuid-Afrika
Soort Gewas	Vaste plant, overblijvend
Vermeerdering	Zaad, scheuren van kluiten
Klimaatzone	USDA-zones 8 tot 10
Insecten	Trekt bijen en vlinders aan