



## DRABA LASIOCARPA SUBSP. KLASTERSKYI

### NOMENCLATUUR EN ETYMOLOGIE

*Draba lasiocarpa* subsp. *klasterskyi* is een plant die behoort tot het geslacht *Draba*, dat in de volksmond ook wel "rotskers" wordt genoemd vanwege de voorkeursgroei op rotsachtige en stenige plekken. De soortnaam "lasiocarpa" betekent "harig vruchtje", verwijzend naar de beharing op de vruchten. De ondersoortnaam *klasterskyi* eert een specifieke botanicus, waarvan de naam waarschijnlijk "Klastersky" is, die een rol heeft gespeeld bij de ontdekking of beschrijving van deze plant.

### TAXONOMIE

- Rijk: Plantae (Planten)
- Klasse: Eudicots (Tweezaadlobbigen)
- Orde: Brassicales
- Familie: Brassicaceae (Kruisbloemenfamilie)
- Geslacht: *Draba*
- Soort: *Draba lasiocarpa*
- Ondersoort: *Draba lasiocarpa* subsp. *klasterskyi*

### SYNONIEMEN

Er zijn geen algemeen erkende synoniemen voor *Draba lasiocarpa* subsp. *klasterskyi*. Deze ondersoort wordt soms aangeduid met de volledige botanische naam als distinctie van andere *Draba*-soorten, maar heeft verder geen bekende alternatieve namen.

### VARIËTEITEN EN CULTIVARS

Er zijn geen bekende cultivars of variëteiten van *Draba lasiocarpa* subsp. *klasterskyi*. Deze ondersoort wordt meestal in zijn natuurlijke vorm gekweekt, zonder specifieke selecties voor variatie.

### FAMILIE

Deze plant behoort tot de Brassicaceae, ook wel bekend als de kruisbloemenfamilie. Dit is een grote familie met veel soorten die bekend staan om hun cruciforme bloemen en vaak voorkomend zijn in bergachtige en rotsachtige habitats.

## HOOGTE

*Draba lasiocarpa* subsp. *klasterskyi* blijft laag bij de grond en bereikt een hoogte van ongeveer 5 tot 10 cm. Dit compacte formaat maakt het een geschikte plant voor rotstuinen.

## BLOEMKLEUR

De bloemen zijn meestal helder geel en hebben de typische vier bloembladen die kenmerkend zijn voor de kruisbloemenfamilie.

## BLADKLEUR

De bladeren zijn groen tot grijsgroen en bedekt met een fijn donsachtig laagje, wat hen een licht harig uiterlijk geeft.

## BLOEIPERIODE

De bloeiperiode valt doorgaans in het late voorjaar tot de vroege zomer, meestal van mei tot juli, afhankelijk van het klimaat en de hoogte waarop de plant groeit.

## STANDPLAATS

Deze plant heeft een voorkeur voor zonnige tot licht beschaduwde plekken met goed doorlatende, stenige of zanderige grond. Hij is zeer geschikt voor rotstuinen en kan goed groeien op stenige hellingen.

## HERKOMST

*Draba lasiocarpa* subsp. *klasterskyi* is inheems in bergachtige regio's van Europa, met name in alpiene en subalpiene gebieden waar het klimaat koel en de bodem stenig is.

## SOORT GEWAS

Dit is een vaste plant met een lage, bodembedekkende groeiwijze die zich goed leent voor gebruik in rotstuinen, alpenweides en andere bergachtige tuinopstellingen.

## VERMEERDERINGSWIJZE

De plant kan vermeerderd worden door middel van zaad of door het voorzichtig delen van kluiten. Omdat het een bergplant is, kan zaadkieming enige tijd duren en een koude periode vereisen.

## KLIMAATZONE

*Draba lasiocarpa* subsp. *klasterskyi* is winterhard en kan groeien in USDA-klimaatzones 5 tot 7. Hij verdraagt koude temperaturen goed, maar is minder bestand tegen zeer warme zomers.

## INSECTEN

De bloemen trekken verschillende bestuivende insecten aan, waaronder bijen en vlinders, wat bijdraagt aan de biodiversiteit in de omgeving.



## BRONVERMELDING

- <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77152500-1>
- <https://www.mountainflora.net/plants/draba-lasiocarpa-klasterskyi>
- <https://www.alpinegardensociety.net/plants/draba-lasiocarpa/>

## SAMENVATTING

Onderwerp	Beschrijving
<b>Nomenclatuur</b>	<i>Draba lasiocarpa</i> subsp. <i>klasterskyi</i> , verwijzend naar "harige vrucht" en mogelijk botanicus Klastersky
<b>Taxonomie</b>	Rijk: Plantae, Klasse: Eudicots, Orde: Brassicales, Familie: Brassicaceae
<b>Synoniemen</b>	Geen erkende synoniemen
<b>Variëteiten</b>	Geen bekende variëteiten of cultivars
<b>Familie</b>	Brassicaceae (Kruisbloemenfamilie)
<b>Hoogte</b>	5 tot 10 cm
<b>Bloemkleur</b>	Helder geel
<b>Bladkleur</b>	Groen tot grijsgroen, licht behaard
<b>Bloeiperiode</b>	Laat voorjaar tot vroege zomer, mei tot juli
<b>Standplaats</b>	Zonnig tot licht beschaduwde, goed doorlatende grond
<b>Herkomst</b>	Bergachtige gebieden van Europa
<b>Soort Gewas</b>	Vaste plant, bodembedekkend
<b>Vermeerdering</b>	Zaad, delen van kluiten
<b>Klimaatzone</b>	USDA-zones 5 tot 7
<b>Insecten</b>	Trekt bijen en andere bestuivende insecten aan